

Sanitari per sale da bagno

Sanitari per sale da bagno	11
<i>ART CERAM</i>	11
<i>DOLOMITE</i>	15
<i>DURAVIT</i>	26
<i>FLAMINIA</i>	33
<i>GALASSIA</i>	35
<i>HATRIA</i>	43
<i>IDEAL STANDARD</i>	47
<i>SENESI</i>	55

Cassette di scarico

Cassette esterne	58
<i>CR</i>	58
<i>ERREPIERRE</i>	60
<i>ITS TODINI</i>	61
Cassette incasso e semincasso	62
<i>ERREPIERRE</i>	62
<i>GEBERIT</i>	63
<i>PUCCI</i>	64
Placche di comando per cassette incasso	65
<i>ERREPIERRE</i>	65
<i>GEBERIT</i>	66
<i>PUCCI</i>	67
Ricambi per cassette incasso ed esterne	68
<i>CR</i>	68
<i>ERREPIERRE</i>	69
<i>GEBERIT</i>	70
<i>PUCCI</i>	71
<i>REDI</i>	72

Piatti doccia

Piatti doccia in ceramica	73
<i>DOLOMITE</i>	73
<i>GALASSIA</i>	74
<i>HATRIA</i>	75
<i>IDEAL STANDARD</i>	76
<i>SENESI</i>	78
Altri piatti doccia	79
<i>IDEAL STANDARD</i>	79
<i>KALDEWEI</i>	81
<i>WEDI</i>	82

Sanitari per disabili, 3a-4a eta' e comunita'

Sanitari per diversamente abile, 3a - 4a eta'	83
<i>PONTEGIULIO</i>	83
<i>SANITOSCO</i>	84
Orinatori e vasi alla turca e altro	86
<i>DOLOMITE</i>	86
<i>GALASSIA</i>	87
<i>SENESI</i>	88

PRODOTTI PER CUCINA E LAVANDERIA

Lavatoi e vuotatoi

Lavatoi e vuotatoi in fire clay	89
<i>DOLOMITE</i>	89
<i>SENESI</i>	90
Lavatoi e vuotatoi in acrilico	91
<i>CR</i>	91

Lavelli da cucina

Lavelli in ceramica	92
<i>DOLOMITE</i>	92
<i>GALASSIA</i>	94
Altri lavelli	95
<i>FRANKE</i>	95

Mobili per lavelli e lavatoi

Mobili per lavelli e lavatoi	98
<i>BENCINI</i>	98
<i>DOLOMITE</i>	99

VASCHE DA BAGNO, CABINE DOCCIA E SAUNE

Vasche da bagno senza idromassaggio

Vasche in acrilico	100
<i>DOLOMITE</i>	100
<i>IDEAL STANDARD</i>	102
<i>JACUZZI</i>	104

Vasche da bagno con idromassaggio

Vasche in acrilico	105
<i>IDEAL STANDARD</i>	105

RUBINETTERIA

Rubinetterie per bagno e doccia

Rubinetteria tradizionale e monocomando	106
<i>CISAL</i>	106
<i>DOLOMITE</i>	119
<i>HANSGROHE</i>	121
<i>IDEAL STANDARD</i>	123
<i>PALAZZANI</i>	129
Docce e sistemi doccia	135
<i>CISAL</i>	135
<i>FLEXDOCCIA</i>	136
<i>HANSGROHE</i>	141

Rubinetteria per comunita' - professionale

Rubinetteria per comunita' - professionale	142
<i>IDRAL</i>	142
<i>PALAZZANI</i>	147

Rubinerie per cucina e lavanderia

Gruppi lavello	149
<i>CISAL</i>	149
<i>DOLOMITE</i>	153
<i>NOBILI</i>	154
Altri rubinetti per cucina e lavanderia	155
<i>CISAL</i>	155
<i>IDRAL</i>	156
<i>VA ALBERTONI</i>	157

Ricambi e accessori per rubinetteria

Ricambi ed accessori per rubinetteria	158
<i>CISAL</i>	158
<i>FLEXDOCCIA</i>	160
<i>HANSGROHE</i>	161
<i>IDEAL STANDARD</i>	162
<i>MAMOLI</i>	163
<i>PARIGI</i>	164
<i>TIRINNANZI</i>	165
<i>VA ALBERTONI</i>	166
<i>ZUCCHETTI</i>	167

SCARICHI VASCHE E VASI

Batterie per cassetta e ricambi

Batterie per cassetta	168
<i>CR</i>	168
<i>ERREPIERRE</i>	169
<i>ITS TODINI</i>	170
<i>REDI</i>	171
Accessori e ricambi per batterie per cassetta	172
<i>ITS TODINI</i>	172

Flussometri e passi rapido

Flussometri e passi rapido	174
<i>MAMOLI</i>	174

Colonne scarico vasca

Colonne di scarico vasca e ricambi	175
<i>OMP</i>	175
<i>REDI</i>	176

Trituratori sanitari

Trituratori per acque scure e chiare	177
<i>SFA</i>	177

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

Elementi di collegamento per sanitari	180
<i>BONOMINI</i>	180

INDICE

INDICE

DURAVIT.....	181
OMP	182
REDI	184
Elementi di collegamento per rubinetterie	185
HANSGROHE	185
OMP	186
VA ALBERTONI	187
Guarnizioni	191
TIRINNANZI	191

Pilette e sifoni

Pilette e sifoni	194
BONOMINI	194
CISAL	195
CR.....	196
GEBERIT.....	197
LINEABETA.....	198
OMP	199
REDI	205

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

Accessori da bagno e ricambi	212
COLOMBO	212
INDA	219
LINEABETA.....	231
Specchi ed appliques	239
CR.....	239
LINEABETA.....	240

Arredo vasca e doccia

Box doccia in acrilico	241
FORTE	241
LINEA F	242
Box doccia in cristallo	244
2B.....	244
IDEAL STANDARD	246
INDA	248
Box doccia a scomparsa	251
FORTE	251
Box vasca in acrilico ed in cristallo	252
LINEA F	252

Accessori per disabili e comunita'

Accessori per diversamente abile, 3a - 4a eta'	253
INDA	253
PONTEGIULIO.....	254
SANITOSCO	256
Accessori per comunita'	257
INDA	257

Sedili

Sedili speciali	258
<i>SANITOSCO</i>	258
Sedili universali	259
<i>CARRARA E MATTA</i>	259
Sedili dedicati	260
<i>ART CERAM</i>	260
<i>CARRARA E MATTA</i>	261
<i>DOLOMITE</i>	262
<i>DURAVIT</i>	263
<i>FLAMINIA</i>	264
<i>GALASSIA</i>	265
<i>HATRIA</i>	266
<i>IDEAL STANDARD</i>	267
<i>PONTEGIULIO</i>	268
<i>SENESI</i>	269

CLIMATIZZAZIONE

Caldaie e generatori di calore

Caldaie a condensazione murali e a terra	270
<i>BAXI</i>	270
Caldaie a gas murali e a terra	271
<i>BAXI</i>	271
Accessori, fumisteria e copricaldaie	273
<i>BAXI</i>	273
<i>CIESSE 2000</i>	275

Elementi radianti

Radiatori in alluminio	276
<i>FARAL</i>	276
<i>FONDITAL</i>	278
Radiatori in acciaio	279
<i>STIL</i>	279
Tappi, riduzioni e accessori per radiatori	280
<i>OTER</i>	280

Ventilconvettori

Ventilconvettori	282
<i>CARRIER</i>	282

Radiatori a gas

Radiatori a gas	284
<i>ROBUR</i>	284

Condizionatori d'aria

Split system	286
<i>DAIKIN</i>	286
<i>SHARP</i>	289

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldabagni elettrici

Scaldabagni elettrici	291
<i>BAXI</i>	291
<i>GRUPPO GIONA</i>	292
Ricambi per scaldabagni elettrici	294
<i>FERRARI</i>	294

Scaldabagni a legna

Scaldabagni a legna elettrico	295
<i>GRUPPO GIONA</i>	295

Scaldabagni a gas

Scaldabagni a gas	296
<i>CHAFFOTEAUX</i>	296
<i>JUNKERS</i>	297
Scaldabagni a gas a basamento	299
<i>GRUPPO GIONA</i>	299
Accessori, fumisteria e copriscaldabagni	300
<i>CIESSE 2000</i>	300

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

Tubo multistrato con saldatura laser	301
<i>REDI</i>	301
Raccordi meccanici per tubo multistrato	302
<i>IBP BANNINGER ITALIA</i>	302
Raccordi a pressare per tubo multistrato	306
<i>IBP BANNINGER ITALIA</i>	306
Tubo in polietilene per acqua o per gas	309
<i>ERCULEA RESINE</i>	309
Raccordi meccanici in ottone per tubo di polietilene	310
<i>EFFEBI</i>	310
Tubo e Raccordi in polipropilene random	319
<i>REDI</i>	319
Tubo in rame	324
<i>EUROPA METALLI</i>	324
Raccordi a saldare in rame	327
<i>IBP BANNINGER ITALIA</i>	327
Raccordi a saldare/avvitare in bronzo	335
<i>IBP BANNINGER ITALIA</i>	335
Raccordi a compressione in ottone con tenuta ogiva metallica	338
<i>IBP BANNINGER ITALIA</i>	338
Raccordi meccanici anello O-ring per rame	341
<i>IBP BANNINGER ITALIA</i>	341
Tubo in acciaio zincato	346
<i>DALMINE</i>	346
Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco	347
<i>ATUSA</i>	347
Raccordi filettati in ottone	355

INDICE

INDICE

<i>IBP BANNINGER ITALIA</i>	355
Raccordi in acciaio zincato	365
<i>OTER</i>	365
Collettori ed accessori	366
<i>CIESSE 2000</i>	366
<i>IVR</i>	367
Giunti dielettrici, raccordi rapidi e raccordi per cassone	369
<i>ATUSA</i>	369
<i>EFFEBI</i>	370
<i>FERRARI</i>	371
<i>IBP BANNINGER ITALIA</i>	372

Raccorderia e tubazione di scarico

Tubi e raccordi in polipropilene autoestinguente	373
<i>REDI</i>	373
Tubi e raccordi fonoassorbenti	382
<i>REDI</i>	382
Tubo in PVC Arancio UNI EN-1329	386
<i>ERCULEA RESINE</i>	386
Raccordi in PVC Arancio UNI EN-1329	387
<i>REDI</i>	387
Gronde, tubi e raccordi pluviali in PVC	397
<i>ERCULEA RESINE</i>	397
<i>OTERACCORDI</i>	405
<i>REDI</i>	406

Valvolame e dispositivi di regolazione

Valvole e rubinetti a sfera per acqua	407
<i>IVR</i>	407
Valvole e rubinetti a sfera per gas	411
<i>IVR</i>	411
Valvole di non ritorno	414
<i>IVR</i>	414
Valvole di sicurezza	415
<i>GIACOMINI</i>	415
Valvole termostatiche miscelatrici	416
<i>GIACOMINI</i>	416
Riduttori di pressione	417
<i>FARG</i>	417
Regolazione radiatori	418
<i>GIACOMINI</i>	418
<i>IVR</i>	422
Dispositivi di scarico aria e acqua	423
<i>GIACOMINI</i>	423

Termoregolazione

Regolazioni Automatiche (termostati ed umidostati)	424
<i>GECA</i>	424
Valvole motorizzate, miscelatrici e di zona	425
<i>GIACOMINI</i>	425

Apparecchi di misura e controllo

Elettrovalvole per gas e gasolio	427
<i>GECA</i>	427

INDICE

INDICE

Rilevatori fughe gas	428
<i>GECA</i>	428
Contatori e misuratori	429
<i>GIOANOLA</i>	429
<hr/> Componenti per impianti a gas e a gasolio <hr/>	
Componenti per impianti a gas	430
<i>FERRARI</i>	430
<hr/> Aerazione e ventilazione <hr/>	
Griglie di ventilazione	434
<i>ERREPIERRE</i>	434
<hr/> Flessibili <hr/>	
Flessibili acqua	438
<i>PARIGI</i>	438
Flessibili gas	444
<i>PARIGI</i>	444
Kit o sistemi di realizzazione flessibili acqua/gas	445
<i>FERRARI</i>	445
<hr/> Galleggianti, sfere e ricambi <hr/>	
Galleggianti e sfere	446
<i>FARG</i>	446
<i>ITS TODINI</i>	449
<hr/> Staffaggi, fissaggi ed ancoraggi <hr/>	
Collari e graffette	450
<i>OTER</i>	450
Mensole per radiatori	454
<i>OTER</i>	454
Staffe e tasselli per sanitari	455
<i>FISCHER</i>	455
<i>OTER</i>	458
<hr/> Accessori e fissaggi per condizionatori <hr/>	
Canalina e raccordi	460
<i>FERRARI</i>	460
Raccolta e scarico condensa	462
<i>FERRARI</i>	462
<i>REDI</i>	463
Supporti per unita' esterna	464
<i>CIESSE 2000</i>	464
<i>FERRARI</i>	465
<hr/> Aspirapolvere centralizzato <hr/>	
Aspirapolvere centralizzato	466
<i>REDI</i>	466

SERBATOI, ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI, E VASI D'ESPANSIONE**Circolatori ed elettropompe**

Circolatori	467
<i>GRUNDFOS</i>	467
Elettropompe di superficie	469
<i>GRUNDFOS</i>	469
<i>LOWARA</i>	470
Elettropompe sommerse e sommergibile	472
<i>GRUNDFOS</i>	472
Gruppi di pressione	473
<i>GRUNDFOS</i>	473
Filtri ed accessori per elettropompe e circolatori	474
<i>FERRARI</i>	474
<i>GRUNDFOS</i>	476
<i>IVR</i>	477
<i>LOWARA</i>	478

Vasi d'espansione e idrosfere per autoclavi

Idrosfere per autoclavi	479
<i>LOWARA</i>	479

ANTINCENDIO E TRATTAMENTO ACQUE**Antincendio**

Antincendio	480
<i>CPF</i>	480

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO**Attrezzature**

Attrezzature per adduzione acqua e distribuzione gas	481
<i>ROTHENBERGER</i>	481
Attrezzature per il condizionamento ed il riscaldamento	488
<i>ROTHENBERGER</i>	488

Materiale di consumo

Sigillanti e schiume	491
<i>HENKEL LOCTITE ADESIVI S.R.L.</i>	491
Adesivi e solventi	494
<i>HENKEL LOCTITE ADESIVI S.R.L.</i>	494
<i>REDI</i>	495
Manutenzione professionale	496
<i>FRANKE</i>	496
<i>HENKEL LOCTITE ADESIVI S.R.L.</i>	497
<i>TIRINNANZI</i>	498

VETROARREDO**Vetroarredo neutro**

Vetroarredo neutro ondulato e liscio	499
<i>VETROARREDO SEVES</i>	499
Vetroarredo neutro pedonabili e vari	500
<i>VETROARREDO SEVES</i>	500

Vetroarredo colorato

Vetroarredo colorato ondulato e liscio	501
<i>VETROARREDO SEVES</i>	501

Accessori per vetroarredo

Telai apribili e materiale per la posa	505
<i>VETROARREDO SEVES</i>	505

SISTEMI PER L'EDILIZIA**Pannelli da costruzione e accessori per l'edilizia**

Pannelli da costruzione	506
<i>WEDI</i>	506

Profili

Profili	507
<i>PROFILITEC</i>	507

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

ART CERAM


Sanitari per sale da bagno

ART CERAM BLEND



Bidet Blend

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4NCZSS4BLZ	Art. L3150 - Monoforo - Bianco	1	380,00




Bidet sospeso Blend

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4NCZSS4ALZ	Art. L3120 - Monoforo - Bianco	1	342,00



Vaso a cacciata universale Blend

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4NCZSS42LZ	Art. L3140 - Vaso univ. - Bianco	1	380,00



Vaso sospeso Blend

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4NCZSS44LZ	Art. L3110 - sc. parete - Bianco	1	342,00

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

ART CERAM

Sanitari per sale da bagno

ART CERAM COLLEZIONE MODERNA



Bacinella da incasso soprapiano Minerva

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A04AU010	cm 62x53 bianco	1	149,90



Bacinella ovale da incasso sottopiano Diana

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A04CA010	cm 57x41 bianco	1	120,20



Lavabo circolare d'appoggio Fuori 1

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A04AA000	diam cm. 40 bianco	1	201,00



Lavabo circolare d'appoggio Fuori Giro

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A04AE000	diam cm. 45,5 bianco	1	261,30

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

ART CERAM

Sanitari per sale da bagno

ART CERAM COLLEZIONE MODERNA



Lavabo circolare d'appoggio Fuori Scala

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A04AC000	diam cm. 47 bianco	1	288,60



Lavabo d'appoggio Fuori 3

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A04AB000	cm 63x47 bianco	1	228,30



Lavabo d'appoggio Fuori Box

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A04AG000	cm 50x48 bianco	1	288,60
A04BF000	cm 65x48 bianco	1	317,30
A04AR000	cm 80x48 bianco	1	489,50



Lavabo d'appoggio Fuori Quota

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A04AD000	cm 65x44 bianco	1	288,60

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

ART CERAM

Sanitari per sale da bagno

ART CERAM COLLEZIONE MODERNA



Lavabo d'appoggio Fuori Schema

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A04AH000	cm 65,5x45 bianco	1	312,90



Lavabo semincasso Look

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A04BZ010	cm 65x45 bianco	1	179,50



Lavabo Swing

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A04BY010	Swing 85 - cm 85x47,5 bianco	1	351,70
A04BX010	Swing 105 - cm 105x47,5 bianco	1	406,30

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE ANTALIA



Bidet Antalia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07RT010	monoforo bianco	1	518,90
A07RS010	tre fori bianco	1	518,90



Vaso a cacciata + sedile Antalia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07RH010	sc. Suolo bianco	1	676,60



Vaso monoblocco + sedile con cassetta con batteria ed accessori cromati Antalia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07RP010	Cassetta entrata bassa bianco	1	480,10
A07RK010	Vaso monoblocco sc. Suolo bianco	1	819,30

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE CLODIA



Bidet Clodia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07MT010	monoforo bianco	1	197,60



Bidet sospeso Clodia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07MU010	monoforo bianco	1	214,30



Lavabo da incasso soprapiano Clodia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07TH010	cm 58x46 bianco	1	294,20



Lavabo e colonna Clodia. Per la semicolonna art. J0517 occorre utilizzare i WB5N

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07GB010	Colonna bianco	1	120,80
A07MA010	Lavabo cm 67x53 bianco	1	184,60

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE CLODIA



Lavabo semincasso Clodia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07TB010	cm 65x52 bianco	1	294,20



Vaso a cacciata universale + sedile Clodia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07MH010	bianco	1	313,40



Vaso monoblocco universale + sedile con cassetta Clodia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07MP010	Cassetta entrata alta bianco	1	155,50
A07MQ010	Cassetta entrata bassa bianco	1	155,50
A07MK010	Vaso monoblocco univ. bianco	1	446,50



Vaso sospeso + sedile Clodia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07MJ010	sc. Parete bianco	1	330,70

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE CRISTALLO



Bidet Cristalino

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769105	Art. J448200 - Monoforo - Bianco	1	131,20



Bidet sospeso Cristalino

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769104	Art. J448400 - Monoforo - Bianco	1	141,40



Vaso a cacciata universale Cristalino

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769107	Art. J448100 - Bianco	1	189,40



Vaso sospeso Cristalino

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769106	Art. J448300 - Scarico parete - bianco	1	204,00

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE LAVABI ARREDO



Bacinella da incasso sottopiano Agordo

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07SS010	cm 58x42 bianco	1	235,90



Lavabo da incasso sopra piano Carezza

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07SE010	cm 61x51 bianco	1	334,70



Lavabo da incasso sopra piano Sella

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07SK010	cm 58x45 bianco	1	305,00
A07SJ010	cm 65x51 bianco	1	334,70

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE MIA



Bidet Mia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08RC010	monoforo bianco	1	235,20



Bidet sospeso Mia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08RD010	monoforo bianco	1	254,60



Vaso a cacciata universale + sedile a chiusura rallentata Mia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08RA010	bianco	1	436,80



Vaso sospeso + sedile a chiusura rallentata Mia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08RB010	bianco	1	454,30

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE NOVELLA



Bidet Novella

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07VT010	monoforo bianco	8	185,80



Bidet sospeso Novella

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07VU010	monoforo bianco	1	198,20



Lavabo e colonna Novella

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07VA010	Lavabo cm 65x52 bianco	8	175,60
A07VG010	Semicolonna bianco completa di fissaggi	1	146,50



Vaso a cacciata universale + sedile Novella

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07VJ010	bianco	1	262,30

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE NOVELLA



Vaso sospeso + sedile Novella

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07VM010	sc. Parete bianco	1	279,10

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE TENAX



Bidet Tenax

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
5982622	Monoforo bianco con fori laterali diaframmati	1	57,70



Lavabo e colonna Tenax

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
5982625	Colonna bianco	1	37,20
5982621	Lavabo 51x43 bianco	1	48,10
5982620	Lavabo 61x46 bianco	1	49,60
5982619	Lavabo 65x50 bianco	1	52,50
5982626	Semicolonna bianco	1	49,60



Vaso a cacciata Tenax installabile anche con cassetta semiappoggiata

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
5982624	Sc. Parete bianco	1	65,90
5982623	Sc. Suolo bianco	1	65,90

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE ZELIG



Bidet sospeso Zelig

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08ZR010	monoforo bianco	1	259,20



Bidet Zelig

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08ZT010	monoforo bianco	1	241,70



Lavabo Zelig

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08ZA010	Lavabo cm 60x43 bianco	1	221,70
A08ZB010	Lavabo cm 65x45 bianco	1	245,60



Vaso a cacciata universale + sedile Zelig. E' possibile installare la cassetta completa di batteria con accessori cromati art. J388900.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08ZK010	Cassetta entrata bassa bianco	1	465,90
A08ZJ010	Vaso univ. bianco	1	372,90

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE

Sanitari per sale da bagno

DOLOMITE ZELIG



Vaso sospeso + sedile Zelig

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08ZL010	sc. Parete bianco	1	407,80

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT D-CODE



Bidet cm 35x48 D-CODE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40DE010	Art. 223710 - Monoforo - Bianco	1	78,00



Bidet cm 35x54 D-CODE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4980357	Art. 223810 - Monoforo - Bianco	1	72,90



Bidet filo parete cm 35x56 D-CODE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
AZZZAA244L	Art. 224110 - Monoforo - Bianco	1	131,60



Bidet sospeso D-CODE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40DG010	Art. 223615 - Monoforo - bianco	1	99,20

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT D-CODE



Lavabo e colonna D-CODE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40DM010	Art. 085718 - Semicolonna - Bianco	1	48,60
A40DC010	Art. 086327 - Colonna - Bianco	1	46,60
A40DB010	Art. 231060 - Lavabo cm 60x46 - Bianco	1	63,80
A40DJ010	Art. 231065 - Lavabo cm 65x50 - Bianco	1	70,90



Vaso a cacciata D-CODE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40DP010	Art. 210809 - Scarico parete - bianco	1	78,00
A40DF010	Art. 211001 - Scarico suolo - Bianco	1	78,00



Vaso a cacciata filo parete universale D-CODE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
ZNCZ40054U	Art. 211509 - Bianco	1	131,60

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT D-CODE



Vaso monoblocco con cassetta con batteria ed accessori cromati "dual flush" D-CODE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40DL010	Art. 092700 - Cassetta entrata laterale o posteriore centrale - Bianco	1	109,30
A40DK010	Art. 211101 - Vaso monoblocco scarico suolo - Bianco	1	152,80
6062851	Art. 927100 - Cassetta entrata SX bassa - Bianco	1	109,30



Vaso sospeso D-CODE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40DH010	Art. 220909 - Scarico parete - Bianco	1	99,20

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT HAPPY D



Bidet HAPPY D

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40UT010	Art. 025710 - Monoforo - Bianco	1	325,60



Vaso a cacciata universale HAPPY D

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40UM010	Art. 017409 - Bianco	1	365,30



Vaso monoblocco universale con cassetta con batteria ed accessori cromati "dual flush" HAPPY D

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40UK010	Art. 017009 - Vaso monoblocco - Bianco	1	465,90
A40UP010	Art. 091010 - Cassetta entrata SX bassa - Bianco	1	289,90

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT STARCK 3



Bidet sospeso STARCK 3

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40QK010	Art. 223015 - Monoforo - Bianco	1	278,00



Bidet STARCK 3

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40QH010	Art. 223010 - Monoforo - Bianco	1	215,00



Lavabo e colonna STARCK 3. In caso di utilizzo della semicolonna occorre inserire il fissaggio rapido Art. 005503 nostro codice A40FZ000

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40QA010	Art. 300650 - Lavabo cm 65x48 - Bianco	1	182,70
A40QS010	Art. 865150 - Semicolonna - Bianco	1	128,40
A40QE010	Art. 865160 - Colonna - Bianco	1	133,70



Vaso a cacciata universale STARCK 3

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40QL010	Art. 012409 - Bianco	1	226,40

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT STARCK 3



Vaso monoblocco universale con cassetta con batteria ed accessori cromati "dual flush" STARCK 3

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40QM010	Art. 128090 - Vaso monoblocco - Bianco	1	369,70
A40QN010	Art. 920100 - Cassetta entrata SX bassa - Bianco	1	221,30



Vaso sospeso STARCK 3

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40QR010	Art. 220009 - Bianco	1	320,30

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT

Sanitari per sale da bagno

DURAVIT STARCK 4



Vaso sospeso Vital Starck 3

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40QU010	Art. 220309 - Bianco	1	594,30

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

FLAMINIA

Sanitari per sale da bagno

FLAMINIA LINK



Bidet sospeso Link

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A50CD010	monoforo bianco Art. 5051/B	1	631,60



Vaso sospeso Link

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A50CC010	sc. Parete bianco Art. 5051/WC	1	631,60

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

FLAMINIA

Sanitari per sale da bagno

FLAMINIA SPIN / IO



Spin Bidet sospeso

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A50GB010	monoforo bianco Art. 5086	1	447,20



Spin Vaso sospeso

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A50GA010	sc. Parete bianco Art. 5085	1	447,20

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA ASTER



Bidet Aster

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88BA005	Monoforo bianco Art. 8705	1	160,60



Lavabo e colonna Aster

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88BA002	Colonna x lavabo bianco Art. 8604	1	60,60
A88BA001	Lavabo cm 68x54 bianco Art. 8700	1	154,60



Vaso a cacciata universale Aster

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88BA006	Vaso univ. Bianco Art.8704	1	163,70



Vaso monoblocco universale con cassetta Aster

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88BA004	Cassetta (E.A. predispos. Bassa Dx e Sx) bianco Art. 8707	1	90,90
A88BA003	Vaso monoblocco univ. Bianco Art. 8703	1	206,10

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA EL1/2



Bidet EL1,2

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88GA000	Monoforo bianco art.9812	1	218,20



Vaso a cacciata universale EL1,2

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88GA001	Universale bianco art.9817	1	218,20

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA ETHOS



Bidet Ethos

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88CA006	Monoforo bianco Art. 8407M	1	245,90
A88CA007	Tre fori bianco Art. 8407	1	245,90



Lavabo con spalliera e colonna Ethos

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88CA002	Colonna x lavabo bianco Art. 8411	1	133,90
A88CA001	Lavabo monoforo cm 71x58 bianco Art. 8401M	1	296,10
A88CA000	Lavabo tre fori cm 71x58 bianco Art. 8401	1	296,10



Vaso a cacciata con cassetta a zaino o alta Ethos

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88CA016	Batteria per cassetta a zaino Art. 9055	1	84,40
A88CA013	Batteria per cassetta alta Art.9059 con tubo esterno	1	334,40
A88CA014	Batteria per cassetta alta Art.9059 senza tubo esterno	1	146,90
A88CA011	Cassetta a zaino bianco Art. 8412	1	123,50
A88CA010	Cassetta alta con coperchio bianco Art.8410	1	123,50
A88CA009	Sc. Parete bianco Art. 8403	1	245,90
A88CA008	Sc. Suolo bianco Art. 8402	1	245,90

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA ETHOS



Vaso monoblocco con cassetta Ethos

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88CA005	Cassetta (E.A. predis. Bassa Dx e Sx) bianco Art. 8406	1	125,60
A88CA004	Vaso monoblocco sc. Parete bianco Art. 8405	1	308,70
A88CA003	Vaso monoblocco sc. Suolo bianco Art. 8404	1	308,70

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA PIUMA



Bidet Piuma

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88AA006	Monoforo bianco Art. 8502	1	120,40



Bidet sospeso Piuma

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88AA010	Monoforo bianco Art. 8511	1	128,20



Lavabo e colonna Piuma

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88AA002	Colonna x lavabo bianco Art. 8102	1	56,30
A88AA001	Lavabo cm 64x50 bianco Art. 8501	1	115,70
A88AA000	Lavabo cm 71x54 bianco Art. 8500	1	115,70
A88AA009	Semicolonna x lavabo bianco Art. 8510	1	56,30



Vaso a cacciata Piuma

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88AA008	Sc. Parete bianco Art. 8505	1	123,50
A88AA007	Sc. Suolo bianco Art. 8504	1	123,50

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA PIUMA



Vaso monoblocco con cassetta Piuma

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88AA005	Cassetta (E.A. predis. Bassa Dx e Sx) bianco Art. 8508	1	79,70
A88VC000	Tappo cromato copriforo laterale cassetta	1	1,30
A88AA004	Vaso monoblocco sc. Parete bianco Art. 8507	1	162,50
A88AA003	Vaso monoblocco sc. Suolo bianco Art. 8506	1	162,50



Vaso sospeso Piuma

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88AA011	Sc. parete bianco Art. 8512	1	134,40

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA SA 02



Bidet SA 02

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88DA000	Monoforo bianco Art. 8960	1	472,80



Bidet sospeso SA 02

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88DA002	Monoforo bianco Art. 8970	1	509,10



Vaso a cacciata universale SA 02

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88DA001	Vaso univ. Bianco Art. 8961	1	472,80



Vaso sospeso SA 02

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88DA003	Sc. parete bianco Art. 8971	1	509,10

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA

Sanitari per sale da bagno

GALASSIA VARIE



Lavabo ad angolo Lisbona GALASSIA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
348998	Art. 8319 - cm 33x33, profondita' cm 40 - bianco	1	111,60

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

HATRIA

Sanitari per sale da bagno

HATRIA FUSION



Bidet Fusion

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4970473	Art. Y0U6 - Monoforo - Bianco	1	353,70



Bidet sospeso Fusion

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4970474	Art. Y0UX - Monoforo - Bianco	1	391,70



Vaso a cacciata universale + sedile a chiusura rallentata Fusion

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4970476	Art. Y0XA - Vaso univ. - Bianco	1	473,40



Vaso sospeso + sedile a chiusura rallentata Fusion

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4970478	Art. Y0X6 - sc. parete - Bianco	1	511,40

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

HATRIA

Sanitari per sale da bagno

HATRIA MARILYN



Bidet Marilyn

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
152174	Monoforo (con predisposizione triforo) art.Y0QG	1	178,80



Lavabo e colonna Marilyn

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
1612881	Colonna per lavabo bianco art.YH30	1	102,90
1612879	Lavabo cm 68x54 bianco art.YH28	1	178,80



Vaso a cacciata universale con cassetta Marilyn

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
152177	Vaso univ. Bianco (curva tecnica inclusa) art. Y0QN	1	209,70



Vaso monoblocco universale con cassetta Marilyn

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
1612921	Cassetta entrata bassa a SX bianco art.YQ61	1	130,00
152178	Vaso monoblocco univ. Bianco (curva tecnica inclusa) art. Y0QE	1	262,40

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

HATRIA

Sanitari per sale da bagno

HATRIA MONOLITH



Cassetta "monolitica" comprensiva di batteria a doppio scarico Monolith

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
2948275	Art. YOMK - Bianco	1	411,30

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

HATRIA

Sanitari per sale da bagno

HATRIA NIDO



Bidet Nido

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4289691	Art. Y0QW - Monoforo - Bianco	1	174,10



Vaso a cacciata universale Nido

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4289696	Art. Y0QU - Vaso univ. - Bianco	1	195,90



Vaso monoblocco universale con cassetta Nido

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4970533	Art. Y0TQ - Vaso monoblocco univ. - Bianco	1	243,80



Vaso monoblocco universale con cassetta Nido

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4970530	Art. Y0X6 - Cassetta entrata SX bassa - Bianco	1	192,60

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STANDARD

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STD 21



Bidet 21

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08TA010	monoforo bianco - Art. T515001	1	288,60



Bidet sospeso 21

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08TB010	monoforo bianco - Art. T515101	1	332,50



Vaso a cacciata universale + sedile a chiusura rallentata 21

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08TC010	bianco - Art. T316301	1	462,00



Vaso sospeso + sedile a chiusura rallentata 21

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08TD010	bianco - Art. T316501	1	531,30

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STANDARD

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STD CANTICA



Bidet Cantica

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A14EU020	monoforo bianco europeo	1	279,50



Bidet sospeso Cantica

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A14ET020	monoforo bianco europeo	1	321,70



Lavabo e colonna Cantica

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A14BA020	Art. T074561 - cm 93x54 - bianco europeo	1	534,30
A14EA020	Lavabo monoforo cm 70x50 bianco europeo	1	345,20
A14ED020	Semicolonna bianco europeo	1	148,20



Vaso a cacciata universale + sedile Cantica

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A14EL020	Vaso univ. bianco europeo	1	424,10

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STANDARD

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STD CANTICA



Vaso sospeso + sedile Cantica

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A14EK020	sc. Parete bianco europeo	1	488,00

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STANDARD

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STD CONNECT



Bidet Connect IDEAL STANDARD

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769889	Art. E799501 - monoforo - bianco europeo	1	217,40



Bidet sospeso Connect IDEAL STANDARD

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769894	Art. E799701 - monoforo - bianco europeo	1	230,90



Vaso a cacciata universale + sedile Connect IDEAL STANDARD

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769890	Art. E716701 - vaso univ. - bianco europeo	1	326,00



Vaso sospeso + sedile Connect IDEAL STANDARD

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769895	Art. E715901 - sc. parete - bianco europeo	1	346,40

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STANDARD

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STD ESEDRA



Bidet Esedra

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A13VT020	monoforo bianco europeo	1	197,00



Lavabo e colonna Esedra

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A13VF020	Colonna bianco europeo	1	99,90
A13VA020	Lavabo cm 68x52 bianco europeo	1	236,40



Vaso a cacciata Esedra

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A13VK020	sc. Suolo bianco europeo	1	216,70



Vaso monoblocco con cassetta Esedra

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A13VP020	Cassetta bianco europeo	1	132,50
A13VM020	Vaso monoblocco sc. Suolo bianco europeo	1	273,70

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STANDARD

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STD SMALL +



Bidet Small +

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A13GM020	monoforo bianco europeo	1	301,80



Bidet sospeso Small +

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A13GB020	monoforo bianco europeo	1	349,40



Lavabo e colonna Small +

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A13HB020	Lavabo cm 68x43 bianco europeo	1	260,30
A13HE020	Semicolonna bianco europeo	1	134,40



Lavamani angolare Small +

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A13GA020	monoforo cm 34x34 bianco europeo	1	283,10

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STANDARD

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STD SMALL +



Vaso a cacciata + sedile Small +

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A13GF020	sc. Suolo bianco europeo	1	410,80



Vaso sospeso + sedile Small +

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A13GL020	sc. Parete bianco europeo	1	480,10

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STANDARD

Sanitari per sale da bagno

IDEAL STD TONIC



Bidet sospeso Tonic

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A14TM020	monoforo bianco europeo	1	437,30



Bidet Tonic

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A14TH020	monoforo bianco europeo	1	381,30



Vaso a cacciata universale + sedile Tonic

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A14TG020	Vaso univ. Bianco europeo	1	551,20



Vaso sospeso + sedile Tonic

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A14TK020	sc. Parete bianco europeo	1	634,30

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

SENESI

Sanitari per sale da bagno

SENESI DONATELLO



Bidet Donatello

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07XT010	monoforo bianco	24	55,30
A07XS010	tre fori bianco	24	55,30



Lavabo e colonna Donatello

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07XF010	Colonna bianco	30	33,50
A07XC010	Lavabo cm 53x43 bianco	24	43,60
A07XB010	Lavabo cm 61x50 bianco	24	45,10
A07XA010	Lavabo cm 65x52 bianco	24	47,30



Vaso a cacciata Donatello

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07XJ010	sc. Parete bianco	24	63,20
A07XH010	sc. Suolo bianco	24	63,20

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

SENESI

Sanitari per sale da bagno

SENESI DONATELLO



Vaso monoblocco con cassetta Donatello

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07XP010	Cassetta entrata alta bianco	18	82,90
A07XQ010	Cassetta entrata bassa bianco	18	82,90
A07XL010	Vaso monoblocco sc. Parete bianco	18	113,40
A07XK010	Vaso monoblocco sc. Suolo bianco	18	113,40

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per sale da bagno

SENESI

Sanitari per sale da bagno

SENESI VARIE



Cassetta alta litri 9 Ombrone SENESI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01VA001	cm 46x20 bianco	10	49,90



Lavamani Paglia SENESI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01VA003	cm 40x30 bianco	10	49,10

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

CR

Cassette esterne

CASSETTE



Cassetta a zaino Beta Export con interruzione di scarico (start / stop) Lt 9. Senza rubinetto. Tubo diam. 32

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G02LC090	bianco	10	21,90



Cassetta a zaino Beta Plus 2, due volumi di scarico regolabile (3-6/9 litri). Coibentata contro il trasudamento, senza rubinetto. Tubo diam. 32

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G02LJ090	bianco	10	38,70



Cassetta a zaino Beta Plus con interruzione di scarico (start / stop) Lt 9. Coibentata contro il trasudamento, senza rubinetto. Tubo diam. 32

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G02LD090	bianco	10	27,10



Cassetta a zaino Genius 2, due volumi di scarico regolabile (3-6/9 litri). Tubo di cacciata diam. 50/40 e rubinetto d'arresto. Con l'utilizzo del KIT Vaso Monoblocco, la cassetta diventa una universale adatta nelle sostituzioni di cassette per vaso monoblocco fuori produzione.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G02LB340	ambra/champagne	10	60,80
G02LB090	bianco	10	55,30
G10CA000	Kit per fissaggio su monoblocco	10	9,20

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

CR

Cassette esterne

CASSETTE



Cassetta ad angolo C.R.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G02BF010	bianco	4	42,00



Cassetta alta C.R.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G01CA012	bianco	10	18,80

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

ERREPIERRE

Cassette esterne

CASSETTE



Cassetta in ABS Koala Pneo.Pneumatica con tubetto in pvc da 2 Ml, coibentata contro il trasudamento, con rubinetto. Tubo di cacciata diam. 50/32. Per il suo funzionamento la cassetta deve essere corredata di pulsante pneumatico remoto (vedi accessori e ricambi per cassette esterne).

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G02FB010	bianco	4	81,70

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

ITS TODINI

Cassette esterne

CASSETTE



Cassetta a zaino 2 volumi di scarico regolabile (3-6/9 litri). Modello ECOBOX. ITS TODINI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G02TB000	bianco	4	50,70

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

ERREPIERRE

Cassette incasso e semincasso

CASSETTE



Cassetta incasso in PP a montaggio rapido con foderina anticondensa due volumi di scarico 3-6/9 Maxima art. MX021PP. Da corredare di apposita placca Diva.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G03MB010	Cassetta s. placca	1	88,00



Cassetta incasso in PP a montaggio rapido con foderina anticondensa due volumi di scarico 3-6/9 Maxima DX021PP COMPLETA DI TELAIO KOMBI con piedi di regolazione. Da corredare di apposita placca Diva.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G03MC010	Cassetta s. placca	1	164,70



Cassetta semincasso in ABS Kangoo RENOVA due volumi di scarico 3-6/9 Lt. Con scatola marsupio zincata verniciata, placca inferiore, dima d'installazione.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G04AB010	bianco	1	168,30

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

GEBERIT

Cassette incasso e semincasso

CASSETTE



Cassetta incasso Geberit con dispositivo di risciacquo a 2 quantità'. Da corredare di apposita placca e canotto.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G03ZZ001	Cassetta incasso Unica UP720 s. placca 109.770.00.1	1	170,60
G03ZV001	COMBIFIX 90 UP200 incasso sottofinestra 110.251.00.1	1	365,30
G03ZA001	COMBIFIX Italia UP720 110.770.00.1	1	258,60

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

PUCCI

Cassette incasso e semincasso

CASSETTE



Cassetta incasso Sara con tubo. Da corredare di apposita placca

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G03AR003	Cassetta s. placca	1	88,70



Cassetta incasso Sara Eco con tubo a due pulsanti. Da corredare di apposita placca

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G03AV000	Cassetta s. placca	1	124,90


APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

ERREPIERRE

Placche di comando per cassette incasso

PLACCHE



Placca Diva per cassetta incasso Basic Two Diva. Dimensioni mm. 255 x 166

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G10MC010	Cromo	4	27,30
G10MC090	Bianco	4	21,10

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

GEBERIT

Placche di comando per cassette incasso

PLACCHE



Placca con doppio tasto di comando per cassetta Geberit

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G03ZX000	Geberit Beta dimensioni 24,6x16,4 art. 115.774.11.1 Bianco	1	44,80
G03ZX001	Geberit Beta dimensioni 24,6x16,4 art. 115.774.21.1 Cromo	1	71,10
FU3ZF4T4AD	Geberit Kappa 20 dimensioni 21,3x14,2 art. 115.228.21.1 Cromo, per cassetta inc. sottofinestra	1	79,30

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

PUCCI

Placche di comando per cassette incasso

PLACCHE



Placca per cassetta incasso Sara

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G10HD010	Bianco	1	18,60
G10HD000	Cromo	1	35,30



Placca per cassetta incasso Sara Eco

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G03AW010	Bianco	1	25,40



Placca per cassetta incasso Sara Eco

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G03AW000	Cromo	1	43,80


APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

CR

Ricambi per cassette incasso ed esterne

VARIE



Ricambi per cassetta a zaino CR

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G10CE000	Art. 1501 - Tubo di scarico 50x32 cm 37x21	10	4,10
G10CC000	Art. 1538 - Guarnizione conica per tubo	10	0,60



Ricambi per cassetta alta CR

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G10SA000	Art. 1500A - Tubo di scarico	10	5,00


APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

ERREPIERRE

Ricambi per cassette incasso ed esterne

VARIE



Canotto per cassetta incasso

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G03ZY000	Bianco	1	9,70
G03ZY240	Cromo	1	13,40



Pulsante remoto esterno per cassetta a zaino pneumatica

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G02FE000	Bianco	4	9,40



Pulsante remoto incasso per cassetta a zaino pneumatica

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G02FD000	Bianco	4	9,40


APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

GEBERIT

Ricambi per cassette incasso ed esterne

VARIE



Dispositivo manuale di risciacquo monotasto Geberit. Questi dispositivi possono essere abbinati alla nuova cassetta incasso trasformandola in cassetta a comando pneumatico REMOTO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G03ZW090	Art. 115.990.11.1 - Esterno - Bianco	1	63,70
G03ZV090	Art. 115.991.11.1 - Incasso - Bianco	1	79,10

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

PUCCI


Ricambi per cassette incasso ed esterne

VARIE



Pulsante remoto a pedale per cassetta a zaino pneumatica

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G02FC000	Bianco	4	58,30



Ricambi per cassetta incasso in rame pulsante basso senza tubo PUCCI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G10HU000	Art. 1460 - Tubo di risciacquo	10	24,90
G10GJ000	Art. 9034/35 - Pulsante completo	10	19,70
G10GF000	Art. 9038 - Guarnizione sede sfera	10	1,90
G10GX000	Art. 9080 - Rosone cromato	10	5,60
G10GA000	Art. 9150 - Galleggiante completo	10	24,90

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Cassette di scarico

REDI

Ricambi per cassette incasso ed esterne

VARIE



Tubo di cacciata orientabile per cassette alte, installabile a incasso o in esterno REDI.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
G10RB000	Art. I035903 - diam. 32 - L 1000/1700 mm	1	11,50


APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Piatti doccia

DOLOMITE

Piatti doccia in ceramica

DOLOMITE VELA



Piatto doccia quadro filo pavimento piletta diametro 90, VELA. La piletta consigliata per l'installazione e' quella Redi nostro codice N16AW038.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B02AX000	Art. J254000 - cm 80x80 - Bianco	5	196,80
B02AY000	Art. J254100 - cm 90x90 - Bianco	5	335,00



Piatto doccia rettangolare filo pavimento piletta diametro 90, VELA. La piletta consigliata per l'installazione e' quella Redi nostro codice N16AW038.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B02AZ000	Art. J345800 - cm 91x73 - Bianco	5	238,10

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Piatti doccia

GALASSIA

Piatti doccia in ceramica

GALASSIA PIATTI DOCCIA



Piatto doccia ad angolo piletta diametro 60 (foto versione dx)

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88HA004	cm 90x72x10 DX Art. 1018 Luna Dx	12	147,10
A88HA003	cm 90x72x10 SX Art. 1017 Luna Sx	12	147,10



Piatto doccia angolare piletta 60

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B02AJ001	cm 80x80 bianco art. 1004 Venus	12	120,60
B02BG001	cm 90x90 bianco art. 1009 Venus	12	144,20



Piatto doccia quadro piletta diametro 60

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88HA000	cm 65x65x8 bianco Art. 1003 Calipso	17	73,60

HATRIA

Piatti doccia in ceramica

HATRIA PIATTI DOCCIA



Piatto doccia rettangolare piletta diametro 90 DROP.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
5879565	Art. YORS - cm 120x80 - Bianco	1	260,10
5879564	Art. YOZW - cm 120x70 - Bianco	1	242,40
5879563	Art. YOZX - cm 100x70 - Bianco	1	206,90
5879562	Art. YOZZ - cm 100x80 - Bianco	1	218,70

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Piatti doccia

IDEAL STANDARD

Piatti doccia in ceramica

IDEAL STD TWIST



Piatto doccia rettangolare, da installare sopra o a filo pavimento, con foro di scarico a scomparsa diametro 90 TWIST. Da completare con l'apposito set piletta e coperchio.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A08SA010	Art. T200101 - cm 140x75x6,5 - Bianco	1	501,70
A08SB010	Art. T200201 - cm 120x80x6,5 - Bianco	1	382,10
A08SC010	Art. T200301 - cm 100x75x6,5 - Bianco	1	270,50
A08SA000	Art. T851801 - Set piletta e coperchio	1	31,10

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Piatti doccia

IDEAL STANDARD

Piatti doccia in ceramica

SENESE PIATTI DOCCIA



Piatto doccia rettangolare piletta diametro 60

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B02AG000	Art. J298900 - cm 73x91x10 - Bianco	18	110,10

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Piatti doccia

SENESI

Piatti doccia in ceramica

SENESI PIATTI DOCCIA



Piatto doccia quadro piletta diametro 60 ONDA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B02AM000	Art. J238800 - cm 75x75x8 - Bianco	22	65,30
B02AA000	Art. J239400 - cm 70x70x8 - Bianco	22	62,60



Piatto doccia quadro piletta diametro 60 ONDA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B02BD000	Art. J239000 - cm 90x90x10 - Bianco	9	136,00
B02AC000	Art. J239200 - cm 80x80x10 - Bianco	20	76,20

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Piatti doccia

IDEAL STANDARD

Altri piatti doccia

IDEAL STD CONNECT



Piatto doccia angolare (R 55) in ACRILICO piletta cm 90 Connect IDEAL STANDARD

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769819	Art. K198301 - 80x80 - bianco europeo	1	144,00
6769820	Art. K198401 - 90x90 - bianco europeo	1	144,00



Piatto doccia rettangolare in ACRILICO piletta cm 90 Connect IDEAL STANDARD

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769816	Art. K198001 - 70x90 - bianco europeo	1	144,00

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Piatti doccia

IDEAL STANDARD

Altri piatti doccia

IDEAL STD ULTRAFLAT



Piatto doccia quadro in ACRILICO piletta cm 90 ULTRAFLAT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
5410799	Art. K517301 - 90x90 - bianco europeo	1	248,70



Piatto doccia rettangolare in ACRILICO piletta cm 90 ULTRAFLAT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769809	Art. K193501 - 100x70 - bianco europeo	1	310,00
6769810	Art. K193601 - 120x70 - bianco europeo	1	310,00
6769811	Art. K193701 - 140x80 - bianco europeo	1	374,90
DV3ZMB4CLL	Art. K518001 - 100x80 - bianco europeo	1	310,00
5410808	Art. K518201 - 120x80 - bianco europeo	1	310,00
5410811	Art. K518501 - 140x80 - bianco europeo	1	385,50

KALDEWEI

Altri piatti doccia

KALDEWEI SUPERPLAN



Piatto doccia quadro in ACCIAIO smaltato 3,5 mm piletta cm 90 Kaldewei SUPERPLAN. 30 anni di garanzia. Superficie resistente agli urti, ai graffi e alle abrasioni. RICICLABILE al 100 %

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
2581244	Art. 390-1 - 90x90 - Bianco	1	565,20



Piatto doccia rettangolare in ACCIAIO smaltato 3,5 mm piletta cm 90 Kaldewei SUPERPLAN XXL. 30 anni di garanzia. Superficie resistente agli urti, ai graffi e alle abrasioni. RICICLABILE al 100 %

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4283463	Art. 408-1 - 140x70 - Bianco	1	884,80
6177659	Art. 431-1 - 160x70 - Bianco	1	884,80
6177666	Art. 433-1 - 150x70 - Bianco	1	884,80



Piatto doccia rettangolare in ACCIAIO smaltato 3,5 mm piletta cm 90 Kaldewei SUPERPLAN. 30 anni di garanzia. Superficie resistente agli urti, ai graffi e alle abrasioni. RICICLABILE al 100 %

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
2581291	Art. 389-1 - 120x80 - Bianco	1	861,20
2581280	Art. 398-1 - 100x80 - Bianco	1	746,90
4283453	Art. 401-1 - 120x70 - Bianco	1	884,80


APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Piatti doccia

WEDI

Altri piatti doccia

PIATTI DOCCIA FILO PAVIMENTO FUNDO



Piatto doccia filo pavimento Fundo wedi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
KE3ZDDZMU4	Fundo quadrato 1000x1000 mm art. 07-37-35/131. Con scarico Mini Max extrapiatto, DN 40	1	611,00
KE3ZDDZM52	Fundo rettangolare 1200x900 mm art. 07-37-35/174. Con scarico Mini Max extrapiatto, DN 40	1	607,00
KE3ZFNZDN4	Scarico Mini Max DN 40 extra piatto orizzontale, art. 07-37-90/001	1	98,80
KE3ZVZDNL	Set di tenuta Fundo art. 07-37-96/00	1	146,00

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per disabili, 3a-4a eta' e comunita'

PONTEGIULIO

Sanitari per diversamente abile, 3a - 4a eta'

PONTEGIULIO OLDER



Vaso a cacciata universale senza apertura frontale Older h. 50 cm

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A72BV090	bianco	1	233,80



Vaso a cacciata universale con apertura frontale Older h. 50 cm

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A72BR090	bianco	1	233,80

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per disabili, 3a-4a eta' e comunita'

SANITOSCO

Sanitari per diversamente abile, 3a - 4a eta'

SANITOSCO AUSIL LINE



Lavabo disabili Mistral a parete

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
K7DZMSBJZA	Lavabo art.LAVBASIC	1	128,50
A72AD090	Sifone flessibile con curva 90 gradi	1	7,80
2859496	Mensola con manopole, art. 09MECM	1	104,90
2859498	Mensola fissa, art. 09MENF	1	44,60
2859497	Mensola pneumatica, art. 09MECP	1	340,70



Vaso a cacciata con apertura frontale

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
K7DZC4JZAU	scarico parete	1	146,90
K7DZC2JZAU	scarico terra	1	146,90

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per disabili, 3a-4a eta' e comunita'

SANITOSCO

Sanitari per diversamente abile, 3a - 4a eta'

SANITOSCO SANIT



OPEN sedile in poliestere bianco per vaso-bidet Sanit de-Luxe

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4219548		1	101,00



Vaso-bidet Sanit de-Luxe in ceramica bianca con raccordo ad espansione

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
322148	scarico parete	1	272,60
322147	scarico terra	1	272,60

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per disabili, 3a-4a eta' e comunita'

DOLOMITE

Orinatori e vasi alla turca e altro

DOLOMITE COMUNITA'



Orinatoio a colonna Albania

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07YE010	cm 110x45 bianco	1	297,60
A07YF010	Pedana per Albania bianco	1	36,90

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per disabili, 3a-4a eta' e comunita'

GALASSIA

Orinatori e vasi alla turca e altro

GALASSIA COMUNITA'



Orinatoio Sirio GALASSIA.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
349012	Art. 7001 - cm 47x36 - bianco	1	121,30



Vaso alla turca completo di morsetto in ottone Parnaso GALASSIA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
349010	Art. 4002 - cm 60x45 - bianco	1	118,20



Vaso per bambini Infanzia GALASSIA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A07SV011	sc. Suolo cm 41 x 34 bianco	1	132,20

APPARECCHI SANITARI E RELATIVI ACCESSORI

Sanitari per disabili, 3a-4a eta' e comunita'

SENESI

Orinatori e vasi alla turca e altro

SENESI VARIE



Lavabo a canale SENESI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01EA000	cm. 120 bianco	12	205,60
B01EB000	cm. 90 bianco	14	171,40

PRODOTTI PER CUCINA E LAVANDERIA

Lavatoi e vuotatoi

DOLOMITE

Lavatoi e vuotatoi in fire clay

DOLOMITE LAVANDERIA



Lavatoio installazione su mobile

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01DD000	45L x 60P	1	133,30



Lavatoio installazione su mobile

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01DC000	60L x 60P	1	145,50



Lavatoio Lago installazione su mobile

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01DG000	Lago 45L x 50P	1	197,90
B01DF000	Lago 60L x 50P	1	196,40
B01DE000	Lago 60L x 60P	1	209,00



Lavatoio Messico due installazione su muriccioli

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01DL000	Lavatoio cm 60L x 50P bianco	16	105,30
B01DA000	Lavatoio cm 75L x 60P bianco	8	139,90
B01DM000	Muriccio x Messico due da 60 bianco (coppia)	1	80,20

PRODOTTI PER CUCINA E LAVANDERIA

Lavatoi e vuotatoi

SENESI

Lavatoi e vuotatoi in fire clay

SENESI VARIE



Vuotatoio installazione su muriccioli

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01CA000	Vuotatoio cm 42L x 38P bianco	24	68,00

PRODOTTI PER CUCINA E LAVANDERIA

Lavatoi e vuotatoi

CR

Lavatoi e vuotatoi in acrilico

LAVATOI



9000. Lavatoio in metacrilato lucido e antigraffio con mobile in materiale plastico. Ante con chiusura a calamita, adatto per una installazione all'esterno o luoghi umidi CR.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
S03BA000	cm 45Lx50P 1 anta bianco	1	268,30
S03BB000	cm 60Lx50P 2 ante bianco	1	268,30
S03BC000	cm 60Lx60P 2 ante bianco	1	268,30



ESTERNI PLUS. Lavatoio in metacrilato lucido e antigraffio con mobile in materiale plastico. Chiusura a serrandina adatto per una installazione all'esterno e luoghi umidi CR.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
S03CB000	cm 45L x 50P bianco	1	262,40
S03CC090	cm 50L x 50P bianco	1	262,40
S03CS090	cm 60L x 50P bianco	1	262,40
S03CR090	cm 60L x 60P bianco	1	262,40



PRATICA PLUS. Lavatoio in metacrilato lucido e antigraffio con mobile in bilaminato idrofugo ed asse in legno CR.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
S03AA000	cm 45L x 50P 1 anta bianco	1	288,50
S03AC000	cm 45L x 60P 1 anta bianco	1	288,50
S03AB000	cm 50L x 50P 1 anta bianco	1	288,50
S03AD000	cm 60L x 45P 2 ante bianco	1	288,50
S03AE000	cm 60L x 50P 2 ante bianco	1	288,50
S03AF000	cm 60L x 60P 2 ante bianco	1	288,50

PRODOTTI PER CUCINA E LAVANDERIA

Lavelli da cucina

DOLOMITE

Lavelli in ceramica

DOLOMITE LAVELLI



Lavello 1 pozzetto e gocciolatoio Reversibile installazione su mobile

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01AE000	Lavello cm 80x45 bianco	18	135,50



Lavello 2 pozzetti e gocciolatoio installazione su mobile (foto versione dx)

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01AA000	Lavello Dx cm 120x50 bianco	12	170,10
B01AB000	Lavello Sx cm 120x50 bianco	12	170,10



Lavello da cucina per incasso sopra piano reversibile Danubio 2 bacinelle e gocciolatoio completo di set troppopieno, sifone e pilette.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01GD000	cm 116x50 bianco	1	460,50



Lavello reversibile 1 pozzetto e gocciolatoio installazione su mensole

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01BC000	cm 80x45 bianco 1 pozzetto e gocc.	10	179,40

PRODOTTI PER CUCINA E LAVANDERIA

Lavelli da cucina

DOLOMITE

Lavelli in ceramica

DOLOMITE LAVELLI



Lavello reversibile 2 pozzetti e gocciolatoio installazione su mensole

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01BA000	cm 120x45 bianco 2 pozzetti e gocc.	10	272,40

PRODOTTI PER CUCINA E LAVANDERIA

Lavelli da cucina

GALASSIA

Lavelli in ceramica

GALASSIA LAVELLI



Lavello da cucina per incasso sopra piano reversibile 1 bacinella e gocciolatoio Genius GALASSIA.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
348938	Art. 5101 - cm 86x50 - bianco	1	306,10



Lavello da cucina per incasso sopra piano reversibile 2 bacinelle Genius GALASSIA.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
348939	Art. 5102 - cm 86x50 - bianco	1	306,10



Lavello da cucina rotondo per incasso sopra piano Apogeo GALASSIA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
348935	Art. 5007 - diam. cm 44 - bianco	1	189,10

PRODOTTI PER CUCINA E LAVANDERIA

Lavelli da cucina

FRANKE

Altri lavelli

FRANKE ARGO



Lavello 1 POZZETTO + 1 GOCCIOLATOIO per incasso sopra piano in acciaio inox, completo di set troppopieno, sifone e piletta dm 80.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
C14AA000	Art. 88859922 - cm 86x50 - Dx	10	137,50
C14AA001	Art. 88859927 - cm 86x50 - Sx	10	137,50



Lavello 2 POZZETTI + 1 GOCCIOLATOIO per incasso sopra piano in acciaio inox, completo di set troppopieno, sifone e piletta dm 80.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
C14AA003	Art. 88859962 - cm 116x50 - Dx	10	172,30
C14AA004	Art. 88859967 - cm 116x50 - Sx	10	172,30



Lavello 2 POZZETTI per incasso sopra piano in acciaio inox, completo di set troppopieno, sifone e piletta dm 80.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
C14AA002	Art. 8885994 - cm 86x50	10	161,20

PRODOTTI PER CUCINA E LAVANDERIA

Lavelli da cucina

FRANKE

Altri lavelli

FRANKE BAHIA



Lavello 1 POZZETTO + 1 GOCCIOLATOIO REVERSIBILE per incasso soprapiano in fragranite, completo di set troppopieno, sifone e piletta dm 80.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HNCZSUZZZ	Art. BAG 611 - cm 86x50 - Avena	1	247,30

Lavello 2 POZZETTI + 1 GOCCIOLATOIO REVERSIBILE per incasso soprapiano in fragranite, completo di set troppopieno, sifone e piletta dm 80.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HNCZFCUUCS	Art. BAG 621 - cm 116x50 - Avena	1	291,70



Lavello 2 POZZETTI REVERSIBILE per incasso soprapiano in fragranite, completo di set troppopieno, sifone e piletta dm 80.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HNCZDCUUCS	Art. BAG 620 - cm 86x50 - Avena	1	263,90

PRODOTTI PER CUCINA E LAVANDERIA

Lavelli da cucina

FRANKE

Altri lavelli

FRANKE ZAN



Lavello 2 POZZETTI + 1 GOCCIOLATOIO in acciaio inox installazione su mobile.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
C14AD250	cm 120x50 - Dx	18	113,90
C14AW250	cm 120x50 - Sx	18	113,90

Lavello 1 POZZETTO + 1 GOCCIOLATOIO in acciaio inox installazione su mobile.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
C14AC180	cm 80x50 - Dx	18	94,50
C14AV180	cm 80x50 - Sx	18	94,50

PRODOTTI PER CUCINA E LAVANDERIA

Mobili per lavelli e lavatoi

BENCINI

Mobili per lavelli e lavatoi

BENCINI VARIE



Mobile per lavatoio in Fire Clay

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
3HDZBL2ZZZ	Mobile x lavatoio cm 46x60 bianco	1	116,00
3HDZBLBZZZ	Mobile x lavatoio cm 60x60 bianco	1	121,80



Mobile per lavello in acciaio o fire clay

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
3HDZELKMKK	Mobile x acciaio cm 120x50 bianco	1	136,30
3HDZELKKDK	Mobile x acciaio cm 120x50 teak	1	136,30
3HDZELDKMK	Mobile x acciaio cm 80x50 bianco	1	121,80
3HDZELMKDK	Mobile x acciaio cm 80x50 teak	1	121,80
3HDZFLKKKK	Mobile x fire clay cm 120x50 bianco	1	136,30
3HDZFLKKBK	Mobile x fire clay cm 120x50 teak	1	136,30
3HDZFLDKKK	Mobile x fire clay cm 80x50 bianco	1	121,80
3HDZFLMKBK	Mobile x fire clay cm 80x50 teak	1	121,80

PRODOTTI PER CUCINA E LAVANDERIA

Mobili per lavelli e lavatoi

DOLOMITE

Mobili per lavelli e lavatoi

DOLOMITE LAVANDERIA



Asse in legno per lavatoio Messico due

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
B01DN000	Art. J1095EC - Asse x Messico 60	1	51,70



Mobile ed asse in legno per lavatoio Lago

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
S10DA061	Art. J088800 - Mobile ed asse - cm 60x60 - Bianco	1	293,10
S10DA051	Art. J088900 - Mobile ed asse - cm 60x50 - Bianco	1	282,00
B01DW000	Art. J1097EC - Asse x 60x50	1	59,10
B01DY000	Art. J1100EC - Asse x 60x60	1	59,10
S10DA041	Art. J342800 - Mobile ed asse - cm 45x50 - Bianco	1	263,60

VASCHE DA BAGNO, CABINE DOCCIA E SAUNE

Vasche da bagno senza idromassaggio

DOLOMITE

Vasche in acrilico

CIGNO - CORNER



CIGNO. Vasca angolare 160 x 90 (foto versione SX).

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
D06BJ010	Solo guscio versione DX per installazione incasso Art. K687001	1	313,30
D06BZ010	Solo guscio versione SX per installazione incasso Art. K686901	1	313,30
D06BB010	Vasca versione DX completa di telaio, pannello e colonna di scarico Art. K793901	1	787,40
D06BE010	Vasca versione SX completa di telaio, pannello e colonna di scarico Art. K793801	1	787,40



CORNER. Vasca angolare 140 x 140

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
D06BD010	Solo guscio per installazione incasso Art. J279501	2	406,40
D06BU010	Vasca completa di telaio, pannello e colonna di scarico Art. J281301	1	1024,40

VASCHE DA BAGNO, CABINE DOCCIA E SAUNE

Vasche da bagno senza idromassaggio

DOLOMITE

Vasche in acrilico

NAVONA - FLORA - SEMIRAMIS



NAVONA. Vasca rettangolare a sedile per il montaggio ad incasso

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
D06BP010	cm 120 x 70 bianco	10	164,20



NAVONA. Vasca rettangolare per il montaggio ad incasso

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
D06BW010	cm 170 x 70 bianco completa di telaio e pannelli Art. J3846	1	620,90

VASCHE DA BAGNO, CABINE DOCCIA E SAUNE

Vasche da bagno senza idromassaggio

IDEAL STANDARD

Vasche in acrilico

IDEAL STD VELOX



Vasca rettangolare a sedile per il montaggio ad incasso VELOX

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
3021751	Art. T887501 - cm 105x70 - Bianco	10	150,50



Vasca rettangolare per il montaggio ad incasso VELOX

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
3021753	Art. T887601 - cm 120x70 - Bianco	10	150,50
3021755	Art. T887701 - cm 140x70 - Bianco	10	150,50
3021757	Art. T887801 - cm 150x70 - Bianco	10	150,50
D02CZ020	Art. T887901 - cm 160x70 - Bianco	10	150,50
D02CE020	Art. T888001 - cm 170x70 - Bianco	10	150,50

VASCHE DA BAGNO, CABINE DOCCIA E SAUNE

Vasche da bagno senza idromassaggio

IDEAL STANDARD

Vasche in acrilico

VARIE NON IDRO



TONIC. Vasca rettangolare normale per installazione ad incasso. IDEAL STANDARD

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
D02AE020	cm 180 x 80 bianco europeo - art. K6700	1	536,80
D02ZE000	Colonna scarico per vasca Tonic - art. K7983AA	1	189,50

VASCHE DA BAGNO, CABINE DOCCIA E SAUNE

Vasche da bagno senza idromassaggio

JACUZZI

Vasche in acrilico

VARIE NON IDRO



AIRA. Vasca rettangolare per il montaggio ad incasso. JACUZZI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
D07DT010	cm 170 x 80 bianco	10	173,50

VASCHE DA BAGNO, CABINE DOCCIA E SAUNE

Vasche da bagno con idromassaggio

IDEAL STANDARD

Vasche in acrilico

VELOX E PRAXIS



PRAXIS. Vasca idromassaggio in acrilico con telaio angolare asimmetrica 160 x 90 (foto versione SX).

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
D02DG020	Vasca versione DX completa di telaio, pannello e colonna di scarico Art. T8212	1	1516,90
D02DH020	Vasca versione SX completa di telaio, pannello e colonna di scarico Art. T8213	1	1516,90



VELOX. Vasca idromassaggio in acrilico con telaio contenuto d'acqua 208 Lt. Completa di kit idro da 6 bocchette, pannello frontale e un laterale. Reversibile.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
D02CG020	cm 170 x 70 bianco, finiture cromo	1	1034,80



VELOX. Vasca idromassaggio in acrilico con telaio contenuto d'acqua 230/220 Lt. Completa di kit idro da 6 bocchette, pannello frontale.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
D02CQ020	cm 130 x 130 bianco, finiture cromo	1	1516,90
D02CH020	cm 140 x 140 bianco, finiture cromo	1	1516,90

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

CISAL

Rubineria tradizionale e monocomando

CISAL ARCANA



Gruppo per bidet a 3 fori con scarico automatico da 11/4 Arcana art. 121AR

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44CE101	cromo	1	137,50



Gruppo per bidet monoforo con scarico automatico da 11/4 Arcana art. 55AR

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44CE301	cromo	1	178,30



Gruppo per lavabo a 3 fori con bocca di erogazione bassa e scarico automatico da 11/4 Arcana art. 101AR

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44CC101	cromo	1	196,00



Gruppo per lavabo monoforo con bocca di erogazione bassa e scarico automatico da 11/4 Arcana art. 51AR

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44CC501	cromo	1	178,30

RUBINETTERIA

Rubinetterie per bagno e doccia

CISAL

Rubinetteria tradizionale e monocomando

CISAL ARCANA



Gruppo per vasca esterno con doccia duplex Arcana art. 12AR

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44CA101	cromo	1	298,20



Raccordo verticale per installazione gruppo a bordo vasca Arcana art. 380AR

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44CN701	cromo	1	62,20



Rubinetto d'arresto da incasso da 1/2 Arcana art. 30AR

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44CG101	cromo	1	54,00

RUBINETTERIA

Rubinetterie per bagno e doccia

CISAL

Rubinetteria tradizionale e monocomando

CISAL ARCANA ROYAL



Gruppo monocomando esterno per vasca con doccia duplex Arcana Royal art. 12AY

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M43CA101	cromo	1	329,70



Gruppo monocomando per bidet monoforo con scarico automatico da 11/4 Arcana Royal art. 55AY

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M43CE101	cromo	1	205,70



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con scarico automatico da 11/4 Arcana Royal art. 51AY

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M43CC101	cromo	1	205,70



Miscelatore doccia monocomando Arcana Royal art. 300AY. Da corredare di apposito corpo incasso art. ZA230 ns codice M44UF100

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44CF301	set esterno cromo	1	84,60

CISAL

Rubineria tradizionale e monocomando

CISAL CORPI INCASSO



Corpo monocomando per doccia incasso

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44UF100	Art. ZA230 Altre Serie	1	37,70
M43HA200	Art. ZA431 serie BA-CU-LS-PU-LM	1	91,40



Corpo monocomando per lavabo incasso

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M43HA300	Art. ZA0651 serie LS-PU-LM	1	190,20
M44DA501	Art. ZA1651 serie CU	1	190,20



Corpo monocomando per vasca-doccia incasso

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44UB100	Art. ZA221 Altre Serie	1	144,20
M43HA100	Art. ZA421 serie BA-CU-LS-PU-LM	1	167,50

RUBINETTERIA

Rubinetterie per bagno e doccia

CISAL

Rubinetteria tradizionale e monocomando

CISAL CUBIC



Gruppo monocomando per bidet monoforo con scarico automatico da 1 1/4 Cubic art. 55CU

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44DA301	cromo	1	319,30



Gruppo monocomando per lavabo incasso Art. 551CU. Da corredare di apposito corpo incasso art. ZA1651 ns codice M44DA501

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44DA801	set esterno cromo	1	280,20



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con scarico automatico da 1 1/4 Cubic art. 51CU

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44DA201	cromo	1	319,30



Gruppo vasca da incasso monocomando Cubic art. 210CU. Da corredare di apposito corpo incasso art. ZA421 ns codice M43HA100

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44DA601	set esterno cromo	1	228,10

RUBINETTERIA

Rubinetterie per bagno e doccia

CISAL

Rubinetteria tradizionale e monocomando

CISAL CUBIC



Miscelatore doccia monocomando Cubic art. 300CU. Da corredare di apposito corpo incasso art. ZA431 ns codice M43HA200

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44DA001	set esterno cromo	1	189,00

RUBINETTERIA

Rubinetterie per bagno e doccia

CISAL

Rubinetteria tradizionale e monocomando

CISAL EUROPA



Gruppo monocomando esterno per doccia Europa art. 44EU

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44GF201	cromo	5	93,50



Gruppo monocomando esterno per vasca con doccia duplex Europa art. 12EU

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44GA101	cromo	12	134,20



Gruppo monocomando per bidet monoforo con scarico automatico da 11/4 Europa art. 55EU

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44GE501	cromo	12	88,00



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con scarico automatico da 11/4 Europa art. 51EU

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44GC501	cromo	12	88,00

CISAL

Rubinetteria tradizionale e monocomando

CISAL EUROPA



Miscelatore doccia monocomando Europa art. 300EU. Da corredare di apposito corpo incasso art. ZA230 ns codice M44UF100

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44GF301	set esterno cromo	25	17,10



Miscelatore vasca/doccia monocomando Europa art. 210EU. Da corredare di apposito corpo incasso art. ZA221 ns codice M44UB100

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44GA601	set esterno cromo	-	44,20

RUBINETTERIA

Rubinetterie per bagno e doccia

CISAL

Rubinetteria tradizionale e monocomando

CISAL LESS E LESS MINIMAL



Gruppo monocomando esterno per vasca con doccia duplex Less Minimal art. 12LM

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44BA101	cromo	1	477,50



Gruppo monocomando per bidet monoforo con scarico automatico da 11/4 Less Minimal art. 55LM

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44BE101	cromo	1	217,80



Gruppo monocomando per lavabo incasso Art. 551LS. Da corredare di apposito corpo incasso art. ZA0651 ns codice M43HA300

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M43BC601	set esterno cromo	1	283,80



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con scarico automatico da 11/4 Less Minimal art. 51 / 151LM

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44BC101	art. 51LM - cromo - Bocca erog. cm 11	1	217,80
M44BC201	art. 151LM - cromo - Bocca erog. cm 16	1	234,40

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

CISAL

Rubinerie tradizionali e monocomando

CISAL LESS E LESS MINIMAL



Gruppo vasca da incasso monocomando Less art. 210LS. Da corredare di apposito corpo incasso art. ZA421 ns codice M43HA100

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M43BA501	set esterno cromo	1	217,70



Miscelatore doccia monocomando Less Minimal art. 300LM. Da corredare di apposito corpo incasso art. ZA431 ns codice M43HA200

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44BF201	set esterno cromo	1	129,90



Prolunga per gruppo monocomando lavabo monoforo Less Minimal art. ZA00610

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44BZ101	cromo - cm 5	1	48,80

RUBINETTERIA

Rubinetterie per bagno e doccia

CISAL

Rubinetteria tradizionale e monocomando

CISAL TR



Gruppo esterno per vasca con doccia duplex TR art. 12TR senza maniglie

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44EA101	cromo	16	91,00



Gruppo per bidet a 3 fori con scarico automatico da 1 TR art. 121TR senza maniglie

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44EE101	cromo	16	56,40



Gruppo per lavabo a 3 fori con bocca di erogazione bassa e scarico automatico da 1 TR art. 101TR senza maniglie

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44EC101	cromo	16	96,10



Maniglia F

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44EP101	cromo	100	6,30

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

CISAL

Rubineria tradizionale e monocomando

CISAL TR



Rubinetto d'arresto da incasso da 1/2 TR art. 30TR senza maniglia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44EG101	cromo	20	18,30



Rubinetto per lavabo a collo di cigno da 1/2 TR art. 91TR senza maniglia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44ED401	cromo	5	17,30

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

CISAL

Rubineria tradizionale e monocomando

TERMOSTATICI

Miscelatore doccia termostatico esterno CISAL

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Z43ZLULLL2	Art. EA000440 - cromo	1	105,30

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

DOLOMITE

Rubinerie tradizionali e monocomando

DOLOMITE BASE NEW



Gruppo monocomando esterno per doccia Base New art. B8603

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M50DF202	Cromo	1	68,00



Gruppo monocomando esterno per vasca con doccia duplex Base New art. B8604

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M50DA102	Cromo	1	92,10



Gruppo monocomando per bidet monoforo con scarico automatico da 11/4 Base New art. B8602

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M50DE102	Cromo	1	68,00



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con scarico automatico da 11/4 Base New art. B8601

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M50DC102	Cromo	1	68,00

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

DOLOMITE

Rubineria tradizionale e monocomando

DOLOMITE BASE NEW



Miscelatore monocomando da incasso per doccia Base New art. A4558

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M50DF102	Cromo	1	51,00



Miscelatore monocomando da incasso per vasca/doccia Base New art. A4559

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M50DF302	Cromo	1	95,00

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

HANSGROHE

Rubinerie tradizionali e monocomando

HANSGROHE AXOR CITTERIO M



Gruppo monocomando per bidet monoforo con scarico automatico da 11/4 CITTERIO M

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M58ZZ004	Art. 34210000 - Cromo	1	486,10



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con scarico automatico da 11/4 CITTERIO M

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M58ZZ003	Art. 34010000 - Cromo	1	486,10



I BOX corpo incasso universale

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M58WS800	Art. 01800180	1	141,20



Parte esterna con deviatore per incasso vasca / doccia CITTERIO M

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M58ZZ005	Art. 34425000 - Cromo	1	441,10

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

HANSGROHE

Rubineria tradizionale e monocomando

HANSGROHE AXOR CITTERIO M



Parte esterna per incasso doccia CITTERIO M

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M58JL101	Art. 34625000 - Cromo	1	365,50

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

IDEAL STANDARD

Rubinerie tradizionali e monocomando

IDEAL STD ACTIVE



Miscelatore doccia monocomando Active art. B8071AA. Da corredare con il corpo incasso Art. A2650NU nostro codice M63TA101

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M63TA101	corpo incasso Art. A2650NU	1	124,70

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

IDEAL STANDARD

Rubineria tradizionale e monocomando

IDEAL STD CERAMIX 2000



Gruppo monocomando esterno per vasca con doccia duplex Ceramix 2000, art. 5020

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M63CA101	cromo	1	204,00

RUBINETTERIA

Rubinetterie per bagno e doccia

IDEAL STANDARD

Rubinetteria tradizionale e monocomando

IDEAL STD CERAMIX 2001



Miscelatore monocomando incasso Ceramix 2000 art. A5028. Da corredare con il corpo incasso Art. A2650NU nostro codice M63TA101

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M63CB101	cromo	-	42,50

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

IDEAL STANDARD

Rubineria tradizionale e monocomando

IDEAL STD CERAMIX 2002



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con scarico automatico da 11/4 Ceramix 2000, art. 5011

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M63CC101	cromo	10	164,40

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

IDEAL STANDARD

Rubinerie tradizionali e monocomando

IDEAL STD CERAMIX 2003



Gruppo monocomando per bidet monoforo con scarico automatico da 1 1/4 Ceramix 2000, art. 5016

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M63CE101	cromo	10	164,40

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

IDEAL STANDARD

Rubineria tradizionale e monocomando

IDEAL STD CERAPLAN



Gruppo monocomando per bidet monoforo con scarico automatico da 11/4 Ceraplan, art. B1195

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M63XE101	cromo	10	92,10



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con scarico automatico da 11/4 Ceraplan, art. B1109

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M63XC101	cromo	10	92,10



Miscelatore monocomando da incasso per doccia Ceraplan, art. A2749

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M63XF101	cromo	10	73,70

PALAZZANI

Rubinerie tradizionali e monocomando

PALAZZANI DIGIT



Gruppo monocomando esterno per vasca con doccia duplex Digit art. 10101010

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M20IC101	cromo	1	247,80



Gruppo monocomando per bidet monoforo con scarico automatico da 11/4 Digit art. 10401010

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M20IB101	cromo	1	128,30



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con scarico automatico da 11/4 Digit art. 10301010

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M20IA101	cromo	1	128,30



Miscelatore monocomando da incasso per doccia Digit art. 10201210

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M20ID101	cromo	1	84,60

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

PALAZZANI

Rubinerie tradizionali e monocomando

PALAZZANI FLAP



Gruppo monocomando per bidet monoforo con scarico automatico da 11/4 Flap PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z232L4L	Art. 474010 - cromo	1	98,20



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con scarico automatico da 11/4 Flap PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z23SL4L	Art. 473010 - cromo	1	94,60



Miscelatore monocomando da incasso per doccia Flap PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z23AL4L	Art. 472010 - cromo	1	63,70



Miscelatore monocomando da incasso per vasca - doccia Flap PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z234LAL	Art. 471020 - cromo	1	145,50

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

PALAZZANI

Rubinerie tradizionali e monocomando

PALAZZANI FLAP



Miscelatore monocomando per vasca/doccia con deviatore Flap PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z234L4A	Art. 471010 - cromo	1	128,80

RUBINETTERIA

Rubinetterie per bagno e doccia

PALAZZANI

Rubinetteria tradizionale e monocomando

PALAZZANI MIS



Gruppo monocomando per bidet monoforo con scarico automatico da 11/4 Mis art. 564010

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M20MG101	cromo	1	254,10



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con scarico automatico da 11/4 Mis art. 563010

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M20MF101	cromo	1	249,00



Miscelatore monocomando da incasso per doccia Mis art. 562010

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M20ML101	cromo	1	108,60



Miscelatore monocomando per vasca/doccia con deviatore Mis art. 561020

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M20MH101	cromo	1	351,10

PALAZZANI

Rubinerie tradizionali e monocomando

PALAZZANI PIN



Gruppo monocomando per bidet monoforo con scarico automatico da 11/4 Pin PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z2C2L4L	Art. 484010 - cromo	1	109,10



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con scarico automatico da 11/4 Pin PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z2CSL4L	Art. 483010 - cromo	1	109,10



Miscelatore monocomando da incasso per doccia Pin PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z2CAL4A	Art. 482012 - cromo	1	72,80



Miscelatore monocomando da incasso per vasca - doccia Flap PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z2C4LAA	Art. 481022 - cromo	1	156,40

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

PALAZZANI

Rubineria tradizionale e monocomando

PALAZZANI PIN



Miscelatore monocomando per vasca/doccia con deviatore Flap PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z2C4L4A	Art. 481010 - cromo	1	163,70

RUBINETTERIA

Rubinerie per bagno e doccia

CISAL

Docce e sistemi doccia

CISAL DOCCIA



Saliscendi PEGASO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44WG301	Art. DS010250 - Cromo	1	53,20

RUBINETTERIA

Rubinetterie per bagno e doccia

FLEXDOCCIA

Docce e sistemi doccia

DOCCIA



Colonna telescopica IRONY interamente in ottone completa di soffione monogetto ZERO CALK, deviatore e doccia 3 getti (pioggia - idromassaggio - pieno) SELENE. Senza porta sapone. Art. 692/181/64

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59GA101	Cromo - H cm. 64	1	725,40
M59WC000	Supporto Art. 081 cromo	1	59,40



Colonna telescopica ONE completa di deviatore, centrale scorrevole, con soffione DUAL JET 2 getti, anticalcare e doccia NUOVA ALEXIA monogetto, anticalcare. Articolo 779/906

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59GA501	cromo	-	422,70



Doccetta a 3 getti (pioggia - idomassaggio - pieno) MAY-FAIR con sistema anticalcare "moving clean system". Articolo 194

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59DA201	Cromo	10	20,40



Doccetta a 3 getti (pioggia - idomassaggio - pieno) SELENE con sistema anticalcare "moving clean system". Articolo 181

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59DA301	Cromo	10	29,30

FLEXDOCCIA

Docce e sistemi doccia

DOCCIA



Doccetta monogetto IOLE con sistema anticalcare. Articolo 202

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59DA101	Cromo	10	5,00



Doccia duplex COLT con supporto fisso e flessibile cm.150. Articolo 1570

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59DA601	cromo	-	18,90



Doccia duplex esterna con doccetta monogetto IOLE con sistema anticalcare, flessibile conico in ottone da cm. 125 e supporto a muro in ABS. Articolo 1913/202

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59DA401	Cromo	10	16,00



Doccia duplex OASI con supporto fisso e flessibile cm.150. Articolo 1550

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M27AX011	cromo	-	13,80

RUBINETTERIA

Rubinetterie per bagno e doccia

FLEXDOCCIA

Docce e sistemi doccia

DOCCIA



Saliscendi con asta da cm. 60, diametro 18. Flessibile in ottone da cm. 150. Doccia monogetto IOLE con sistema anticalcare. Senza porta sapone. Articolo 226/NJ/202

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59AA101	Cromo	10	31,50



Saliscendi FOCUS con asta da cm. 70, diametro 25. Flessibile conico in ottone da cm. 150. Doccia 3 getti (pioggia - idromassaggio - pieno) SELENE con sistema anticalcare "moving clean system". Con porta sapone. Articolo 291/181

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59AA401	Cromo	5	70,00



Saliscendi GENIUS con asta che permette il recupero dei vecchi fori, diametro 25. Flessibile conico in ottone da cm. 150. Doccia 3 getti (pioggia - idromassaggio - pieno) MAY-FAIR con sistema anticalcare "moving clean system". Con porta sapone. Articolo 296/194

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59AA201	Cromo	5	88,60



Soffione ANTARES in acciaio inox

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59AN001	diametro 200 mm, articolo 956/SOF	-	507,70
M59AN002	diametro 300 mm, articolo 955/SOF	-	569,30

FLEXDOCCIA

Docce e sistemi doccia

DOCCIA



Soffione monogetto ROUND snodato con dispositivo anticalcare, diametro cm. 20, con braccio doccia NID tondo M.M. da 1/2" cm. 30. Articolo 7290

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59FB101	Cromo	1	177,10




Soffione quadrato monogetto CHEK snodato con dispositivo anticalcare, lato cm. 20, con braccio doccia NID tondo M.M. da 1/2" cm. 30. Articolo 8290

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59FB201	Cromo	1	294,20



Solo braccio doccia fisso in ottone fuso 1/2"x1/2" , M.M.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59FA501	Cromo	10	20,90



Solo braccio doccia fisso in tubo di ottone 1/2"x1/2" , M.M. da cm. 25

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59FA401	Cromo	10	10,90

RUBINETTERIA

Rubinetterie per bagno e doccia

FLEXDOCCIA

Docce e sistemi doccia

DOCCIA



Solo braccio fisso STIL \varnothing ? x \varnothing ? M.M. da cm 31. Articolo 780

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59BR000	cromo	-	51,00



Solo soffione monogetto ANTICO stampato, snodato da 1/2". Articolo 330

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59FA101	Cromo	10	11,20



Solo soffione monogetto NEW STYLE snodato da 1/2". Articolo 320

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59FA201	Cromo	10	14,30

HANSGROHE

Docce e sistemi doccia

DOCCIA



Saliscendi con asta da 65 cm. e da una doccetta CROMA 100 VARIO con sistema anticalcare Rubit. Con porta sapone.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M58WA801	Art. 27772 - Cromo	10	76,90



Saliscendi con asta da 65 cm. e da una doccetta CROMA VARIOJET con sistema anticalcare Rubit.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M58WB501	Art. 27764 - Cromo	10	58,60



Saliscendi con asta da 90 cm e da una doccetta S100 AIR 3jet con sistema anticalcare.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M58WE901	Art. 27880 - Cromo	1	308,80



SET CROMA/PORTER'S 27539 CRM

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M58WJ401	Art. 27539000 - Cromo	1	73,90

RUBINETTERIA

Rubinetteria per comunita' - professionale

IDRAL

Rubinetteria per comunita' - professionale

IDRAL TEMPORIZZATI



Rubinetto a tempo collo cigno da 1/2". Tempo di erogazione tarato a 15 secondi.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M27DA010	Art. 8010 - Cromo	1	42,30



Rubinetto a tempo da incasso a pavimento. Tempo di erogazione tarato a 12 secondi dopo il rilascio del pedale.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M27AF010	Art. 02115/T - Cromo	1	73,70



Rubinetto a tempo da parete da 1/2". Tempo di erogazione tarato a 15 secondi.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M27DC010	Art. 8000 - Cromo	1	36,10

IDRAL

Rubinetteria per comunita' - professionale

IDRAL VARIE



A PEDALE: rubinetto esterno per montaggio a pavimento acqua fredda e acqua calda. L'acqua e' erogata solo a pedale premuto.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M27AP010	Art. 2066 - Cromo	1	162,50
M27AN000	Art. 2069 - Kit di montaggio	1	57,20



A PEDALE: rubinetto esterno per montaggio a pavimento solo acqua fredda. L'acqua e' erogata solo a pedale premuto.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M27AE000	Art. 2060/90 - Kit di montaggio	1	30,50
M27AG010	Art. 2061 - Cromo	1	99,00



Bocca di erogazione a parete.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M27AJ010	Art. 2030 - Cromo	1	25,40



Bocca di erogazione girevole.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M27AH010	Art. 2025 - Cromo	1	38,20

RUBINETTERIA

Rubinetteria per comunita' - professionale

IDRAL

Rubinetteria per comunita' - professionale

IDRAL VARIE



LEVA LUNGA: rubinetto a collo cigno.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M27AM010	Art. 2050 - Cromo	1	48,30



LEVA LUNGA: rubinetto semplice a colonna.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M27AD010	Art. 2005 - Cromo	1	71,80



LEVA LUNGA: rubinetto semplice a parete.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M27AC010	Art. 2001 - Cromo	1	36,20



PER ORINATOIO: bicchiere a sedia diametro interno mm 60.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N19AL042	Art. 237 - 1"	5	15,90

IDRAL

Rubinetteria per comunita' - professionale

IDRAL VARIE



PER ORINATOIO: bicchiere dritto diametro interno mm 60.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N19AJ042	Art. 236 - 1"	5	10,90



PER ORINATOIO: piletta di scarico.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N19AG052	Art. 235 - 1.1/4"	5	24,10



PER ORINATOIO: rubinetto a maniglia.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N19AC022	Art. 230 - 1/2"	5	22,40



PER ORINATOIO: rubinetto a pulsante tipo antivandalò.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N19AB022	Art. 231 - 1/2"	5	31,80

RUBINETTERIA

Rubinetteria per comunita' - professionale

IDRAL

Rubinetteria per comunita' - professionale

IDRAL VARIE



PER ORINATOIO: spartiacque curvo.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N19AE022	Art. 232 - 1/2"	5	17,20

PALAZZANI

Rubinetteria per comunita' - professionale

PALAZZANI IDROTECH



Gruppo orinatoio esterno a fotocellula elettronica con risciacquo automatico per l'igiene ogni 12 ore, sistema antivandalo. Pila al lithium 6V Art. 00E PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M20SB101	Art. 00E 701 - cromo	1	413,70



Gruppo per lavabo monoforo con comando elettronico, senza scarico automatico con elettrovalvola bistabile, pila al lithium 6V art. 00E PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M20HC401	Art. 00E 102 - miscelatore - cromo	1	419,30
M20HC301	Art. 00E 104 - monoacqua - cromo	1	362,70



Gruppo per lavabo monoforo con comando elettronico, senza scarico automatico con elettrovalvola bistabile, pila al lithium 6V art. 12E PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M20HC201	Art. 12E 502 - miscelatore - cromo	1	470,30



Passo rapido per WC a fotocellula elettronica, con elettrovalvola bistabile con comando velo d'acqua ad avvicinamento e risciacquo finale ad allontanamento, sistema antivandalo. Pila al lithium 6V Art. 00E PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M20SA101	Art. 00E 610 - cromo	1	561,00

RUBINETTERIA

Rubinetteria per comunita' - professionale

PALAZZANI

Rubinetteria per comunita' - professionale

PALAZZANI LEVA LUNGA



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con leva lunga e scarico automatico da 11/4 Proxima PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z5FSL4T	Art. 403016 - cromo	1	97,20



Gruppo monocomando per lavabo monoforo con leva lunga senza scarico automatico Proxima PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z5FSL4B	Art. 403015 - cromo	1	88,60



Gruppo monocomando per lavello a parete con canna a snodo inferiore e leva lunga Proxima PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z5FBL4B	Art. 405015 - cromo	1	111,50



Gruppo monocomando per lavello monoforo con canna girevole Proxima PALAZZANI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
UD3Z5FBL4T	Art. 405016 - cromo	1	105,80

RUBINETTERIA

Rubinerie per cucina e lavanderia

CISAL

Gruppi lavello

CISAL CUCINA



Gruppo per lavello monoforo con canna alta e vitone ceramico Retro' art. 52RE CISAL

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44QA401	cromo	1	195,90
M44QA404	Vecchio bronzo	1	243,00
M44QA406	Vecchio rame	1	243,00



Gruppo per lavello monoforo con canna alta e vitone ceramico Retro' art. 53RE CISAL

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44QA201	cromo	1	126,30
M44QA204	Vecchio bronzo	1	172,60
M44QA206	Vecchio rame	1	177,60

RUBINETTERIA

Rubinetterie per cucina e lavanderia

CISAL

Gruppi lavello

CISAL EUROPA



Gruppo monocomando per lavello a parete con canna a snodo inferiore Europa art. 40EU

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44GH301	cromo	15	119,90



Gruppo monocomando per lavello a parete con canna a snodo inferiore Europa art. 43EU

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44GH601	cromo	5	119,90



Gruppo monocomando per lavello monoforo con canna alta Europa art. 52EU

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44GH101	cromo	15	105,60



Gruppo monocomando per lavello monoforo con canna alta Europa art. 53EU

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44GH401	cromo	5	151,60

CISAL

Gruppi lavello

CISAL EUROPA



Gruppo monocomando per lavello monoforo con canna girevole e doccetta estraibile Europa art. 257EU

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44GH901	cromo	5	185,60



Gruppo monocomando per lavello monoforo con canna girevole Europa art. 58EU

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44GH201	cromo	15	108,90



Gruppo monocomando per lavello monoforo con canna reclinabile SOTTO FINESTRA Europa art. 153EU

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44GJ101	cromo	5	192,20

RUBINETTERIA

Rubinetterie per cucina e lavanderia

CISAL

Gruppi lavello

CISAL TR



Gruppo per lavello a parete con canna a snodo inferiore TR art. 40TR senza maniglie

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44EH101	cromo	20	47,60



Gruppo per lavello a parete con canna a snodo superiore TR art. 41TR senza maniglie

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44EH201	cromo	5	47,60



Gruppo per lavello monoforo con canna alta TR art. 53TR senza maniglie

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44EH401	cromo	20	43,60

DOLOMITE

Gruppi lavello

DOLOMITE BASE NEW



Miscelatore monocomando d'appoggio su lavello con bocca di erogazione a manico d'ombrello orientabile e rompigitto Neoperl 24 x 1, asta di comando scarico e piletta da 1-1/4". Completo di dispositivo per il risparmio energetico e di limitatore della temperatura dell'acqua (cartuccia Eko).

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769042	Art. B8606AA - Cromo	1	73,70



Miscelatore monocomando d'appoggio su lavello con bocca di erogazione orientabile e rompigitto Neoperl 24 x 1, asta di comando scarico e piletta da 1-1/4". Completo di dispositivo per il risparmio energetico e di limitatore della temperatura dell'acqua (cartuccia Eko). Tubi di collegamento flessibili.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769041	Art. B8605AA - Cromo	1	68,00



Miscelatore monocomando per lavello esterno a parete, con raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 a 163 mm. Bocca di erogazione orientabile. Completo di dispositivo per il risparmio energetico e di limitatore della temperatura dell'acqua (cartuccia Eko).

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769043	Art. B8607AA - Cromo	1	68,00

RUBINETTERIA

Rubinerie per cucina e lavanderia

NOBILI

Gruppi lavello

NOBILI CUCINA



Gruppo monocomando per lavello monoforo con bocca di erogazione orientabile, doccetta estraibile a doppio getto e ritorno automatico BILLY art. 45300 NOBILI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M78CE101	cromo	1	326,30

RUBINETTERIA

Rubinerie per cucina e lavanderia

CISAL

Altri rubinetti per cucina e lavanderia

CISAL TR



Rubinetto a colonna da 1/2 TR art. 74TR senza maniglia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44EC701	cromo	5	30,90



Rubinetto erogatore a parete con canna a snodo inferiore da 1/2 TR art. 142TR senza maniglia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44EH501	cromo	5	24,70



Rubinetto erogatore a parete con porta gomma da 1/2 TR art. 150TR senza maniglia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44EH701	cromo	5	21,10



Rubinetto erogatore prolungato a parete da 1/2 TR art. 152TR senza maniglia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44EH801	cromo	5	19,20

RUBINETTERIA

Rubinetterie per cucina e lavanderia

IDRAL

Altri rubinetti per cucina e lavanderia

IDRAL VARIE



Raccordo pesante retrogruppo completo di rubinetto per lavatrice.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N09BB032	Art. 168 - 3/4"	10	16,50



Rubinetto a parete doppio uso.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N09AL020	Art. 167M12 - 1/2" x 3/4"	10	22,20

RUBINETTERIA

Rubinerie per cucina e lavanderia

VA ALBERTONI

Altri rubinetti per cucina e lavanderia

VA ALBERTONI RUBVARI



Rubinetto a 3 vie per lavatrice, attacco da 3/4" VA ALBERTONI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AK003	Art. D906489 - 1/2" x 3/4"	11	10,30



Rubinetto combinato per lavatrice con filtro snodo incorporato VA ALBERTONI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AK001	Art. D903585 - 1/2" x 3/4"	10	30,30



Rubinetto inclinato per lavatrice con rosone VA ALBERTONI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AK002	Art. D905385R - 1/2" x 3/4"	10	10,50


RUBINETTERIA

Ricambi e accessori per rubinetteria

CISAL

Ricambi ed accessori per rubinetteria

CISAL RICAMBI




Canna di erogazione per gruppo lavello CISAL

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M45HA101	Art. ZZ92735 - x 40TR - Cromo	10	18,80
M45HA301	Art. ZZ92736 - x 41TR Cromo	10	19,30
M45HA601	Art. ZZ92739 - x 53TR - Cromo	10	18,80

Cartuccia per rubinetteria monocomando.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M45AC101	Art. ZZ90746 - x B2	1	48,40
M45AC400	Art. ZZ92909 - x Europa, Clinic, Zen, Magic	10	29,40



Prolunga per rubinetti incasso CISAL

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44WH301	Art. ZA034 - Cromo	10	14,40

CISAL

Ricambi ed accessori per rubinetteria

CISAL RICAMBI



Vitone per rubinetteria tradizionale

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M45EB400	Art. ZZ92858 - x Arcana Ceramic vasca e monoforo	10	17,20
M45EB500	Art. ZZ92859 - x Arcana Ceramic Lavabo e bidet 3 fori	10	17,20
M45AA101	Art. ZZ92869 - x TR	100	7,90
M45AA601	Art. ZZ92870 - x Arcana vasca e monoforo	1	10,20
M45AA301	Art. ZZ92871 - x Arcana Lavabo e bidet 3 fori	1	11,80

RUBINETTERIA

Ricambi e accessori per rubinetteria

FLEXDOCCIA

Ricambi ed accessori per rubinetteria

FLEXDOCCIA VARIE



Flessibile in ottone conico 1/2" x 1/2" FLEXDOCCIA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M59KA101	Art. 106/OR - Cm 150	10	9,20
M59KA201	Art. 106/OR - Cm 200	10	12,00

HANSGROHE

Ricambi ed accessori per rubinetteria

HANSGROHE VARIE



Cursore per asta saliscendi UNICA'S HANSGROHE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M58WH801	Art. 28672 - Cromo	1	31,90


RUBINETTERIA

Ricambi e accessori per rubinetteria

IDEAL STANDARD

Ricambi ed accessori per rubinetteria

IDEAL STD RICAMBI



Cartuccia per rubinetteria monocomando.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M64AB900	Art. 960500 - x Ceramix, Ceraplan	1	39,50
M64AA500	Art. 962552 - x Ceramix Vecchio tipo	1	41,00



Maniglia per rubinetteria monocomando

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M64AA900	Art. 960615 - x Ceramix Nuovo tipo	1	37,50



Vitone per rubinetteria tradizionale

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M64AB800	Art. 45716 - x Talent	1	27,30
M64AB300	Art. 960938 - x Dualux Acqua calda	1	26,50
M64AB400	Art. 960939 - x Dualux Acqua fredda	1	26,50

MAMOLI

Ricambi ed accessori per rubinetteria

MAMOLI RICAMBI

Cartuccia per rubinetteria monocomando.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M72AB401	Art. 19/V - x Quarzovip nera	5	45,60
M72AB301	Art. 4/V - x Quarzovip bianca	5	46,00



Vitone per rubinetteria tradizionale

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M72EB601	Art. 10/D - x Omnia - (Coppia)	1	25,30

RUBINETTERIA

Ricambi e accessori per rubinetteria

PARIGI

Ricambi ed accessori per rubinetteria

PARIGI VARIE



Flessibile per saliscendi ad effetto metallico, conico, Chromalux PARIGI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6860093	Art. 37904815 - cm 150 - 1/2"	1	13,10
6860095	Art. 37904820 - cm 200 - 1/2"	1	15,30

RUBINETTERIA

Ricambi e accessori per rubinetteria

TIRINNANZI

Ricambi ed accessori per rubinetteria

TIRINNANZI VARIE



Testa rovesciabile TIRINNANZI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N22TA000	Cromo	10	16,80

RUBINETTERIA

Ricambi e accessori per rubinetteria

VA ALBERTONI

Ricambi ed accessori per rubinetteria

VA ALBERTONI VARIE

Rompigetto attacco FEMMINA, cromato e a RISPARMIO ACQUA (6 litri a minuto).

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N22AZ023	Art. K102216L - 22 x 1" - x bidet monoc. e lavelli	10	8,30

Rompigetto attacco FEMMINA, cromato.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N22AZ022	Art. K10221 - 22 x 1" - x bidet monoc. e lavelli	10	1,40



Rompigetto attacco MASCHIO, cromato e a RISPARMIO ACQUA (6 litri a minuto).

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N22AZ021	Art. K102416L - 24 x 1" - x lavabi	10	8,30




Rompigetto attacco MASCHIO, cromato.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N22AY024	Art. K10241 - 24 x 1" - x lavabi	10	1,40
N22AY028	Art. K10281 - 28 x 1" - x vasca	10	2,20

ZUCCHETTI

Ricambi ed accessori per rubinetteria

ZUCCHETTI RICAMBI



Cartuccia per rubinetteria monocomando.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M99AA100	Carbon plus universale	1	42,20

SCARICHI VASCHE E VASI

Batterie per cassetta e ricambi

CR

Batterie per cassetta

BATTERIE



Batteria di scarico con comando a pulsante per cassetta monoblocco , galleggiante entrata bassa da 3/8" completa di serie montaggio (fissaggi e guarnizione spugna)
CR

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02LA000	cromo	10	34,70

SCARICHI VASCHE E VASI

Batterie per cassetta e ricambi

ERREPIERRE

Batterie per cassetta

BATTERIE



QUOKKA TWO Valvola pneumatica per cassetta in ceramica a due volumi di scarico regolabili con troppo pieno regolabile, attacco universale, guarnizione valvola, guarnizione cassetta - vaso, fissaggi in acciaio, comando a cavo con tasto a doppio pulsante cromato. Art. BR 006 CB Errepierre

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02DC000	-	1	24,70



Rubinetto COMPACT attacco basso silenziato per cassette in ceramica attacco basso art. RC 007 CB Errepierre

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02DB001	-	1	11,80



Rubinetto di carico silenziato universale Blu Seven per cassette in ceramica attacco laterale RC 003 CB Errepierre

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02DA001	-	1	12,60

SCARICHI VASCHE E VASI

Batterie per cassetta e ricambi

ITS TODINI

Batterie per cassetta

BATTERIE



Batteria di scarico per cassetta alta Curva pneumatica 6.01 Its completa di pulsante, canotto a 45 gradi e rosone ovale

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02UH010	cromo	10	70,30



Batteria di scarico per cassetta monoblocco con galleggiante attacco basso (nottolino in ottone) pneumatica 5.00TOM + 5.01 Its

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02BR000	cromo	10	86,00



Batteria di scarico per cassetta monoblocco con galleggiante attacco laterale pneumatica 5.00L/M + 5.01 Its

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02BQ000	cromo	10	82,70



Batteria di scarico per cassetta monoblocco Its

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02BK000	Art. 5.00 + 5.01 cromo	10	74,80
N02TL000	Art. 5.06 solo centrale e puls. cromo	10	54,20

SCARICHI VASCHE E VASI

Batterie per cassetta e ricambi

REDI

Batterie per cassetta

BATTERIE



Batteria di scarico per cassetta monoblocco DOPPIO SCARICO REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35TB000	Art. S051203 solo centrale completa di kit montaggio	1	34,30

SCARICHI VASCHE E VASI

Batterie per cassetta e ricambi

ITS TODINI

Accessori e ricambi per batterie per cassetta

BATTERIE



Campana completa per Unibox 5.80 Its

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02VC000	-	10	12,70



Completo per cassetta monoblocco accessorio per l'accoppiamento vaso/cassetta 5.01 Its

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02TH000	-	20	8,50



Gruppo di comando Its

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02TG004	Abs art. 5.91 bronzo	1	19,90
N02TG010	Abs art. 5.91 cromo	10	6,10



Gruppo sifone per Curva 6.02 Its

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02TY000	-	10	37,30

SCARICHI VASCHE E VASI

Batterie per cassetta e ricambi

ITS TODINI

Accessori e ricambi per batterie per cassetta

BATTERIE



Raccordo per attacco basso e prolunga per Aretusa Its

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02SU000	Art. 5.05 raccordo per attacco basso	10	15,70
N02SS000	Art. 5.49 prolunga per Aretusa	10	4,40



Ricambi per Unibox

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N02SX000	Art. 1.09 cappeletto di sollevamento	10	1,10
N02VB000	Art. 1.18 ghiera di serraggio	10	1,40
N02SW000	Art. 5.11 membrana di chiusura	10	1,00
N02TM010	Art. 5.20 cupoletta presa aria	10	0,50
N02TV000	Art. 5.27 tubo flessibile	10	0,60
N02TJ000	Art. 5.53 perno di sollevamento	10	0,70
N02VD000	Art. 5.83V sopravanzo telescopico dm 25	10	5,40

SCARICHI VASCHE E VASI

Flussometri e passi rapido

MAMOLI

Flussometri e passi rapido

VARIE



Flussometro esterno Art. 6500 Mamoli da 1 pollice

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M36WB501	Flussometro cromo	12	85,10
M36WD101	Tubo cromato per 6500	12	48,60



Flussometro incasso Art. 6501 Mamoli da 1 pollice

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M36WB101	Flussometro cromo	12	85,10



Passorapido esterno Art. 6600 Mamoli da 1 pollice

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M36WB701	Passorapido cromo	12	73,90
M36WD201	Tubo cromato per 6600	12	34,60



Passorapido incasso Art. 6601 Mamoli da 1 pollice

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M36WB301	Passorapido cromo	12	64,90

SCARICHI VASCHE E VASI

Colonne scarico vasca

OMP

Colonne di scarico vasca e ricambi

COLONNE SCARICO



Colonna di scarico per vasca senza sifone TEA OMP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M36WA201	Con erogazione cromo	10	88,20
M36WA301	Senza erogazione a sedere cromo	10	48,20
M36WA101	Senza erogazione cromo	10	41,70
M36WZ999	Tappo per colonna scarico cromo	10	5,80

SCARICHI VASCHE E VASI

Colonne scarico vasca

REDI

Colonne di scarico vasca e ricambi

COLONNE SCARICO



Colonna di scarico in PP REDI per vasca con sifone orientabile, uscita diam. 40

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M36AA101	Senza erogazione cromo	10	38,80



Colonna di scarico in PP REDI per vasca senza sifone

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M36WA401	Senza erogazione cromo	10	28,50

SCARICHI VASCHE E VASI

Trituratori sanitari

SFA

Trituratori per acque scure e chiare

SFA TRITURATORI



Trituratore SANIPACK "SILENCE" ad incasso extra sottile, ideale per WC sospesi. PRESTAZIONI : Verticale 4 mt, Orizzontale 40 mt.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M83AJ000	400 x 120 h 277	1	1134,50



Trituratore SANIPLUS "SILENCE" collegamento bagno completo. PRESTAZIONI : Verticale 5 mt, Orizzontale 100 mt.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M83AD000	510 x 180 h 270	1	1146,10



Trituratore SANITOP "SILENCE" collegamento WC + lavabo. PRESTAZIONI : Verticale 5 mt, Orizzontale 100 mt.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M83AC000	330 x 160 h 260	1	934,10



Trituratore SANITRIT "SILENCE" solo collegamento WC. PRESTAZIONI : Verticale 4 mt, Orizzontale 40 mt.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M83AA000	330 x 160 h 260	1	784,90

SCARICHI VASCHE E VASI

Trituratori sanitari

SFA

Trituratori per acque scure e chiare

SFA TRITURATORI



Trituratore SANIVITE "SILENCE" per acque chiare. PRESTAZIONI : Verticale 5 mt, Orizzontale 50 mt.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M83AE000	361 x 186 h 263	1	1005,40


SCARICHI VASCHE E VASI

Trituratori sanitari

SFA


Trituratori per acque scure e chiare

WATERGENIE TRITURATORI




Trituratore WATERGENIE A solo collegamento WC. PRESTAZIONI : Verticale 3 mt, Orizzontale 60 mt.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U53Z4KDUUC	438 x 128 h 280	1	418,00



Trituratore WATERGENIE C collegamento bagno completo. PRESTAZIONI : Verticale 3 mt, Orizzontale 60 mt.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U53Z4KDUUU	438 x 128 h 280	1	587,80



Trituratore WATERGENIE E per acque chiare. PRESTAZIONI : Verticale 6 mt, Orizzontale 60 mt.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U53Z4KDUUM	438 x 128 h 280	1	470,20


COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

BONOMINI

Elementi di collegamento per sanitari

JOLLIFLEX E VARIE



Canotto estensibile JOLLYFLEX con dado girevole in ottone cromato .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15BE026	Dado 1", manicotto diam. mm 26	50	2,10
N15BG040	Dado 1.1/2", manicotto diam. mm 40	50	1,80
N15BF032	Dado 1.1/4", manicotto diam. mm 32	50	1,80



Tubo SUPER JOLLIFLEX in rotoli. In PVC, la giunzione con i manicotti avviene tramite avvitamento

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35SD025	Manicotto + dado ottone 1"	25	1,80
N35SD038	Manicotto + dado ottone 1.1/2"	25	2,40
N35SD032	Manicotto + dado ottone 1.1/4"	25	2,10
N35SC032	Manicotto diam. mm 32	25	1,00
N35SC040	Manicotto diam. mm 40	25	1,20
N35SB032	Tubo diametro mm 32	20	3,40
N35SB040	Tubo diametro mm 40	20	4,60

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

DURAVIT

Elementi di collegamento per sanitari

DURAVIT VARIE

Fissaggio rapido per semicolonna

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40FZ000	-	1	47,40



Set di scarico Vario DURAVIT. Scarico universale per attacco orizzontale o verticale, regolabile in lunghezza da 70 a 200 mm, eccentrico compreso

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40EU000	Art. 001422	1	92,70
A40FK000	Art. 899025.00.06 Curva verticale di scarico DURAVIT per allacciamento Vario.	1	78,10

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

OMP


Elementi di collegamento per sanitari

CANOTTI E ROSONI




Canotto cromato Tea Omp

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N20AA012	Liscio cm 30 diam 26	10	2,90
N20AB002	Liscio cm 30 diam 30	10	3,50
N20AA022	Liscio cm 30 diam 32	10	3,50
N20AQ030	Orlato cm 30 diam 26	10	3,20
N20AR030	Orlato cm 30 diam 30	10	4,60
N20AS030	Orlato cm 30 diam 32	10	4,60



Canotto liscio pieghevole cromato Tea Omp

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N20AU026	cm 30 diam 26	10	5,60
N20AU032	cm 30 diam 32	10	6,10



Canotto telescopico cromato con oring

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N20AF026	cm 13 diam 26	10	2,70
N20AF032	cm 13 diam 32	10	2,80


COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

OMP

Elementi di collegamento per sanitari

CANOTTI E ROSONI




Dado per canotto orlato e sifone

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N20BZ038	1.1/4"	10	1,10




Giunto cromato per canotto e sifone con oring Tea Omp

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N20AE026	diam 26	10	3,40
N20AE032	diam 32	10	3,90
N20AD032	Ridotto diam 26 x 32	10	4,70



Rosone cromato

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N22AF022	1/2"	100	0,70



Rosone cromato bombato per canotto

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N22AD026	diam 26	50	1,20
N22AD032	diam 32	50	1,20

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

REDI

Elementi di collegamento per sanitari

VARIE



Giunto per scarico WC in materiale plastico morbido bianco REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35RA000	Art. IADCO96 Prolunga concentrica	25	2,20
N35RB000	Art. IADEC96 Prolunga eccentrica mm 25	25	2,20



Raccordo di collegamento Piombo / Pvc-PP a stringere REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N20AG032	32 - 32	40	5,00
N20AG035	35 - 40	20	5,00



Raccordo tecnico per vaso universale REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35AN100	Art. 0481003 - Rosone - diam. 100	10	4,90
993227	Art. 0481103 - Rosone - diam. 110	10	5,40
N35AL100	Art. 16010L3 - sc. Parete - diam. 100 - cm 25	10	13,40
A72AL000	Art. X121503 - sc. Parete - diam. 110 - cm 23	5	5,80
A72AM000	Art. Z2523PP - sc. Suolo - diam. 110	5	8,70
2486744	Art. Z2711PP - sc. Parete - diam. 110 - cm 39	5	9,90

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

HANSGROHE

Elementi di collegamento per rubinetterie

RUBINETTI FILTRO E VARIE



Raccordo murale per doccia.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M58WD101	art. 27454 HANSGROHE cromo	1	27,80
M59KA501	FLEXDOCCIA cromo	10	8,60

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

OMP

Elementi di collegamento per rubinetterie

RUBINETTI FILTRO E VARIE



Copriforo per lavabo e bidet, completo di guarnizione. Diametro 44 mm.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35AA000	cromo - economico - TEA OMP	10	2,40
N22GF002	bianco - ottone pesante - VA ALBERTONI	10	6,30
N22GF001	cromo - ottone pesante - VA ALBERTONI	10	4,20

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

VA ALBERTONI

Elementi di collegamento per rubinetterie

RUBINETTI FILTRO E VARIE



Curvetta di collegamento per saliscendi con rosone 1/2" x 1/2"

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N22GF000	cromo	100	3,40



Curvetta di collegamento per saliscendi con rosone pesante 1/2 x 1/2 serie LINEA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AE013	cromo	10	10,30



Curvetta di collegamento per saliscendi con rosone pesante 1/2 x 1/2 serie QUADRO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AE014	cromo	10	16,30



Curvetta in rame cromato con rosone per gruppo monoforo

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AC000	1/2" x diametro 10	100	4,90

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

VA ALBERTONI

Elementi di collegamento per rubinetterie

RUBINETTI FILTRO E VARIE



Nipples per gruppo monoforo in ottone cromato

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21CG010	Raccordo dritto 1/2" x 3/8" diametro 10, dado conico basso	100	2,00
N21CG011	Raccordo dritto 3/8" x 3/8" diametro 10, dado conico basso	100	1,60
FNCZ3LAB4T	Raccordo dritto doppio 3/8"x3/8" diametro 10, dadi conici	100	1,70
FNCZ3LAB4L	Raccordo maschio-femmina 1/2"x3/8" diametro 10 , dado conico	100	1,80
FNCZ3LABLC	Raccordo maschio-femmina 3/8"x3/8" diametro 10 , dado conico	100	1,50



Prolunga in tubo di rame con dado conico, completo di guarnizioni.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AF000	3/8" x 300 mm.	10	3,80



Rubinetto a squadra con premistoppa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07AT532	1/2" x 3/8"	10	5,60

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

VA ALBERTONI

Elementi di collegamento per rubinetterie

RUBINETTI FILTRO E VARIE



Rubinetto per cassetta WC prolungabile

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AK000	1/2" x 3/8"	10	10,80



Rubinetto sottolavabo con filtro

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10BB022	cromo	100	5,80



Rubinetto sottolavabo con filtro e rosone pesante cromato. Serie LINEA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10AD532	cromo	10	26,40



Rubinetto sottolavabo con filtro e rosone pesante cromato. Serie QUADRO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10AD533	cromo	10	51,70

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

VA ALBERTONI

Elementi di collegamento per rubinetterie

RUBINETTI FILTRO E VARIE



Rubinetto sottolavabo con filtro, con uscita a snodo

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10BJ022	cromo	10	7,30



Squadrette sotto lavabo cromate con rosone e nipples

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AA022	Diam 14	10	8,00



Tubo di collegamento per gruppo monoforo -

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21CH010	1/2" x 10	10	5,20
N21CL010	3/8" x 10	10	5,20



Tubo di rame cromato

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21CB010	Barra Diam. 10 MI 1	10	7,70
N21CC010	Rotolo Diam. 10 MI 5	1	36,90

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

TIRINNANZI

Guarnizioni

GUARNIZIONI



Calotta in para per cassetta Ramo

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35CV000	d. 62 Art. 1998	100	0,90



Flap in PVC con filo con guarnizione in para per batterie Mamoli

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35AT000	Art. 2073	24	5,90
N35BT000	solo guarniz. Art. 1672	10	0,90



Galleggiante in para con foro passante diam. mm. 68

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35CK000	Art. 1561	24	2,00



Galleggiante in para con nottolino ottone diam. mm. 68

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35CA000	Art. 1290	24	2,30

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

TIRINNANZI

Guarnizioni

GUARNIZIONI



Galleggiante in para con nottolino ottone per batteria Catis

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35CF000	mm. 36 Art. 1735	24	1,90



Giunto per curve tecniche in gomma nera

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35AH000	40 x 25 Art. 2065	100	0,70
N35AJ000	50 x 25 Art. 2076	100	1,40
N35AK000	50 x 30/32 Art. 2077	100	1,00
N35CQ000	50 x 40 Art. 2078	100	0,70



Guarnizioni a scodellino per rubinetti a galleggiante in gomma nera o rossa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35BS003	diam. 18,5	100	0,20
N35BS005	diam. 23	100	0,30

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Elementi di collegamento

TIRINNANZI

Guarnizioni

GUARNIZIONI



Guarnizioni originali TENAX GTL per sedi rubinetto

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35BK025	1/2"	100	0,50
N35BK015	3/8"	100	0,40



Guarnizioni SENZA AMIANTO Fustellate in giuntura spessore 2 mm.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35BL041	1"	100	0,10
N35BL061	1.1/2"	100	0,10
N35BL051	1.1/4"	100	0,10
N35BL021	1/2"	100	0,10
N35BL031	3/4"	100	0,10
N35BL011	3/8"	100	0,10



Morsetto per WC in gomma bianca

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35AE000	52 x 30/32 Art. 1942	100	0,90
N35AC000	60 x 30/32 Art. 1372	100	0,80

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

BONOMINI

Pilette e sifoni

VARIE




Codulo curvo in PVC con dado in ottone e guarnizione Bonomini

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15CA038	1.1/2"	5	3,50
N15CA032	1.1/4"	5	3,10




Codulo dritto in PVC con dado in ottone e guarnizione Bonomini

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15CB038	1.1/2"	5	3,40
N15CB032	1.1/4"	5	3,00



Sifone esterno per lavatrice in PP con valvola di non ritorno per evitare il fenomeno dell'autosifonamento Bonomini

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15BA032	1.1/4"	50	4,60



Sifone incasso per lavatrice in PVC ad incollaggio diretto con le tubazioni con piastra in plastica bianca Bonomini

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15BC000	1.1/4"	100	7,40

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

CISAL

Pilette e sifoni

VARIE



Piletta per lavello CISAL

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
M44WG704	1.1/4" vecchio bronzo	1	33,80
M44WG706	1.1/4" vecchio rame	1	33,80


COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

CR

Pilette e sifoni

VARIE



Prolunga cm. 20 per tubo

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15CH032	Diam. 32 x 1.1/4"	10	1,40
N15CH040	Diam. 40 x 1.1/2"	10	1,50

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

GEBERIT

Pilette e sifoni

VARIE



Sifone per piatto doccia con griglia estraibile, scarico girevole con raccordo e guarnizioni. Geberit

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AV040	1.1/2" piletta 60	10	21,90

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

LINEABETA

Pilette e sifoni

LINEABETA VARIE



Sifone cilindrico Basic LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573593	Art. 53922.29 - 1.1/4" - cromo	5	49,10

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

OMP

Pilette e sifoni

LAVABO E BIDET



Piletta "LANTERNA" per lavabo con tappo a scarico libero in ottone. TEA OMP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16AK032	Art. -147.755.5. - 1.1/4" - H 70 - senza troppo pieno	10	18,50



Piletta per lavabo CLICKER con tappo BOMBATO in ottone. TEA OMP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16BB052	Art. 8530.300.5 - 1.1/4" - H 35 - senza troppo pieno	10	24,40
N16AQ052	Art. 8530.310.5 - 1.1/4" - H 60 - senza troppo pieno	10	24,40
N16AL032	Art. 8530.360.5 - 1.1/4" - H 60 - con troppo pieno	10	24,40



Piletta per lavabo con tappo e catena in ottone TEA OMP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16AN052	Art. --29.020.5. - 1.1/4" - H 70 - senza troppo pieno	30	6,80
N16AB042	Art. --29.120.4. - 1" - H 70 - con troppo pieno	30	6,60
N16AB052	Art. --29.120.5. - 1.1/4" - H 70 - con troppo pieno	30	6,80



Riduzione cromata per pilette.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10AC572	Art. --52.006.5. - 1.1/4" x 1" - Cromo	50	4,10


COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

OMP

Pilette e sifoni

LAVABO E BIDET




Sifone a bottiglia senza piletta con rosone bombato in ottone TEA OMP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AB042	Art. -317.223.4. - 1"	30	10,50
N15AB052	Art. -317.223.5. - 1.1/4"	30	14,30




Sifone cilindrico TOTEM TEA OMP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15BJ032	Art. -702.1355K - 1.1/4"	10	73,30



Sifone con uscita telescopica Halley senza piletta con rosone bombato in ottone TEA OMP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AA042	Art. -326.223.4. - 1"	30	10,60
N15AA052	Art. -326.223.5. - 1.1/4"	30	13,60



Sifone cubico QUASAR TEA OMP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AF032	Art. -810.1655K - 1.1/4"	10	79,80


COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

OMP

Pilette e sifoni

LAVABO E BIDET



Sifone ESSE senza piletta con rosone bombato in ottone TEA OMP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AD042	Art. -322.223.4. - 1"	30	10,50
N15AD052	Art. -322.223.5. - 1.1/4"	30	14,30

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

OMP

Pilette e sifoni

VARIE



Pilettone sifoide per lavello con tappo e catena Tea Omp

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16AG052	1.1/4" con troppo pieno	30	17,10
N16AF052	1.1/4" senza troppo pieno	30	17,10


COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

OMP


Pilette e sifoni

VASCA E DOCCIA



Pilette a pavimento cromato scarico dritto cm 10 x10 Tea Omp

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16AT032	1.1/4"	30	17,10




Pozzetto senza codulo sifonato per doccia TEA OMP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16AJ232	Art. --61.065.5. - diam. 80 - 1.1/4"	30	16,60



Set per doccia a pavimento completo di griglia inox tonda di diametro 130 mm. e foglio di isolamento GULLY

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16AV000	120 X 120	1	47,60



Sifoide senza codulo per doccia TEA OMP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16AH232	Art. --58.065.5. - diam. 80 - 1.1/4"	30	12,40

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

OMP

Pilette e sifoni

VASCA E DOCCIA



Sifone fuso ottone senza codulo per vasca uscita filettata TEA OMP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AS052	Art. --90.40760 - 1.1/2"	30	10,60

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

REDI

Pilette e sifoni

LAVELLI E PILE



Per lavelli in acciaio, piletta con troppo pieno (tubo collegamento telescopico e tappo cestello). REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
RL3ZLCUSSC	Art. FPI3CP3 - 1.1/2"	1	22,90



Per lavelli in acciaio, piletta con troppo pieno (tubo collegamento telescopico e tappo). REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16AR038	Art. FPI2CP3 - 1.1/2"	25	5,80



Per lavelli in acciaio, piletta senza raccordo al troppo pieno (con tappo cestello). REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
RL3ZLCUSAC	Art. FPI3SP3 - 1.1/2"	1	19,10



Per lavelli in acciaio, piletta senza raccordo al troppo pieno (con tappo). REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16AS038	Art. FPI2SP3 - 1.1/2"	50	4,20

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

REDI

Pilette e sifoni

LAVELLI E PILE



Per lavelli in fire clay, piletta senza raccordo al troppo pieno (con tappo). REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16AZ038	Art. C100408 - 1.1/2"	80	5,20



Riduzione filettata in PP. REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AY000	Art. M6704FG - F 1.1/4" x M 1.1/2"	20	1,60
N15AZ000	Art. M6733FG - F 1.1/2" x M 1.1/4"	20	2,90



Sifone in ABS senza piletta ad due vie con predisposizione per attacco lavatrice per lavelli in acciaio / fire clay. REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AX038	Art. FBOT2V3 - 1.1/2"	20	8,60



Sifone in ABS senza piletta ad una via con predisposizione per attacco lavatrice per lavelli in acciaio / fire clay. REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AW038	Art. FBOT1V3 - 1.1/2"	30	6,80

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

REDI

Pilette e sifoni

LAVELLI E PILE



Sifone SALVASPAZIO in ABS senza piletta ad due vie con predisposizione per attacco lavatrice per lavelli in acciaio / fire clay. REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AT038	Art. FSAL2V3 - 1.1/2"	15	11,50



Sifone SALVASPAZIO in ABS senza piletta ad una via con predisposizione per attacco lavatrice per lavelli in acciaio / fire clay. REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AR038	Art. FSAL1V3 - 1.1/2"	25	7,60

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

REDI


Pilette e sifoni

VARIE



Pilette a pavimento con griglia inox scarico orizzontale in PP Redi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
992209	Art. E2250AI - Cm 15x15 - uscita diam. 50 - cromo	12	22,90



Pilette a pavimento in ABS cromato con scarico dritto REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15BL050	Art. E2222CR - Cm 10x10 - diam. 50 - cromo	12	23,10
N15BM050	Art. E2233CR - Cm 15x15 - diam. 50 - cromo	12	26,20



Sifone cilindrico in ABS e polipropilene REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AJ052	Art. XSCL4CR - 1.1/4" - cromo	10	25,80



Sifone incasso per lavatrice in PP CUBOREDI con piastra in acciaio inox, imballo a cassaforma per creare l'alloggiamento nel muro.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AM040	Art. 1999903 - 1.1/2"	1	16,00

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

REDI

Pilette e sifoni

VARIE



Valvola antisvuotamento sifoni REDI. A COSA SERVE ? Elimina i cattivi odori causati dallo svuotamento dei sifoni nel caso di risucchi d'aria che si vengono a creare nelle colonne di scarico prive di ventilazione primaria e/o secondaria. COME FUNZIONA ? In caso di risucchio in colonna, la valvola lascia entrare aria impedendo quindi che la depressione svuoti il sifone. L'assenza di parti metall

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15BD026	Art. Z4803CR - Rosetta in ABS x lavabi e bidet - cromo	10	10,20
N15BB032	Art. Z5803PP - diam. 23/32 - x lavabi e bidet	10	6,80
N15BH040	Art. Z5804PP - diam. 40 - x lavelli	10	7,60

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

REDI

Pilette e sifoni

VASCA E DOCCIA




Piletta sifonata in ABS per piatto doccia. REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16AC038	Art. X100503 - diam. 60 - 1.1/2"	10	11,90



Piletta sifonata in PP per piatto doccia. REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16AW038	Art. X102503 - diam. 90 - 1.1/2"	10	27,70



Piletta sifonata "Turbo Flow" (sistema di scarico ad elevata portata di evacuazione) in PP autopulente per piatto doccia. REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N16AA063	Art. X102703 - diam. 63 - Codulo 40/50	4	23,80
N16AA090	Art. X102803 - diam. 90 - Codulo 40/50	4	25,80



Sifone autopulente in PP per colonna scarico vasca. REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AC038	Art. C080403 - 1.1/2" - mm 40 - x vasca	10	6,20

COMPLEMENTI PER SANITARI E RUBINETTERIE

Pilette e sifoni

REDI

Pilette e sifoni

VASCA E DOCCIA



Sifone ORIENTABILE in PP REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N15AQ065	Art. C110403 - 1.1/2" - mm 40 - x vasca	10	10,10
N15AQ055	Art. C110503 - 1.1/4" - mm 40 - x doccia	10	10,10

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

COLOMBO

Accessori da bagno e ricambi

COLOMBO LOOK



Porta abito LOOK

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59DJ240	Art. BLC27-CR - Cromo	1	35,90



Porta abito LOOK

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59DL240	Art. BLC37-CR - Cromo	1	65,00



Porta bicchiere appoggio LOOK

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59DD240	Art. B16410CR-VAN - Vetro acidato naturale	1	92,40



Porta bicchiere LOOK

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59DN240	Art. B16020CR-VAN - Cromo - Vetro acidato naturale	1	107,50

COLOMBO

Accessori da bagno e ricambi

COLOMBO LOOK



Porta rotolo LOOK

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59DE240	Art. B16080CR - Cromo	1	100,20



Porta sapone appoggio LOOK

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59DB240	Art. B16400CR-VAN - Vetro acidato naturale	1	97,50



Porta sapone LOOK

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59DM240	Art. B16010CR-VAN - Cromo - Vetro acidato naturale	1	125,40



Porta sapone LOOK

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59DA240	Art. B93160CR-VAN - Cromo - Vetro acidato naturale	1	151,90

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

COLOMBO

Accessori da bagno e ricambi

COLOMBO LOOK



Porta scopino da pavimento LOOK

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59DK240	Art. B16060CR - Cromo	1	265,90



Porta tovaglia a snodo LOOK

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59DP240	Art. B16120CR - Cromo	1	169,50



Porta tovaglia ad anello LOOK

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59DR240	Art. B16310CR - Cromo	1	104,50



Porta tovaglia LOOK

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59DF240	Art. B16090CR - cm 45 - Cromo	1	127,40
P59DG240	Art. B16100CR - cm 57 - Cromo	1	135,50

COLOMBO

Accessori da bagno e ricambi

COLOMBO LOOK



Spandisapone appoggio LOOK

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59DC240	Art. B93170CR-VAN - Vetro acidato naturale	1	130,50

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

COLOMBO

Accessori da bagno e ricambi

COLOMBO TIME



Porta abito TIME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59XE240	Art. W4247-CR - Cromo	1	12,20



Porta abito TIME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59XF240	Art. W4257-CR - Cromo	1	54,00



Porta bicchiere TIME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59XL240	Art. W42020CR-VAN - Cromo - Vetro acidato naturale	1	76,40



Porta rotolo TIME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59XB240	Art. W42080CR - Cromo	1	43,40

COLOMBO

Accessori da bagno e ricambi

COLOMBO TIME



Porta sapone TIME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59XH240	Art. W42010CR-VAN - Cromo - Vetro acidato naturale	1	76,40



Porta scopino da pavimento TIME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59XK240	Art. W42060CR - Cromo	1	161,70



Porta tovaglia TIME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59XC240	Art. W42090CR - cm 30 - Cromo	1	60,20
P59XD240	Art. W42100CR - cm 45 - Cromo	1	71,20
P59XJ240	Art. W42110CR - cm 60 - Cromo	1	81,90

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

COLOMBO

Accessori da bagno e ricambi

COLOMBO VARIE



Cestino angolare per doccia.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59VL240	Art. B96110CR - cm 26 - Cromo	1	133,40



Cestino rettangolare porta sapone e porta spugna per doccia e vasca.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59VC240	Art. B96320CR - cm 27x11 - Cromo	1	127,40



Cestino rettangolare porta sapone e porta spugna per doccia e vasca.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P59VS240	Art. B96330CR - cm 44x11 - Cromo	1	185,20

INDA

Accessori da bagno e ricambi

INDA COLORELLA



Cestino porta sapone e spugna Colorella art. 2351

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32GJ240	cromo	4	34,20



Porta abito Colorella art. 2321

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32GF240	cromo	4	18,50



Porta bicchiere Colorella art. 2310 con bicchiere in vetro trasparente

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32GB240	cromo	4	26,90



Porta rotolo Colorella art. 2325

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32JR240	cromo	4	32,60

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

INDA

Accessori da bagno e ricambi

INDA COLORELLA



Porta rotolo Colorella art. 2327

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32GG240	cromo	4	46,40



Porta sapone Colorella art. 2311 con bacinella in vetro trasparente

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32GC240	cromo	4	33,30



Porta tovaglia a snodo Colorella art. 2315/2

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32GD240	cromo	4	45,30



Porta tovaglia ad anello Colorella art. 2316/T

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32GE240	cromo	4	29,00

INDA

Accessori da bagno e ricambi

INDA COLORELLA



Porta tovaglia Colorella art. 2390

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32GM240	cm 30 cromo	4	33,30
P32GN240	cm 45 cromo	4	36,60
P32GP240	cm 60 cromo	4	40,30

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

INDA

Accessori da bagno e ricambi

INDA EXPORT



Cestino porta sapone e spugna Export art. 2251

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32KZ240	cromo	4	31,50



Cestino porta sapone Export art. 2249

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32KY240	cromo	4	24,60



Porta abito Export art. 2221

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32KG240	cromo	4	16,80



Porta bicchiere Export art. 2210 con bicchiere in plastica

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32KL240	cromo	4	20,00

INDA

Accessori da bagno e ricambi

INDA EXPORT



Porta rotolo Export art. 2226

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32KJ240	cromo	4	31,50



Porta sapone Export art. 2211 con bacinella in plastica

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32KM240	cromo	4	20,00



Porta scopino Export art. 714

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32VE090	cromo	4	30,70



Porta tovaglia a snodo Export art. 2215

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32KQ240	cromo	4	41,30

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

INDA

Accessori da bagno e ricambi

INDA EXPORT



Porta tovaglia ad anello Export art. 2216

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32KA240	cromo	4	26,60



Porta tovaglia Export art. 2290

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32KD240	cm 30 cromo	4	29,60
P32KE240	cm 45 cromo	4	32,80
P32KF240	cm 60 cromo	4	36,30

INDA

Accessori da bagno e ricambi

INDA LINEA



Porta abito LINEA art. 1720

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31JF240	cromo	1	27,50



Porta bicchiere LINEA art. 1710 con bicchiere in vetro satinato

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31JB240	cromo	1	63,80



Porta rotolo LINEA art. 1725

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31JG240	cromo	1	42,00



Porta sapone LINEA art. 1711 con bacinella in vetro satinato

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31JA240	cromo	1	60,40

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

INDA

Accessori da bagno e ricambi

INDA LINEA



Porta tovaglia ad anello LINEA art. 1716

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31JC240	cromo	1	44,00



Porta tovaglia LINEA art. 1718

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31JD240	cm 59 cromo	1	59,70
P31JE240	cm 65 cromo	1	64,50

INDA


Accessori da bagno e ricambi

INDA RAFFAELLA



Cestino porta sapone Raffaella art. 3250

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31AM240	cromo	1	108,70



Porta abito Raffaella art. 3220

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31AK240	cromo	1	74,70



Porta bicchiere Raffaella art. 3210 con bicchiere in vetro satinato

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31AB240	cromo	1	93,00



Porta rotolo Raffaella art. 3225

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31AV240	cromo	1	64,20

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

INDA

Accessori da bagno e ricambi

INDA RAFFAELLA



Porta sapone Raffaella art. 3211 con bacinella in vetro satinato

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31AC240	cromo	1	89,10



Porta scopino Raffaella art. 3214

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31AD240	cromo	1	107,40



Porta tovaglia a snodo Raffaella art. 3215

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31AE240	cromo	1	115,30



Porta tovaglia ad anello Raffaella art. 3216

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31AF240	cromo	1	78,60

INDA

Accessori da bagno e ricambi

INDA RAFFAELLA



Porta tovaglia Raffaella art. 3218

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P31AG240	cm 30 cromo	1	124,40
P31AH240	cm 45 cromo	1	128,40
P31AJ240	cm 60 cromo	1	132,30

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

INDA

Accessori da bagno e ricambi

INDA RICAMBI



Bacinella di ricambio per porta sapone -

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32KV000	art. 111 x art. 2211 plastica	4	3,90
P32GY000	art. 311 x art. 2311 cristallo trasparente	4	15,60
P31BC000	art. C3211 x art. 3211 cristallo satinato	4	22,40



Bicchiere di ricambio per porta bicchiere

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32MQ000	art. 110 x art. 2210 plastica	4	3,90
P32JD000	art. 360 x art. 2310 cristallo trasparente	5	9,60
P31BB000	art. C3210 x art. 3210 cristallo satinato	4	26,10

LINEABETA

Accessori da bagno e ricambi

LINEABETA BAKETO

Kit accessori 6 pezzi (porta rotolo, asta cm 40, asta cm 60, appendino, supporto e porta sapone, porta scopino) Baketo LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
ID3Z3STJZJ	Cromo	1	257,60



Porta abito (Coppia) Baketo LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573286	Art. 5208.29 - cromo	1	34,30



Porta rotolo Baketo LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573282	Art. 5204.29 - cromo	1	38,90



Porta tovaglia Baketo LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573288	Art. 5210.29 - cm 40 - cromo	1	67,00

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

LINEABETA

Accessori da bagno e ricambi

LINEABETA BAKETO



Supporto singolo (da corredare a bicchiere, bacinella porta sapone e dosatore)
Baketo LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573279	Art. 52011.29 - cromo	1	25,50

LINEABETA

Accessori da bagno e ricambi

LINEABETA DUEMILA

Kit accessori 6 pezzi (porta rotolo, asta cm 40, asta cm 60, appendino, supporto e porta sapone, porta scopino) Duemila LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
ID3ZTUSB2K	Cromo	1	212,20



Porta abito (Coppia) Duemila LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573723	Art. 5507.29 - cromo	1	31,90



Porta rotolo Duemila LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573720	Art. 5504.29 - cromo	1	34,60



Porta tovaglia Duemila LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573728	Art. 5512.29 - cm 40 - cromo	1	49,70

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

LINEABETA

Accessori da bagno e ricambi

LINEABETA DUEMILA



Supporto singolo (da corredare a bicchiere, bacinella porta sapone e dosatore)
Duemila LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573714	Art. 55001.29 - cromo	1	21,30

LINEABETA

Accessori da bagno e ricambi

LINEABETA FILO



Cestino angolare a due piani per doccia LINEABETA.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573216	Art. 50032.29 - vasca cm 20 x 20 - cromo	1	91,90



Cestino angolare per doccia LINEABETA.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573210	Art. 50011.29 - cm 19 x 19 - cromo	1	37,00



Cestino angolare tondo per doccia LINEABETA.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573208	Art. 50002.29 - cm 19 x 19 - cromo	1	38,20



Cestino da appendere a due piani per doccia LINEABETA.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573215	Art. 50031.29 - vasca cm 25 x 14 - cromo	1	112,20


ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

LINEABETA

Accessori da bagno e ricambi

LINEABETA FILO



Cestino rettangolare porta sapone e porta spugna per doccia e vasca LINEABETA.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573212	Art. 50011.29 - vasca cm 29 x 14 - Cromo	1	38,20

LINEABETA

Accessori da bagno e ricambi

LINEABETA VARIE



Bacinella porta sapone per supporto singolo Baketo e Duemila LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573717	Art. 55004.81 - vetro acidato	1	12,80



Bicchiera porta spazzolini per supporto singolo Baketo e Duemila LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573716	Art. 55003.81 - vetro acidato	1	12,80



Dosatore di sapone per supporto singolo Baketo e Duemila LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6484831	Art. 55006.81 - vetro acidato	1	33,20



Piantana porta rotolo e scopino LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573251	Art. 5124.29 - cromo	1	146,90

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

LINEABETA

Accessori da bagno e ricambi

LINEABETA VARIE



Piantana porta tovaglia a tre braccia LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573246	Art. 5120.29 - cromo	1	169,90



Porta scopino circolare inox LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573221	Art. 5004.29 - cromo	4	68,80



Porta scopino quadrato inox LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573224	Art. 50051.29 - cromo	4	106,60



Puliscivetro per box doccia LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6484773	Art. 53290.29 - cromo	1	29,70

CR

Specchi ed appliques

VARIE



Specchio con ante Sympaty CR

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P16AA100	Bianco	2	27,60


ARREDAMENTO BAGNO

Accessori da bagno

LINEABETA

Specchi ed appliques

LINEABETA VARIE



Specchio quadro LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573809	Art. 5633 - cm 59x59	1	126,00



Specchio retto LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573841	Art. 5664 - cm 60x80	1	184,30



Specchio tondo LINEABETA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4573808	Art. 5632 - diam. cm 59	1	141,80


ARREDAMENTO BAGNO

Arredo vasca e doccia

FORTE

Box doccia in acrilico

FORTE SKIPPER @ VELA



Anta fissa per box doccia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P23SE090	70 bianco	1	153,90



Box doccia angolare reversibile a con apertura angolare Serie Skipper Forte, Altezza cm 185. I profili del box sono interamente in PVC, le ante scorrono su cuscinetti a sfera. Il box e' riducibile di 5 cm.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P23SA090	70 x 70 bianco	5	147,30
P23SD090	75 x 75 bianco	5	147,30
P23SC090	75 x 90 bianco	5	163,70
P23SB090	80 x 80 bianco	5	147,30



Box doccia semicircolare UNIVERSALE per piatti doccia angolari serie Skipper Forte, Altezza cm 185. I profili del box sono interamente in PVC, le ante scorrono su cuscinetti a sfera.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P23EA090	Angolare 80 x 80 bianco	5	278,30

ARREDAMENTO BAGNO

Arredo vasca e doccia

LINEA F

Box doccia in acrilico

ACRILICO



Box doccia angolare scorrevole reversibile lastre a GOCCE. Art. 601, Apertura cm 37-47, Estensibilita' cm 70/80 per lato, Altezza cm 184.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P36AA090	bianco	10	170,70




Box doccia rettangolare scorrevole reversibile lastre a GOCCE. Art. 610, Apertura cm 40-50, Estensibilita' cm 70/80 - 80/90 per lato, Altezza cm 184.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P36AG090	bianco	10	177,50



Box doccia semicircolare lastre a GOCCE per Dolomite Surf e Ideal Standard

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P36GB090	Art. 635 Aper. cm 42, Est. cm 78/80, Alt. cm 186 bianco	1	346,90
P36GC090	Art. 636 Aper. cm 42, Est. cm 88/90, Alt. cm 186 bianco	1	361,70



Pannello jolly a lastra unica per terza parete lastre a GOCCE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P36AC090	Art. 606 Est. cm 68/72, Alt. cm 184 bianco	1	126,60


ARREDAMENTO BAGNO

Arredo vasca e doccia

LINEA F

Box doccia in acrilico

ACRILICO



Porta scorrevole reversibile 3 ante lastre a GOCCE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P36AJ090	Art. 603 Aper. cm 35, Est. cm 70/76, Alt. cm 184 bianco	1	205,40
P36AL090	Art. 605 Aper. cm 40, Est. cm 84/90, Alt. cm 184 bianco	1	216,00

ARREDAMENTO BAGNO

Arredo vasca e doccia

2B

Box doccia in cristallo

CRISTALLO 3MM



Box doccia angolare scorrevole reversibile cristallo temperato 3mm

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P66EM861	Art. 201 Aper. cm 35-44 Est. cm 68/78 x lato, Alt. cm 186 argento sat - crist. TRASPARENTE	1	472,30
P66EL090	Art. 201 Aper. cm 35-44 Est. cm 68/78 x lato, Alt. cm 186 bianco - crist. STAMPATO	1	438,50



Box doccia rettangolare scorrevole reversibile cristallo temperato 3mm

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P66EJ090	Art. 203 Aper. cm 39-48 Est. cm 68/78 - 80/90 x lato, Alt. cm 186 bianco - crist. STAMPATO	1	458,30



Box doccia semicircolare in cristallo temperato da 3 mm per Ideal Standard e Dolomite Surf

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P66FH861	Art. 280 Aper. cm 42, Est. cm 78/80, Alt. cm 186 argento sat - crist. TRASPARENTE	1	613,40
P66FG090	Art. 280 Aper. cm 42, Est. cm 78/80, Alt. cm 186 bianco - crist. STAMPATO	1	580,80


ARREDAMENTO BAGNO

Arredo vasca e doccia

2B

Box doccia in cristallo

CRISTALLO 3MM



Pannello jolly a lastra unica per terza parete in cristallo temperato da 3 mm

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P66FC861	Art. 210 Est. cm 68/72, Alt. cm 186 argento sat - crist. TRASPARENTE	1	255,90
P66FB090	Art. 210 Est. cm 68/72, Alt. cm 186 bianco - crist. STAMPATO	1	231,70

ARREDAMENTO BAGNO

Arredo vasca e doccia

IDEAL STANDARD

Box doccia in cristallo

IDEAL STANDARD PRESTIGE



Box doccia angolare cristallo temperato 6mm. Modello PRESTIGE/R 80x80 (Raggio 55). Altezza cm.190. Apertura cm 41 Estensibilita' cm 77/80 - cm 77/80 x lato. Ideal Standard

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P56AE000	Art. T1560YB Silver BRILL - crist. TRASP.	1	1363,40



Box doccia angolare per piatto doccia con angolo curvo reversibile cristallo temperato 6mm. Modello PRESTIGE/R 70x90. Altezza cm . 190. Apertura cm 41 Estensibilita' cm 67/70 - cm 87/90 x lato. deal Standard

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P56AB000	Art. T1998YB Silver BRILL - crist. TRASP.	1	1334,70



Box doccia angolare scorrevole reversibile cristallo temperato 6mm. Modello PRESTIGE/A. Il box si vende abbinando sempre i due lati. Altezza cm. 190. Ideal Standard

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P56AH000	Art. T1539YB Est. cm 67/72 Silver BRILL - TRASP.	1	381,50
P56AM000	Art. T1542YB Est. cm 72/77 Silver BRILL - TRASP.	1	395,40
P56AQ000	Art. T1545YB Est. cm 77/82 Silver BRILL - TRASP.	1	395,40
P56AW000	Art. T1551YB Est. cm 87/92 Silver BRILL - TRASP.	1	416,10
P56AY000	Art. T1554YB Est. cm 97/102 Silver BRILL - TRASP.	1	463,40
P56BB000	Art. T1557YB Est. cm 117/122 Silver BRILL - TRASP.	1	559,00

ARREDAMENTO BAGNO

Arredo vasca e doccia

IDEAL STANDARD

Box doccia in cristallo

IDEAL STANDARD PRESTIGE

Pannello jolly a lastra unica per terza parete cristallo temperato 6mm. Modello PRESTIGE/L abbinabile a tutti i modello PRESTIGE. Altezza cm. 190. Ideal Standard

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P56BV000	Art. T1602YB Est. cm 67/72 Silver BRILL - TRASP.	1	292,80



Porta a soffietto reversibile in cristallo temperato da 4mm. Modello PRESTIGE/PS. Altezza cm. 190. Ideal Standard

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P56BL000	Art. T1857YB Est. cm 77/82 Silver BRILL - TRASP.	1	700,80
P56BS000	Art. T1863YB Est. cm 87/92 Silver BRILL - TRASP.	1	742,30

ARREDAMENTO BAGNO

Arredo vasca e doccia

INDA

Box doccia in cristallo

INDA PRAIA 1000



Box doccia angolare con due porte scorrevoli, reversibile in cristallo temperato 6mm RAGGIO 55. Modello PRAIA. Altezza cm. 195. Inda

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P55VE240	Art. B1072 0 AN 01 Est. cm 77/81 Cromo - TRASP.	1	1287,90
P55VJ240	Art. B1073 0 AN 01 Est. cm 87/91 Cromo - TRASP.	1	1348,90



Box doccia angolare scorrevole reversibile cristallo temperato 6mm. Modello PRAIA. Altezza cm. 195. Il box si vende abbinando sempre i due lati, per formare un angolo quadrato o rettangolare. Inda

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P55UA240	Art. B1010 0 AN 01 Est. cm 67/69 Cromo - TRASP.	1	433,70
P55UB240	Art. B1010 0 AN 40 Est. cm 67/69 Cromo - SCREEN	1	470,90
P55UC240	Art. B1011 0 AN 01 Est. cm 72/74 Cromo - TRASP.	1	443,00
P55UD240	Art. B1012 0 AN 01 Est. cm 77/79 Cromo - TRASP.	1	465,60
P55UE240	Art. B1014 0 AN 01 Est. cm 87/89 Cromo - TRASP.	1	485,50
P55UF240	Art. B1014 0 AN 40 Est. cm 87/99 Cromo - SCREEN	1	522,60



Pannello jolly a lastra unica per ABBINAMENTI IN LINEA cristallo temperato 6mm. Modello PRAIA. Altezza cm. 195. Inda

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P55UX240	Art. B1050 L AN 01 cm 20 Cromo - TRASP.	1	278,60
P55UY240	Art. B1050 L AN 40 cm 20 Cromo - SCREEN	1	293,20
P55UZ240	Art. B1051 L AN 01 cm 30 Cromo - TRASP.	1	295,80
P55VA240	Art. B1051 L AN 40 cm 30 Cromo - SCREEN	1	315,70
P55VB240	Art. B1052 L AN 01 cm 40 Cromo - TRASP.	1	323,70
P55VC240	Art. B1052 L AN 40 cm 40 Cromo - SCREEN	1	344,90

ARREDAMENTO BAGNO

Arredo vasca e doccia

INDA

Box doccia in cristallo

INDA PRAIA 1000



Pannello jolly reversibile a lastra unica per terza parete (per abbinamenti ad angolo) cristallo temperato 6mm. Modello PRAIA. Altezz cm. 195. Inda

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P55UT240	Art. B1050 0 AN 01 Est. cm 67/71 Cromo - TRASP.	1	352,90
P55UU240	Art. B1050 0 AN 40 Est. cm 67/71 Cromo - SCREEN	1	387,30
P55UV240	Art. B1051 0 AN 01 Est. cm 72/76 Cromo - TRASP.	1	363,50
P55UW240	Art. B1052 0 AN 01 Est. cm 77/81 Cromo - TRASP.	1	372,70



Porta a battente reversibile in cristallo temperato da 6mm, da abbinare a pareti fisse per composizioni in liea o ad angolo. Modello PRAIA. Altezza cm. 195. Inda

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P55UN240	Art. B1041 0 AN 01 Est. cm 72/76 Cromo - TRASP.	1	644,60



Porta a due battenti in cristallo temperato da 6mm, da abbinare a pareti fisse per composizioni in liea o ad angolo. Modello PRAIA. Altezza cm. 195. Inda

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P55UQ240	Art. B1060 0 AN 01 Est. cm 67/71 Cromo - TRASP.	1	766,70



Porta con due ante scorrevoli in cristallo temperato da 6mm, da abbinare a pareti fisse per composizioni in liea o ad angolo. Modello PRAIA. Altezza cm. 195. Inda

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P55UL240	Art. B1034 2 AN 01 Est. cm 137/141 Cromo - TRASP.	1	941,70

ARREDAMENTO BAGNO

Arredo vasca e doccia

INDA

Box doccia in cristallo

INDA PRAIA 1000



Porta scorrevole reversibile in cristallo temperato da 6mm, da abbinare a pareti fisse per composizioni in linea o ad angolo. Modello PRAIA. Altezza cm. 195. In da

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P55UG240	Art. B1030 1 AN 01 Est. cm 97/101 Cromo - TRASP.	1	732,20
P55UJ240	Art. B1032 1 AN 01 Est. cm 117/121 Cromo - TRASP.	1	782,60

ARREDAMENTO BAGNO

Arredo vasca e doccia

FORTE

Box doccia a scomparsa

FORTE COLIBRI' PLUS



Box doccia angolare reversibile a SOFFIETTO Serie Kappa PLUS Forte, Altezza cm 185

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P23BA090	80 - 60 x 80 - 60 bianco	5	227,30
P23BB090	75 x 90 bianco	5	240,60
P23BC090	100 - 80 x 100 - 80 bianco	5	244,40



Box doccia circolare reversibile a SOFFIETTO Serie Sfera PLUS Forte, Altezza cm 185. Puo' essere installato anche sull'angolare profilo Cesame.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P23DA090	90 - 70 x 90 - 70 bianco	5	299,20



Box doccia tre lati reversibile a SOFFIETTO universale Serie Delta PLUS Forte, Altezza cm 185 .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P23CA090	80 - 60 x 90 - 70 x 80 - 60 bianco	5	371,30



Porta reversibile a SOFFIETTO Serie Sirio PLUS Forte, Altezza cm 185

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P23AA090	80 - 60 bianco	5	164,00
P23AB090	100 - 80 bianco	5	177,90
P23AC090	140 - 100 bianco	5	208,20

ARREDAMENTO BAGNO

Arredo vasca e doccia

LINEA F

Box vasca in acrilico ed in cristallo

VARIE



Paratia vasca reversibile a 3 ante lastre a GOCCE in acrilico Linea F Art. 121, L. cm 140 - H. cm 140

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P36AM090	bianco	10	190,50

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori per disabili e comunita'

INDA

Accessori per diversamente abile, 3a - 4a eta'

MANIGLIONI



Maniglione (110 Kg) art. 490 T

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32SW240	cromo cm 25	1	47,20



Sedile per vasca regolabile capacita' di tenuta Kg. 130 art. 438

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32TB090	bianco	1	215,30



Seggiolino ribaltabile capacita' di tenuta 160 Kg art. 436

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32RZ090	bianco	1	194,90

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori per disabili e comunita'

PONTEGIULIO

Accessori per diversamente abile, 3a - 4a eta'

MANIGLIONI



Corrimano ad angolo bianco

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P72DU090	cm. 66x66	1	184,50



Corrimano verticale da parete a parete bianco

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P72DJ090	h. 180	1	210,90



Corrimano verticale da parete a pavimento bianco

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P72AD090	h. 180	1	166,50



Impugnatura di sostegno a muro ribaltabile bianco

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P72DE090	cm. 60	1	378,30
P72DY090	Porta rotolo	1	28,20

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori per disabili e comunita'

PONTEGIULIO

Accessori per diversamente abile, 3a - 4a eta'

MANIGLIONI



Maniglione di sicurezza bianco

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P72DA090	cm. 30	1	57,90
P72DB090	cm. 40	1	61,10
P72DC090	cm. 60	1	67,60
P72DD090	cm. 90	1	86,80

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori per disabili e comunita'

SANITOSCO

Accessori per diversamente abile, 3a - 4a eta'

SANITOSCO EKO



Impugnatura EKO ribaltabile RBF con portarotolo

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
322068	cm 75, bianco	1	146,90



Maniglione lineare di sicurezza

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
1721060	cm 30, bianco	1	30,60
1721062	cm 40, bianco	1	35,20
322063	cm 60, bianco	1	39,80
322058	cm 90, bianco	1	50,50



SPECCHIO H reclinabile con profili in alluminio verniciati bianco

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
5507824	cm 60 x 50	1	146,90

ARREDAMENTO BAGNO

Accessori per disabili e comunita'

INDA

Accessori per comunita'

INDA HOTELLERIE



Contenitore rifiuti Export art. 402

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32RE240	5 Lt. cromo	1	73,70



Porta sapone liquido a pulsante Export art. 567

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
P32SA240	0,5 Lt. cromo	1	88,00

SEDILI

Sedili

SANITOSCO

Sedili speciali

SANITOSCO DEDICATI



Sedile per vaso della SANITOSCO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
322049	Kela per vaso Eolo con apertura frontale bianco	1	119,30

CARRARA E MATTA

Sedili universali

VARIE



Sedile in LEGNO VERNICIATO universale serie American INNOVA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Q02LH010	Danube bianco - cerniere in metallo	5	39,00
Q02LE010	Proseat bianco - cerniere in plastica	5	25,30



Sedile in TERMOINDURENTE universale per vaso

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Q02LB010	Mille top bianco	5	27,00
Q02AB010	S12 Autentic bianco	5	16,80
Q02LD010	S8 bianco (per vaso ASILO)	5	42,70



Sedile in TERMOPLASTICO universale per vaso

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Q02LA010	Java bianco	5	13,60

SEDILI

Sedili

ART CERAM

Sedili dedicati

ART CERAM DEDICATI

Sedile per vaso ART.CERAM

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4NCZA2LZZZ	Art. S40 - Blend - termoindurente - chiusura rallentata - Bianco	1	165,80

CARRARA E MATTA

Sedili dedicati

DEDICATI


Sedile colato per vaso SAPAL. Ci riserviamo, durante l'anno, la facolt? di consegnare il sedile Supernova della Carrara&Matta nei vari modelli.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Q01DE340	Aretusa ambra con cerniere cromo	6	53,40
Q01DE010	Aretusa bianco con cerniere cromo	6	49,30
Q01DA010	Aretusina bianco con cerniere cromo	6	49,30
Q01GZ010	Clodia bianco cerniere cromo	6	53,50
Q01GK010	Perla bianco cerniere cromo	6	53,50
Q01DL340	Sintesi ambra con cerniere cromo	6	53,40
Q01DP010	Belle Epoque bianco con cerniere cromo	6	49,30
Q01DG340	Universale ambra con cerniere cromo	5	48,70
Q01DG010	Universale bianco con cerniere cromo	5	41,40



Sedile in LEGNO VERNICIATO dedicato serie American INNOVA CARRARA E MATTA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Q02DB010	Fenice bianco con cerniere cromo	5	37,90
Q02DL010	Sintesi bianco con cerniere cromo	5	37,90

SEDILI

Sedili

DOLOMITE

Sedili dedicati

DOLOMITE DEDICATI

Sedile in resina termoindurente per vaso Dolomite

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
6769111	Cristallo bianco, art. J4485	1	60,70
3022100	Tenax bianco europeo con cerniere in nylon	1	28,90

DURAVIT

Sedili dedicati

DURAVIT DEDICATI



Sedile per vaso DURAVIT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A40DZ010	D-CODE bianco Art. 6731	1	47,60
A40FW010	Starck 2 e Happy D bianco Art.006691	1	194,60
A40QW010	Starck 3 bianco Art.006381	1	131,10
A40QX010	Starck3 Vital bianco Art.62410	1	170,80

SEDILI

Sedili

FLAMINIA

Sedili dedicati

FLAMINIA DEDICATI



Sedile per vaso FLAMINIA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A50CZ010	Link bianco avvolgente Art. 5051CW02	1	158,00
A50GZ010	Spin bianco avvolgente Art. 5085CW02	1	151,00

GALASSIA

Sedili dedicati

GALASSIA DEDICATI



Sedile per vaso GALASSIA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A88BA007	Aster avvolgente, termoin. bianco con cerniere cromo art. 8710	1	67,20
A88GA004	EL1/2 avvolgente, termoin. Bianco art. 9820	1	87,50
A88CA012	Ethos legno bianco con cerniere cromo art. 8413	1	77,50
A88AA012	Piuma avvolgente, termoin. bianco con cerniere cromo art. 8515	1	67,20
A88DA004	SA 02 termoin. bianco con cerniere cromo art. 8979	1	97,50

SEDILI

Sedili

HATRIA

Sedili dedicati

HATRIA DEDICATI



Sedile per vaso HATRIA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4289697	Art. YOTE - Nido - termoindurente - Bianco	1	69,00
152172	Marilyn, termoindurente bianco art. YOS1	1	96,50

IDEAL STANDARD

Sedili dedicati

IDEAL STANDARD DEDICATI

Sedile colato per vaso IDEAL STANDARD

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Q01CA010	Conca bianco standard con cerniere cromo	5	101,80
Q01CH020	Esedra bianco europeo con cerniere cromo	1	77,10

SEDILI

Sedili

PONTEGIULIO

Sedili dedicati

PONTEGIULIO DEDICATI



Sedile per vaso della PONTEGIULIO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
A72BC090	Older con apertura frontale bianco	1	91,80
A72BD090	Older senza apertura frontale bianco	1	82,90

SENESI

Sedili dedicati

SENESI DEDICATI



Sedile per vaso SENESI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Q01QE010	Donatello bianco con cerniere cromo	10	29,10

CLIMATIZZAZIONE

Caldaie e generatori di calore

BAXI

Caldaie a condensazione murali e a terra

CALDAIE A TERRA E MURALI



Luna 3 Comfort HT. Caldaia a CONDENSAZIONE camera stagna a tiraggio forzato con accensione elettronica, produzione acqua calda sanitaria. Dispositivo antigelo sul circuito di riscaldamento e sanitario. Autodiagnosi: segnalazione e descrizione di 11 anomalie. Dimen

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U03AB000	LUNA HT 280 (28 kW - 24000 kcal/h) Metano - GPL	1	2808,60
U03AC000	LUNA HT 330 (33 kW - 28000 kcal/h) Metano - GPL	1	3089,50



Nuvola 3 Comfort HT. Caldaia a CONDENSAZIONE con accumulo AISI 316 L da lt 60, camera stagna a tiraggio forzato con accensione elettronica, produzione acqua calda sanitaria. Autodiagnosi: segnalazione e descrizione di 11 anomalie. Dimensioni : h 95 cm ; l 60 cm ;

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U03LM000	NUVOLA HT 330 (33 kW - 28000 kcal/h) Metano - GPL	1	3925,80



Prime HT. Caldaia a CONDENSAZIONE camera stagna a tiraggio forzato con accensione elettronica, produzione acqua calda sanitaria. Dimensioni : h 73 cm ; l 45 cm ; p 34,5 cm.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U03AG000	PRIME HT 240 (24 kW - 20600 kcal/h) Metano - GPL	1	2083,90

BAXI

Caldaie a gas murali e a terra

CALDAIE A TERRA E MURALI



Eco 3. Caldaia camera stagna a tiraggio forzato con accensione elettronica, produzione acqua calda sanitaria. Portata d'acqua calda 13,7 lt./min. Grado di protezione IPx5D. Dimensioni : h 76 cm ; l 45 cm ; p 34 cm. Kit raccordi idraulici forniti separatamente. Cod. Baxi KHG714028910 - Nostro cod. U04BT000

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U03GM000	Eco 3 240Fi (24 kW - 20600 kcal/h) GPL	1	1088,30
U03GL000	Eco 3 240Fi (24 kW - 20600 kcal/h) Metano	1	1088,30
U04BT000	Kit raccordi idraulici art. KHG714028910	1	98,50



Fourtech. Caldaia camera stagna a tiraggio forzato con accensione elettronica, produzione acqua calda sanitaria. Portata d'acqua calda 13,7 lt./min. Grado di protezione IPx5D. Dimensioni ultra compatte: h 73 cm ; l 40 cm ; p 30 cm. La caldaia pu? essere alimentata a GPL tramite apposito kit di trasformazione ordinabile a parte

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U03AJ000	FOURTECH 24F (24 kW - 20600 kcal/h) Metano	1	1173,40



Luna 3 COMFORT IN. Caldaia camera stagna a tiraggio forzato con accensione elettronica da incasso, produzione acqua calda sanitaria. Caricamento automatico dell'impianto. Dotata di telecontrollo e di dispositivo antigelo sul circuito di riscaldamento e sanitario. Autodiagnosi: segnalazione e descrizione di 11 anomalie. Dimensioni : h 117 cm ; l 60 cm ; p 24 cm.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U04BQ000	Cassa di contenimento art. KHG714109910	1	186,30
U03FJ000	LUNA 3 COMFORT IN 250Fi (25 kW - 21500 kcal/h) Metano	1	1690,50
U03FA000	LUNA 3 COMFORT IN 310Fi (31 kW - 26600 kcal/h) Metano	1	2572,20

CLIMATIZZAZIONE

Caldaie e generatori di calore

BAXI

Caldaie a gas murali e a terra

CALDAIE A TERRA E MURALI



Luna 3 COMFORT. Caldaia camera stagna a tiraggio forzato con accensione elettronica, produzione acqua calda sanitaria. Pannello di controllo REMOTABILE dotato di display LCD, tasti di programmazione e regolazione, termometro e manometro del circuito di riscaldamento. Dispositivo antigelo sul circuito di riscaldamento. Autodiagnosi: segnalazione e descrizione di 11 anomalie. Dimensioni : h 76 cm ;

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U03BW000	LUNA 3 COMFORT 240Fi (25 kW - 21500 kcal/h) GPL	1	1495,30
U03BV000	LUNA 3 COMFORT 240Fi (25 kW - 21500 kcal/h) Metano	1	1495,30
U03BT000	LUNA 3 COMFORT 310Fi (31 kW - 26700 kcal/h) Metano	1	1823,40

BAXI

Accessori, fumisteria e copricaldaie

FUMISTERIA



BAXI. Accessori scarico fumi aspirazione coassiale per caldaie SERIE HT a condensazione.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U04AS000	Curva coassiale 87 gradi per HT - Art. KHG714059714	1	43,40
U04AR000	Prolunga tubi coassiali 60-100 MI 1, per HT - Art. KHG714059513	1	49,70
U04BD000	Tubo coassiale con terminale per HT - Art. KHG714059611	1	71,70



BAXI. Accessori scarico fumi per caldaie a camera stagna, aspirazione coassiale per LUNA, ECO E NUVOLO.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
1258137	Curva 90 gradi d.80 - Art. KHG714018010	1	38,90
U04CA000	Curva coassiale 90 gradi PRIMA PARTENZA - Art. KHG714101410	1	25,10
U04CB000	Prolunga 100 cm - Art. KHG714101710	1	46,90
U04CD000	Tubo coassiale con terminale - Art. KHG714101810	1	53,10
U04AD000	Tubo d.80 verniciato MI 0,5 - Art. KHG714018210	1	27,10
1258142	Tubo d.80 verniciato MI 1 - Art. KHG714018310	1	41,50

CLIMATIZZAZIONE

Caldaie e generatori di calore

BAXI

Accessori, fumisteria e copricaldaie

FUMISTERIA



BAXI. Accessori scarico fumi per caldaie a camera stagna, aspirazione separata per caldaia a CONDENSAZIONE serie HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U04AX000	Curva 87 gradi diam. 80 , per HT - Art. KHG714059211	1	40,00
U04AK000	Kit scarichi separati - Art. KHG714059112	1	55,20
U04AT000	Raccordo riduzione diam. 80-60 , per HT - Art. KHG714075610	1	15,90
U04AW000	Tubo diam. 60 MI 0,5, per HT - Art. KHG714075210	1	27,60
U04AV000	Tubo diam. 60 MI 1, per HT - Art. KHG714075310	1	42,10
U04AU000	Tubo diam. 80 MI 1, per HT - Art. KHG714059411	1	42,10



BAXI. Accessori scarico fumi per caldaie a camera stagna, aspirazione separata per LUNA, ECO E NUVOLA.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U04CC000	Kit scarichi separati (sistema AFR) - Art. KHG714061510	1	53,80



BAXI. Terminale sc.separati d.80

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U04BV000	Art. KHG714010410	1	20,80

CIESSE 2000

Accessori, fumisteria e copricaldaie

FUMISTERIA



Copricaldaia smaltata bianco

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U01AA000	H 1020 mm - L 550 mm - P 450 mm	10	66,70

CLIMATIZZAZIONE

Elementi radianti

FARAL

Radiatori in alluminio

ALBA



Radiatore in alluminio pressofuso Alba FARAL

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U10WA090	Cm 95 - Int. 50 - Dt=50W 137 - Dt=30W 70,7	10	14,90
U10WB090	Cm 95 - Int. 60 - Dt=50W 157 - Dt=30W 79	10	15,40
U10WC090	Cm 95 - Int. 70 - Dt=50W 175 - Dt=30W 87,7	10	17,30
U10WD090	Cm 95 - Int. 80 - Dt=50W 194 - Dt=30W 99	10	18,90

FARAL

Radiatori in alluminio

TROPICAL



Radiatore in alluminio pressofuso Tropical 80 colore BIANCO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U10TE090	Int. 35cm, watt ad elemento 86 deltaT 50	10	13,80
U10TA090	Int. 50cm, watt ad elemento 115 deltaT 50	10	14,40
U10TB090	Int. 60cm, watt ad elemento 131 deltaT 50	10	14,90
U10TC090	Int. 70cm, watt ad elemento 149 deltaT 50	10	16,70
U10TD090	Int. 80cm, watt ad elemento 163 deltaT 50	10	18,20

CLIMATIZZAZIONE

Elementi radianti

FONDITAL

Radiatori in alluminio

FONDITAL SOLAR



Radiatore in alluminio pressofuso SOLAR 100 colore BIANCO. Fondital

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U09AB090	Int. 50cm, watt ad elemento 130,65 deltaT 50	10	15,80
U09AC090	Int. 60cm, watt ad elemento 149,13 deltaT 50	10	16,70
U09AD090	Int. 70cm, watt ad elemento 165,21 deltaT 50	10	18,60
U09AE090	Int. 80cm, watt ad elemento 183,42 deltaT 50	10	20,50

STIL

Radiatori in acciaio

SCALDASALVIETTE



versione cromo

Scaldasalviette STILCEE CURVO tubi diam. 25 mm.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U65AB090	Bianco - H 125 - L 50 - Int. 45 - 630W DeltaT 50	1	199,20
U65AE090	Bianco - H 147,5 - L 50 - Int. 45 - 782W DeltaT 50	1	224,10
U65AA090	Bianco - H 77,5 - L 50 - Int. 45 - 417W DeltaT 50	1	152,50
U65ED240	Cromo - H 125 - L 50 - Int. 45 - 561W DeltaT 50	1	410,80
U65EC240	Cromo - H 147,5 - L 50 - Int. 45 - 688W DeltaT 50	1	469,90
U65EB240	Cromo - H 77,5 - L 50 - Int. 45 - 388W DeltaT 50	1	317,40



versione cromo

Scaldasalviette STILCEE DRITTO tubi diam. 25 mm.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U65CC090	Bianco - H 125 - L 45 - Int. 40 - 574W DeltaT 50	1	166,50
U65CD090	Bianco - H 125 - L 50 - Int. 45 - 630W DeltaT 50	1	171,20
U65CE090	Bianco - H 125 - L 55 - Int. 50 - 685W DeltaT 50	1	174,30
U65CL090	Bianco - H 125 - L 60 - Int. 55 - 740W DeltaT 50	1	177,40
U65CG090	Bianco - H 147,5 - L 50 - Int. 45 - 782W DeltaT 50	1	189,90
U65CQ090	Bianco - H 178 - L 50 - Int. 45 - 886W DeltaT 50	1	217,90
U65CA090	Bianco - H 77,5 - L 45 - Int. 40 - 382W DeltaT 50	1	127,60
U65CB090	Bianco - H 77,5 - L 50 - Int. 45 - 417W DeltaT 50	1	130,70
U65CH090	Bianco - H 77,5 - L 55 - Int. 50 - 450W DeltaT 50	1	130,70
U65GB240	Cromo - H 125 - L 50 - Int. 45 - 561W DeltaT 50	1	382,80
U65GK240	Cromo - H 147,5 - L 50 - Int. 45 - 688W DeltaT 50	1	432,60
U65GD240	Cromo - H 178 - L 50 - Int. 45 - 780W DeltaT 50	1	511,90
U65GA240	Cromo - H 77,5 - L 50 - Int. 45 - 388W DeltaT 50	1	294,10

CLIMATIZZAZIONE

Elementi radianti

OTER

Tappi, riduzioni e accessori per radiatori

VARIE



Blister per radiatori. Contenuto: 2 riduzioni DX , 2 riduzioni SX , 1 valvola di scarico aria girevole e 1 tappo in ottone con inserto bianco. Gli articoli sono zincati e verniciati Ral 9010

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U11AL000	Acciaio 1.1/4" x 3/8" flangia 57	10	17,00
U11AY206	Alluminio 1" x 3/8" flangia 42	10	6,90
U11AB006	Ghisa 1" x 3/8" flangia 48	10	9,60



Blister per radiatori. Contenuto: 2 riduzioni DX , 2 riduzioni SX , 1 valvola di scarico aria girevole, 1 tappo in ottone con inserto bianco e 2 mensole verniciate cm 170 x 8,70. Gli articoli sono zincati e verniciati Ral 9010

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U11AR006	Alluminio 1" x 3/8" flangia 42	10	9,70



Nipples, tappi, riduzioni e guarnizioni per radiatore

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U11CY025	Guarnizione cart. spess. 0,5 mm - flangia 48 - 1"	255	0,10
U11CV025	Guarnizione esente am. spess. 2 mm - flangia 42 - 1"	255	0,30
U11AX000	Guarnizione in EPDM spess. 1,5 mm - flangia 42 - 1"	255	0,10
U11AU000	Nipples DX - SX 1"	250	1,00

OTER

Tappi, riduzioni e accessori per radiatori

VARIE



Rosetta in plastica universale .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41QC000	art. R175A	10	1,20
N22DA000	Diametro mm. 10/16	100	0,30

CLIMATIZZAZIONE

Ventilconvettori

CARRIER

Ventilconvettori

VENTILCONVETTORI



Accessori per ventilconvettore verticale IDROFAN CARRIER.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U19AV000	Art. 42N9002A Comando elettrico	1	103,00
U19AW000	Art. 42N9004 Sensore di minima	1	38,00
U19AZ000	Art. 42N9029 Piedini	1	34,40



Ventilconvettore verticale IDROFAN CARRIER. Larghezza 1030 mm - Altezza 657 mm - Profondita' 220 mm. Rumorosita' certificata EUROVENT. Potenzialita': Frigorifera kW 2,18 - Termica kW 3,05. Il ventilconvettore puo' essere corredato di comando, sensore di minima e di piedini.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U19AB000	Art. 42NM25SF - bianco	1	375,70



Ventilconvettore verticale IDROFAN CARRIER. Larghezza 1030 mm - Altezza 657 mm - Profondita' 220 mm. Rumorosita' certificata EUROVENT. Potenzialita': Frigorifera kW 3,14 - Termica kW 4,30. Il ventilconvettore puo' essere corredato di comando, sensore di minima e di piedini.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U19AC000	Art. 42NM33SF - bianco	1	420,90



Ventilconvettore verticale IDROFAN CARRIER. Larghezza 1230 mm - Altezza 657 mm - Profondita' 220 mm. Rumorosita' certificata EUROVENT. Potenzialita': Frigorifera kW 4,014 - Termica kW 5,79. Il ventilconvettore puo' essere corredato di comando, sensore di minima e di piedini.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U19AD000	Art. 42NM43SF - bianco	1	480,50

CARRIER

Ventilconvettori

VENTILCONVETTORI



Ventilconvettore verticale IDROFAN CARRIER. Larghezza 830 mm - Altezza 657 mm - Profondita' 220 mm. Rumorosita' certificata EUROVENT. Potenzialita': Frigorifera kW 1,43 - Termica kW 2,02. Il ventilconvettore puo' essere corredato di comando, sensore di minima e di piedini.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U19AA000	Art. 42NM16SF - bianco	1	364,90

CLIMATIZZAZIONE

Radiatori a gas

ROBUR

Radiatori a gas

ROBUR CALORIO / SUPERCROMO



Radiatore individuale a gas a tiraggio forzato con umidificatore e orologio programmatore Robur

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U43AB070	Supercromo 3002 kW 2,32 beige	1	995,30
U43AB090	Supercromo 3002 kW 2,32 bianco	1	995,30



Radiatore individuale a gas a tiraggio forzato con umidificatore e orologio programmatore Robur CALORIO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U43CB070	Calorio 42 kW 3,26 beige	1	1178,50
U43CB090	Calorio 42 kW 3,26 bianco	1	1178,50
U43CA070	Calorio 52 kW 4,71 beige	1	1241,20
U43CA090	Calorio 52 kW 4,71 bianco	1	1241,20
U43VJ000	Portaessenze	1	54,70
U43VK000	Portaombrelli	1	53,10
U43VG000	Scalda Indumenti	1	35,40
U43VH000	Scalda Vivande	1	62,70



Radiatore individuale a gas a tiraggio forzato privo di ventilatore ambiente, PARTICOLARMENTE SILENZIOSO ed adatto per le camere da letto Robur CALORIO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U43CC070	Calorio 41 kW 2,92 beige	1	987,30
U43CC090	Calorio 41 kW 2,92 bianco	1	987,30

ROBUR


Radiatori a gas

ROBUR CALORIO / SUPERCROMO



Radiatore individuale a gas a tiraggio forzato Robur CALORIO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U43CD090	Calorio 51 kW 4,19 bianco	1	1063,50



Ricambi ed accessori per radiatori individuali a gas a tiraggio forzato Robur

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U43VE000	Cuffia 90 gradi per scarico coassiale	1	77,20
U43VB000	Cuffia per scarico separato diametro 35	1	80,40
U43VD000	Curva 90 gradi per tubi separati	1	25,80
U43VA000	Kit tubi coassiale 1 ml	1	27,40
U43VC000	Prolunga 1 ml diametro 35	1	17,70
U43VF000	Terminale supercromo	1	14,50

CLIMATIZZAZIONE

Condizionatori d'aria

DAIKIN

Split system

DAIKIN ON-OFF



SERIE GX climatizzatore a parete ON-OFF. Doppia classe A. Prestazioni: Raffredd. kW 2,50, Riscald. kW 2,85. Potenza assorbita: Raffredd. kW 0,77, Riscald. kW 0,78. Classe energetica EER 3.25-A; COP 3.65-A.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4659114	Art. FTYN25GX (Un. Int.) + RYN25GX (Un. Est.) - BTU 9.000 - Bianco	1	849,10



SERIE GX climatizzatore a parete ON-OFF. Doppia classe A. Prestazioni: Raffredd. kW 3,27, Riscald. kW 3,68. Potenza assorbita: Raffredd. kW 1,02, Riscald. kW 1,02. Classe energetica EER 3.21-A; COP 3.61-A.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4659123	Art. FTYN35GX (Un. Int.) + RYN35GX (Un. Est.) - BTU 12.000 - Bianco	1	1016,10

DAIKIN

Split system

DAIKIN SPLIT-MULTISP



DC INVERTER PLUS serie G. Unita' Esterna Inverter MONOSPLIT. Doppia classe A, Prestazioni: Raffredd. kW 1,3 - 2,5 - 3,2, Riscald. kW 1,3 - 3,4 - 4,7. Potenza assorbita: Raffredd. kW 0,55, Riscald. kW 0,75. Classe energetica EER 4.55A; COP 4.53A. COMPATIBILITA' : Unita' Interna FTXS25G

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U46VA000	Art. RXS25G BTU 9.000	1	1014,40



DC INVERTER PLUS serie G. Unita' Esterna Inverter MONOSPLIT. Doppia classe A, Prestazioni: Raffredd. kW 1,4 - 3,5 - 4,0, Riscald. kW 1,4 - 4,0 - 5,2. Potenza assorbita: Raffredd. kW 0,87, Riscald. kW 0,96. Classe energetica EER 4.025A; COP 4.17A. COMPATIBILITA' : Unita' Interna FTXS35G

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U46VA001	Art. RXS35G BTU 12.000	1	1172,60



DC INVERTER PLUS serie G. Unita' Esterna Inverter MULTISPLIT. Doppia classe A, Prestazioni: Raffredd. kW 1,7 - 4,0 - 4,5, Riscald. kW 1,5 - 4,4 - 4,7. Potenza assorbita: Raffredd. kW 0,30 - 1,03 - 1,35 ; Riscald. kW 0,28 - 1,05 - 1,18 .Classe energetica EER 3.81A; COP 4.19A. COMPATIBILITA' E' possibile collegare DUE unita' interne di diversa potenza e tipologia FTXS20G - FTXS25G - FTXS35G.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U46VA002	Art. 2MXS40G	1	1875,00



DC INVERTER PLUS serie G. Unita' Esterna Inverter MULTISPLIT. Doppia classe A, Prestazioni: Raffredd. kW 2,4 - 6,8 - 8,6, Riscald. kW 3,1 - 8,6 - 10,7. Potenza assorbita: Raffredd. kW 1,83; Riscald. kW 2,08 .Classe energetica EER 3.72A; COP 4.13A. COMPATIBILITA' E' possibile collegare TRE unita' interne di diversa potenza e tipologia FTXS20G - FTXS25G - FTXS35G.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U46VA003	Art. 3MXS68G	1	3639,30

CLIMATIZZAZIONE

Condizionatori d'aria

DAIKIN

Split system

DAIKIN SPLIT-MULTISP



DC INVERTER PLUS serie G. Unita' Interna con filtro deodorizzante Fotocatalitico

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U46VA004	Art. FTXS25G BTU 9.000 Bianco	1	692,70
U46VA005	Art. FTXS35G BTU 12.000 Bianco	1	800,40



EMURA. Unita' Esterna Inverter MONOSPLIT. Doppia classe A, Prestazioni: Raffredd. kW 1,3 - 2,5 -3,0 , Riscald. kW 1,3 - 3,4 - 4,5. Potenza assorbita: Raffredd. kW 0,56, Riscald. kW 0,78. Classe energetica EER 4.46-A; COP 4.36-A. COMPATIBILITA' : Unita' Interna FTXG25J

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
7155705	Art. RXG25J - BTU 9.000	1	1073,20



EMURA. Unita' Esterna Inverter MONOSPLIT. Doppia classe A, Prestazioni: Raffredd. kW 1,4 - 3,5 -3,80 , Riscald. kW 1,4 - 4,0 - 5,0. Potenza assorbita: Raffredd. kW 0,89, Riscald. kW 0,99. Classe energetica EER 3.93-A; COP 4.04-A. COMPATIBILITA' : Unita' Interna FTXG35J

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
7155712	Art. RXG35J - BTU 12.000	1	1240,20



EMURA. Unita' Interna. Dimensioni: Altezza mm 550; Larghezza mm765; Profondita' mm 285.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
7155707	Art. FTXG25J - BTU 9.000 - Bianco	1	852,60
7155711	Art. FTXG35J - BTU 12.000 - Bianco	1	988,30

SHARP

Split system

CLIMATIZZATORI USO RESIDENZIALE


PLASMACLUSTER DELUX Climatizzatore a parete INVERTER con tecnologia di purificazione dell'aria PLASMACLUSTER. Effetto COANDA per garantire una distribuzione uniforme dell'aria nell'ambiente. Prestazioni: Raffredd. kW 0.9 - 3.0, Riscald. kW 0.9 - 4.8. Potenza assorbita: Raffredd. W 200 - 960, Riscald. W 160 - 1400

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U35PA009	Art. AY-XP9FR + AE-X9FR BTU 9.000	1	1566,00



PLASMACLUSTER DELUX Climatizzatore a parete INVERTER con tecnologia di purificazione dell'aria PLASMACLUSTER. Effetto COANDA per garantire una distribuzione uniforme dell'aria nell'ambiente. Prestazioni: Raffredd. kW 0.9 - 3.8 Riscald. kW 0.9 - 6.0. Potenza assorbita: Raffredd. W 210 - 1300, Riscald. W 180 - 1900

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U35PA012	Art. AY-XP12FR + AE-X12FR BTU 12.000	1	1939,80



PLASMACLUSTER PAV Climatizzatore a pavimento INVERTER con tecnologia di purificazione dell'aria con PLASMACLUSTER. Effetto COANDA per garantire una distribuzione uniforme dell'aria nell'ambiente. Prestazioni: Raffredd. kW 0.9 - 3.0 Riscald. kW 0.9 - 4.8. Potenza assorbita: Raffredd. W 200 - 890, Riscald. W 290 - 1400.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U35PC009	Art. GS-XP9FGR + GU-X9FGR BTU 9.000	1	1857,60



PLASMACLUSTER PAV Climatizzatore a pavimento INVERTER con tecnologia di purificazione dell'aria con PLASMACLUSTER. Effetto COANDA per garantire una distribuzione uniforme dell'aria nell'ambiente. Prestazioni: Raffredd. kW 0.9 - 4.0 Riscald. kW 0.9 - 6.0. Potenza assorbita: Raffredd. W 230 - 1.320, Riscald. W 230 - 1.730.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U35PC012	Art. GS-XP12FGR + GU-X12FGR BTU 12.000	1	2105,30

CLIMATIZZAZIONE

Condizionatori d'aria

SHARP

Split system

CLIMATIZZATORI USO RESIDENZIALE



PLASMACLUSTER PAV Climatizzatore a pavimento INVERTER con tecnologia di purificazione dell'aria con PLASMACLUSTER. Effetto COANDA per garantire una distribuzione uniforme dell'aria nell'ambiente. Prestazioni: Raffredd. kW 0.9 - 5.7 Riscald. kW 0.9 - 7.7. Potenza assorbita: Raffredd. W 260 - 2.190, Riscald. W 260 - 2.400.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U35PC018	Art. GS-XP18FGR + GU-X18FGR BTU 18.000	1	2747,00

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldabagni elettrici

BAXI

Scaldabagni elettrici

MUST E EXTRA



Scaldacqua elettrico ad accumulo Baxi. 5 e 10 anni hanno la caldaia in acciaio vetroporcellanato con doppia mano di smalto al Titanio, per assicurare una elevata resistenza contro il tempo.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U05GB080	Orizzontale - 10 anni - Lt 80	5	239,10
U05HB080	Orizzontale - 5 anni - Lt 80	5	286,40
U05GA050	Verticale - 10 anni - Lt 50	5	201,50
U05GA080	Verticale - 10 anni - Lt 80	5	208,40
U05AD030	Verticale - 2 anni - Lt 30	5	142,30
U05BA050	Verticale - 2 anni - Lt 50	5	147,60
U05BA080	Verticale - 2 anni - Lt 80	5	159,70
U05HA030	Verticale - 5 anni - Lt 30	5	181,70
U05HA050	Verticale - 5 anni - Lt 50	5	188,90
U05HA080	Verticale - 5 anni - Lt 80	5	190,00



Scaldacqua elettrico rapido Baxi. 5 e 10 anni hanno la caldaia in acciaio vetroporcellanato con doppia mano di smalto al Titanio, per assicurare una elevata resistenza contro il tempo.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U05AD010	Sopra lavello - 5 anni - Lt 10	5	118,40
U05HA015	Sopra lavello senza regolazione - 5 anni - Lt 15	5	131,40
U05AE010	Sotto lavello - 5 anni - Lt 10	5	119,90

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldabagni elettrici

GRUPPO GIONA

Scaldabagni elettrici

VARIE



Scaldacqua elettrico a basamento. Caldaia vetroporcellanata con boccaporto frontale. Resistenza in rame.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U40RC200	Lt 200 - 2,0 kW - 2+1 anni	1	876,50



Scaldacqua elettrico ad accumulo Like

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U40TE080	Orizzontale - 5 anni - Lt 80 attacco resistenza con termo dx	1	276,50
U40TF080	Orizzontale - 5 anni - Lt 80 attacco resistenza con termo sx	1	276,50
U40AF030	Verticale - 2 anni - Lt 30	5	129,60
U40BA050	Verticale - 2 anni - Lt 50	5	137,30
U40BA080	Verticale - 2 anni - Lt 80	5	143,30
U40HA030	Verticale - 5 anni - Lt 30	5	165,20
U40HA050	Verticale - 5 anni - Lt 50	5	177,80
U40HA080	Verticale - 5 anni - Lt 80	5	183,40
U40TV080	Verticale - 5 anni - LT 80 attacco termo ambidestro	1	225,50



Scaldacqua elettrico ad accumulo Like

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U40AB025	Verticale - 2 anni - Lt 25	1	137,70

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldabagni elettrici

GRUPPO GIONA

Scaldabagni elettrici

VARIE



Scaldacqua elettrico rapido Like

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U40AD010	Sopra lavello - 2 anni - Lt 10	5	87,10
U40AE010	Sotto lavello - 2 anni - Lt 10	5	91,40

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldabagni elettrici

FERRARI

Ricambi per scaldabagni elettrici

VARIE



Guarnizione per resistenza flangiata.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U38AE000	-	255	0,80



Resistenza in rame

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U38AC000	Dritta con flangia - 1.200 w - 220 v.	255	10,20
U38AD000	Dritta con tappo - 11/4 - 1.200 w - 220 v.	255	10,80
U38AB000	Ricurva con flangia per Merloni - 1.200 w - 220 v.	255	10,80



Termostato universale ad asta senza sicurezza

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U38AA000	-	255	11,20



Valvola di sicurezza

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U38AF000	CON LEVA 8 bar	255	8,60
U38AG000	SENZA LEVA 8 bar	255	5,30

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldabagni a legna

GRUPPO GIONA

Scaldabagni a legna elettrico

VARIE



Scaldacqua a legna elettrico con accumulo Like

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U40LA000	Art. S00LV203 - 3 anni - Lt 80	1	387,70

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldabagni a gas

CHAFFOTEAUX

Scaldabagni a gas

CHAFFOTEAUX GAS



Scaldabagno istantaneo a gas con accensione elettronica alimentata a batteria a camera aperta. FLUENDO CF

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4285490	Art. 3675034 - 11 l/min - METANO	1	327,80
4285491	Art. 3675035 - 11 l/min - GPL	1	327,80
4285494	Art. 3675038 - 14 l/min - METANO	1	447,80
4285495	Art. 3675039 - 14 l/min - GPL	1	447,80



Scaldabagno istantaneo a gas con accensione elettronica camera stagna tiraggio forzato. FLUENDO FF

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
4285358	Art. 3318001 - Kit scarico coassiale - Diam. 60/100 - cm 75	1	53,10
4285484	Art. 3675026 - 11 l/min - METANO	1	714,70
4285485	Art. 3675027 - 11 l/min - GPL	1	714,70
4285486	Art. 3675028 - 14 l/min - METANO	1	854,30
4285487	Art. 3675029 - 14 l/min - GPL	1	854,30

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldabagni a gas

JUNKERS

Scaldabagni a gas

JUNKERS CELSIUS



Scaldacqua istantaneo a gas con accensione elettronica a camera stagna

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U02AD011	CELSIUS WT 11 - LT 11 - Gpl	1	637,30
U02AC011	CELSIUS WT 11 - LT 11 - Metano	1	637,30
U02ZZ000	Kit concentrico telescopico aspirazione/scarico orizzontale d.60/100. Lunghezza da 425 a 725 mm, con curva flangiata collegabile unicamente in sommità apparecchio. - art. AZ 361	1	92,80

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldabagni a gas

JUNKERS

Scaldabagni a gas

JUNKERS MINIMAXX



Scaldacqua istantaneo a gas con accensione elettronica a camera aperta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U02AB011	MINIMAXX WR 11-2 G - LT 11 - Gpl	1	358,10
U02AA011	MINIMAXX WR 11-2 G - LT 11 - Metano	1	358,10

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldabagni a gas

GRUPPO GIONA

Scaldabagni a gas a basamento

VARIE



Scaldabagno a gas a basamento a camera aperta con caldaia vetroporcellanata. Predisposto a Metano con in dotazione il kit ugelli per GPL

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U40RA150	150 lt - 7,2 kW	1	835,90
U40RA200	200 lt - 8,0 kW	1	1101,10
U40RA500	500 lt - 24,4 kW	1	2605,90



Scaldabagno a gas a basamento a tiraggio forzato con caldaia vetroporcellanata. Predisposto a Metano con in dotazione il kit ugelli per GPL

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U40RB200	220 lt - 26,0 kW	1	3067,70
U40RB300	300 lt - 31,0 kW	1	3441,70

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Scaldabagni a gas

CIESSE 2000

Accessori, fumisteria e copriscaldabagni

FUMISTERIA



Copriscaldacqua smaltato bianco

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U01AC000	H 870 mm - L 480 mm - P 350 mm	10	60,60



Esalatore fumi con testa esalante in nylon.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U01BA110	H 45 mm - Diametro 110 mm	10	16,70
U01BA120	H 45 mm - Diametro 120 mm	10	16,70
U01BA130	H 45 mm - Diametro 130 mm	10	16,70
U01BA140	H 45 mm - Diametro 140 mm	10	16,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

REDI

Tubo multistrato con saldatura laser

REDI MULTISTRATO



Tubo multistrato nudo

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V16AB016	d 16 - s 2,0	100	1,30
V16AB020	d 20 - s 2,0	100	1,90
V16AB025	d 26 - s 3,0	75	4,00



Tubo multistrato rivestito con guaina isolante legge 10/91 412/93

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V16AA014	d 14 - s 2,0	50	2,20
V16AA016	d 16 - s 2,0	50	1,90
V16AA020	d 20 - s 2,0	50	2,50

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi meccanici per tubo multistrato

BANNINGER B-FLEX



Raccordo curvo femmina con flangia a tre fori

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W16AT019	20 x 3/4"	10	8,50
W16AL013	16 x 1/2"	10	4,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi meccanici per tubo multistrato

IBP BANNINGER B-FLEX



Raccordo a tee

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W16AJ013	16 x 16 x 16	10	7,00
W16AJ019	20 x 20 x 20	10	9,70
W16AJ026	26 x 26 x 26	10	16,50



Raccordo a tee femmina

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W16AS013	16 x 1/2" x 16	10	7,30
W16AS020	20 x 1/2" x 20	10	7,70
W16AS019	20 x 3/4" x 20	10	7,70
W16AS026	26 x 3/4" x 26	10	11,90



Raccordo curvo doppio

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W16AF013	16 x 16	10	5,20
W16AF019	20 x 20	10	6,70
W16AF026	26 x 26	10	10,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi meccanici per tubo multistrato

IBP BANNINGER B-FLEX



Raccordo curvo femmina

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W16AG013	16 x 1/2"	10	4,00
W16AG020	20 X 1/2"	10	5,30
W16AG019	20 x 3/4"	10	6,00
W16AG025	26 x 1"	10	8,70
W16AG026	26 x 3/4"	10	7,70



Raccordo curvo maschio

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W16AH013	16 x 1/2"	10	3,60
W16AH020	20 x 1/2"	10	4,90
W16AH019	20 x 3/4"	10	4,90
W16AH026	26 x 3/4"	10	7,90



Raccordo dritto doppio

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W16AD013	16 x 16	10	4,30
W16AD019	20 x 20	10	6,50
W16AD026	26 x 26	10	11,00

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi meccanici per tubo multistrato

IBP BANNINGER B-FLEX



Raccordo dritto femmina

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W16AE013	16 x 1/2"	10	3,00
W16AE020	20 x 1/2"	10	3,50
W16AE019	20 x 3/4"	10	4,50
W16AE025	26 x 1"	10	6,40
W16AE026	26 x 3/4"	10	6,40



Raccordo dritto maschio

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W16AQ013	16 x 1/2"	10	2,70
W16AP013	20 x 1/2"	10	3,40
W16AR019	20 x 3/4"	10	4,10
W16AU025	26 x 1"	10	6,60
W16AU019	26 x 3/4"	10	6,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a pressare per tubo multistrato

IBP BANNINGER B-FLEX



Raccordo a tee femmina con bussola INOX

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W17AX400	16 x 1/2" x 16	10	8,10
W17AX402	20 x 1/2" x 20	10	8,80



Raccordo a tee intermedio con bussola INOX

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W17AW016	16 x 16 x 16	10	8,60
W17AW020	20 x 20 x 20	10	9,60



Raccordo curvo doppio con bussola INOX

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W17AV016	16 x 16	10	6,20
W17AV020	20 x 20	10	7,40



Raccordo curvo femmina con bussola INOX

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W17AS016	16 x 1/2"	10	5,60
W17AS020	20 x 3/4"	10	7,80

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a pressare per tubo multistrato

IBP BANNINGER B-FLEX



Raccordo curvo femmina con flangia a tre fori con bussola INOX

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W17BF016	16 x 1/2"	10	6,10

Raccordo curvo maschio con bussola INOX

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
SV3ZHOFBW	16 x 1/2"	10	4,00



Raccordo dritto doppio con bussola INOX

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W17BD016	16 x 16	10	6,10
W17BD020	20 x 20	10	7,10



Raccordo dritto femmina con bussola INOX

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W17AB016	16 x 1/2"	10	4,40
W17AC020	20 x 3/4"	10	6,10

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a pressare per tubo multistrato

IBP BANNINGER B-FLEX



Raccordo dritto maschio con bussola INOX

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W17AH016	16 x 1/2"	10	3,40
W17AJ020	20 x 3/4"	10	4,00

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

ERCULEA RESINE

Tubo in polietilene per acqua o per gas

ERCULEX



Tubi in polietilene a bassa densita' - PN10 : resistenza a 10 bar di pressione idrica.
Marchio IIP norma UNI 7990/2004

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V11BD020	Diametro 20	100	0,80
V11BD025	Diametro 25	100	1,30
V11BD032	Diametro 32	100	2,10



Tubi in polietilene ad alta densita' PE100. Marchio UNI IIP n. 240

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZW43OED	PN16 Diametro 20	200	0,60
MNCZM43OED	PN16 Diametro 25	100	0,80
V11AC032	PN16 Diametro 32	100	1,80
V11AC040	PN16 Diametro 40	100	2,70
V11AC050	PN16 Diametro 50	100	4,10
V11AC063	PN16 Diametro 63	100	6,40
V11AD020	PN25 Diametro 20	200	1,00
V11AD025	PN25 Diametro 25	100	1,50



Tubi in polietilene ad alta densita' PE80 GAS - S 5 : resistenza a 5 bar di pressione.
Marchio UNI IIP.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V11AE200	Diametro 20	200	1,10
V11AE250	Diametro 25	100	1,30
V11AE320	Diametro 32	100	1,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

EFFEBI

Raccordi meccanici in ottone per tubo di polietilene

TOF ANELLO OTTONE



Raccordo ad angolo doppio.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11BG020	20 x 20	30	6,70
W11BG025	25 x 25	20	9,40
W11BG032	32 x 32	10	13,60
W11BG040	40 x 40	6	22,90
W11BG050	50 x 50	3	34,50
W11BG063	63 x 63	2	57,30



Raccordo ad angolo femmina.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11BJ020	20 x 1/2"	30	4,70
W11BJ025	25 x 3/4"	25	6,90
W11BJ032	32 x 1"	15	9,80
W11BJ040	40 x 1.1/4"	10	16,10
W11BJ050	50 x 1.1/2"	5	23,20
W11BJ063	63 x 2"	3	37,00

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

EFFEBI

Raccordi meccanici in ottone per tubo di polietilene

TOF ANELLO OTTONE



Raccordo ad angolo maschio.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11BH020	20 x 1/2"	30	4,70
W11BH025	25 x 3/4"	25	6,90
W11BH032	32 x 1"	20	9,80
W11BH040	40 x 1.1/4"	8	16,10
W11BH050	50 x 1.1/2"	5	23,20
W11BH063	63 x 2"	3	37,00



Raccordo doppio.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11BA020	20 x 20	50	7,00
W11BA025	25 x 25	20	10,60
W11BA032	32 x 32	10	13,60
W11BA040	40 x 40	6	18,50
W11BA050	50 x 50	4	24,40
W11BA063	63 x 63	2	38,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

EFFEBI

Raccordi meccanici in ottone per tubo di polietilene

TOF ANELLO OTTONE



Raccordo dritto femmina.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11BC020	20 x 1/2"	50	3,60
W11BC025	25 x 3/4"	40	4,70
W11BC032	32 x 1"	25	6,80
W11BC040	40 x 1.1/4"	12	10,30
W11BC050	50 x 1.1/2"	6	14,60
W11BC063	63 x 2"	5	20,70



Raccordo dritto maschio.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11BB020	20 x 1/2"	50	3,80
W11BB025	25 x 3/4"	40	5,00
W11BB032	32 x 1"	25	6,80
W11BB040	40 x 1.1/4"	12	10,90
W11BB050	50 x 1.1/2"	6	14,60
W11BB063	63 x 2"	5	20,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

EFFEBI

Raccordi meccanici in ottone per tubo di polietilene

TOF ANELLO OTTONE



Raccordo tre vie femmina.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11BF020	20 x 1/2" x 20	25	7,60
W11BF025	25 x 3/4" x 25	10	11,90
W11BF032	32 x 1" x 32	10	14,60
W11BF040	40 x 1.1/4" x 40	5	23,60
W11BF050	50 x 1.1/2" x 50	3	32,30
W11BF063	63 x 2" x 63	2	51,50



Raccordo tre vie.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11BD020	20 x 20 x 20	25	9,50
W11BD025	25 x 25 x 25	15	14,80
W11BD032	32 x 32 x 32	8	19,70
W11BD040	40 x 40 x 40	7	29,70
W11BD050	50 x 50 x 50	4	37,70
W11BD063	63 x 63 x 63	2	66,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

EFFEBI

Raccordi meccanici in ottone per tubo di polietilene

TOF ANELLO RESINA



Bussola di rinforzo.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11VA020	20	10	1,00
W11VA025	25	10	1,20
W11VA032	32	10	1,80
W11VA040	40	10	2,20
W11VA063	63	10	7,60



Raccordo ad angolo doppio.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11AG020	20 x 20	40	5,50
W11AG025	25 x 25	20	8,10
W11AG032	32 x 32	15	12,10
W11AG040	40 x 40	10	20,50
W11AG050	50 x 50	5	31,50
W11AG063	63 x 63	3	52,80

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

EFFEBI

Raccordi meccanici in ottone per tubo di polietilene

TOF ANELLO RESINA



Raccordo ad angolo femmina.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11AJ020	20 x 1/2"	60	4,20
W11AJ025	25 x 3/4"	30	6,40
W11AJ032	32 x 1"	25	9,10
W11AJ040	40 x 1.1/4"	10	14,70
W11AJ050	50 x 1.1/2"	6	21,50
W11AJ063	63 x 2"	3	34,90



Raccordo ad angolo maschio.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11AH020	20 x 1/2"	60	4,30
W11AH025	25 x 3/4"	30	6,60
W11AH032	32 x 1"	25	9,20
W11AH040	40 x 1.1/4"	10	15,00
W11AH050	50 x 1.1/2"	6	22,10
W11AH063	63 x 2"	3	35,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

EFFEBI

Raccordi meccanici in ottone per tubo di polietilene

TOF ANELLO RESINA



Raccordo doppio.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11AA020	20 x 20	40	5,40
W11AA025	25 x 25	20	8,40
W11AA032	32 x 32	15	11,30
W11AA040	40 x 40	12	14,00
W11AA050	50 x 50	8	18,70
W11AA063	63 x 63	3	31,20



Raccordo dritto femmina.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11AC020	20 x 1/2"	60	2,80
W11AC025	25 x 3/4"	40	4,00
W11AC032	32 x 1"	20	5,60
W11AC040	40 x 1.1/4"	20	8,90
W11AC050	50 x 1.1/2"	10	12,40
W11AC063	63 x 2"	6	18,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

EFFEBI

Raccordi meccanici in ottone per tubo di polietilene

TOF ANELLO RESINA



Raccordo dritto maschio.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11AB020	20 x 1/2"	60	2,80
W11AB025	25 x 3/4"	40	4,00
W11AB032	32 x 1"	30	5,60
W11AB040	40 x 1.1/4"	20	8,90
W11AB050	50 x 1.1/2"	10	12,40
W11AB063	63 x 2"	6	18,90



Raccordo tre vie femmina.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11AF020	20 x 1/2" x 20	30	6,40
W11AF025	25 x 3/4" x 25	20	10,40
W11AF032	32 x 1" x 32	15	13,00
W11AF040	40 x 1.1/4" x 40	6	21,00
W11AF050	50 x 1.1/2" x 50	4	28,60
W11AF063	63 x 2" x 63	3	47,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

EFFEBI

Raccordi meccanici in ottone per tubo di polietilene

TOF ANELLO RESINA



Raccordo tre vie.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W11AD020	20 x 20 x 20	30	7,60
W11AD025	25 x 25 x 25	20	12,40
W11AD032	32 x 32 x 32	10	17,20
W11AD040	40 x 40 x 40	6	25,30
W11AD050	50 x 50 x 50	4	32,40
W11AD063	63 x 63 x 63	3	60,00

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

REDI

Tube e Raccordi in polipropilene random

REDI PPR



Curva di sorpasso

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AQ020	D. 20	10	1,90



Giunto filettato femmina PN25

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AJ020	D. 20 x 1/2"	10	4,40
W50AJ025	D. 25 x 3/4"	10	5,30



Giunto filettato maschio PN25

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AK020	D. 20 x 1/2"	10	4,90
W50AK025	D. 25 x 3/4"	10	5,90
W50AK032	D. 32 x 1"	10	12,80



Gomito 90 gradi filettato femmina con staffa PN25

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AM020	D. 20 x 1/2"	10	4,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

REDI

Tube e Raccordi in polipropilene random

REDI PPR



Gomito 90 gradi filettato femmina PN25

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AH020	D. 20 x 1/2"	10	4,60
W50AH025	D. 25 x 3/4"	10	6,00



Gomito 90 gradi filettato maschio PN25

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AN020	D. 20 x 1/2"	10	5,40



Gomito a 45 gradi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AC020	D. 20	10	0,90
W50AC025	D. 25	10	1,20



Gomito a 90 gradi Femmina/Femmina

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AB020	D. 20	10	0,70
W50AB025	D. 25	10	0,80
W50AB032	D. 32	10	1,50

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

REDI

Tube e Raccordi in polipropilene random

REDI PPR



Gomito a 90 gradi Maschio/Femmina

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AE020	D. 20	10	0,70



Manicotto

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AA020	D. 20	10	0,50
W50AA025	D. 25	10	0,60
W50AA032	D. 32	10	0,90



Raccordo a T

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AD020	D. 20	10	0,70
W50AD025	D. 25	10	0,90
W50AD032	D. 32	10	1,40



Riduzione Maschio/Femmina

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AG025	D. 25 - D. 20	10	0,80

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

REDI

Tube e Raccordi in polipropilene random

REDI PPR



Rubinetto incasso a vitone con cappuccio PN25. Sede estraibile

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AR020	D. 20	10	18,70



Tappo a calotta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AF020	D. 20	10	0,70
W50AF032	D. 32	10	1,00



Tappo filettato maschio per prova impianti

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W15RP013	1/2"	10	0,60



Tes filettato femmina PN25

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AL020	D. 20 x 1/2"	10	5,70
W50AL025	D. 25 x 3/4"	10	7,50
W50AL032	D. 32 x 1"	10	13,80

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

REDI

Tubo e Raccordi in polipropilene random

REDI PPR



Tubo in polipropilene lunghezza PN20 - ml 4

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V50AA020	D. 20	100	1,30
V50AA025	D. 25	100	2,30
V50AA032	D. 32	100	3,60



Valvola incasso a sfera con cappuccio PN25. Sede estraibile

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W50AP020	D. 20	10	18,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

EUROPA METALLI

Tubo in rame

VARIE



Q-TEC I Tubo di rame a spessore ridotto unito ad un rivestimento in polietilene in modo indissolubile, rivestito con guaina in polietilene espanso a cellule chiuse.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V35DB014	14 x 2	50	-
V35DB016	16 x 2	50	-
V35DB020	20 x 2	50	-



SMISOL ONE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V35BA010	10 spessore 1mm	50	-
V35BA012	12 spessore 1mm	50	-
V35BA014	14 spessore 1mm	50	-
V35BA016	16 spessore 1mm	50	-
V35BA018	18 spessore 1mm	50	-
V35BA022	22 spessore 1mm	25	-



SMISOL PIU' PVC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V35AA010	10 spessore 1mm	50	-
V35AA012	12 spessore 1mm	50	-
V35AA014	14 spessore 1mm	50	-
V35AA016	16 spessore 1mm	50	-
V35AA018	18 spessore 1mm	50	-
V35AA022	22 spessore 1mm	25	-

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

EUROPA METALLI

Tubo in rame

VARIE



SMISOL TEKGAS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V35TA012	12 spessore 1mm	50	-
V35TA014	14 spessore 1mm	50	-
V35TA016	16 spessore 1mm	50	-
V35TA018	18 spessore 1mm	50	-
V35TA022	22 spessore 1,5mm	25	-



VERGA NUDA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V35CA016	16 spessore 1mm	5	-
V35CA018	18 spessore 1mm	5	-
V35CA022	22 spessore 1mm	5	-
V35CA028	28 spessore 1mm	5	-



WICU CLIM

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V35WA003	1/2" spessore 0,80mm	50	-
V35WA001	1/4" spessore 0,80mm	50	-
V35WA002	3/8" spessore 0,80mm	50	-

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

EUROPA METALLI

Tubo in rame

VARIE



WICU SOLAR. Sistema integrato, studiato da KME, per impianti termici ad energia solare. WICU« Solar Duo composto da due tubi di rame perfettamente isolati - isolamento termico in lana di poliestere - avvolti con un nastro in polietilene ed integrati da un cavo elettrico per l'alimentazione della sonda. Il sistema è protetto esternamente da un rivestimento in polietilene morbido particolarmente resistente.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V35SA015	1 x 15 x 1	1	-
V35SA018	1 x 18 x 1	1	-

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a saldare in rame

B Banniger

5041



Curva a 45 gradi F/F

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01AE018	18	10	1,20
W01AE022	22	10	1,30
W01AE028	28	10	2,30
W01AE035	35	10	8,00
W01AE042	42	10	13,40

5002 A



Curva a 90 gradi F/F

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01AB010	10	10	1,00
W01AB012	12	10	0,60
W01AB014	14	10	0,60
W01AB016	16	10	0,80
W01AB018	18	10	0,80
W01AB022	22	10	1,10
W01AB028	28	10	1,80
W01AB035	35	10	5,60
W01AB042	42	10	7,80
W01AB054	54	10	21,00

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a saldare in rame

B Banniger

5001 A



Curva a 90 gradi M/F

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01AA012	12	10	1,00
W01AA014	14	10	0,80
W01AA016	16	10	0,80
W01AA018	18	10	1,00
W01AA022	22	10	1,40
W01AA028	28	10	3,50
W01AA035	35	10	10,30
W01AA042	42	10	17,70
W01AA054	54	10	27,70

5090



Gomito a 90 gradi F/F

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01AK014	14	10	0,50
W01AK016	16	10	0,50
W01AK018	18	10	0,60
W01AK022	22	10	1,00
W01AK028	28	10	1,60
W01AK035	35	10	6,90
W01AK042	42	10	13,20
W01AK054	54	10	21,10

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a saldare in rame

B Banniger

5270



Manicotto con battuta F/F

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01AX010	10	10	0,40
W01AX012	12	10	0,30
W01AX014	14	10	0,30
W01AX016	16	10	0,30
W01AX018	18	10	0,40
W01AX022	22	10	0,50
W01AX028	28	10	1,10
W01AX035	35	10	2,70
W01AX042	42	10	4,90
W01AX054	54	10	8,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a saldare in rame

B Banniger

5240



Manicotto ridotto F/F

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01AT118	12 x 10	10	1,50
W01AT123	14 x 10	10	0,80
W01AT124	14 x 12	10	0,70
W01AT133	16 x 10	10	1,00
W01AT134	16 x 12	10	0,90
W01AT135	16 x 14	10	0,80
W01AT138	18 x 10	10	3,00
W01AT139	18 x 12	10	1,90
W01AT140	18 x 14	10	1,30
W01AT146	22 x 12	10	4,20
W01AT147	22 x 14	10	1,90
W01AT149	22 x 16	10	2,00
W01AT150	22 x 18	10	1,70
W01AT153	28 x 12	10	6,80
W01AT158	28 x 22	10	2,50
W01AT163	35 x 22	10	7,60
W01AT164	35 x 28	10	9,30
W01AT170	42 x 35	10	10,10

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a saldare in rame

B Banniger

5243



Manicotto ridotto M/F

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01AU118	12 x 10	10	1,30
W01AU123	14 x 10	10	0,90
W01AU124	14 x 12	10	0,60
W01AU134	16 x 12	10	0,80
W01AU135	16 x 14	10	0,70
W01AU139	18 x 12	10	1,50
W01AU140	18 x 14	10	0,90
W01AU142	18 x 16	10	1,00
W01AU146	22 x 12	10	3,30
W01AU147	22 x 14	10	1,40
W01AU149	22 x 16	10	1,20
W01AU150	22 x 18	10	1,00
W01AU154	28 x 14	10	4,40
W01AU156	28 x 16	10	4,50
W01AU157	28 x 18	10	3,70
W01AU158	28 x 22	10	1,50
W01AU162	35 x 18	10	7,90
W01AU163	35 x 22	10	7,50
W01AU164	35 x 28	10	5,00
W01AU168	42 x 22	10	13,00
W01AU169	42 x 28	10	10,30
W01AU170	42 x 35	10	8,70
W01AU172	54 x 28	10	22,30
W01AU173	54 x 35	10	20,10
W01AU174	54 x 42	10	16,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a saldare in rame

B Banniger

5301



Tappo a calotta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01BC035	35	10	7,80
W01BC042	42	10	13,80
W01BC054	54	10	18,90

5130



Tee F/F/F

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01AN010	10	10	1,90
W01AN012	12	10	0,80
W01AN014	14	10	0,70
W01AN016	16	10	0,80
W01AN018	18	10	1,20
W01AN022	22	10	1,80
W01AN028	28	10	3,60
W01AN035	35	10	10,30
W01AN042	42	10	19,70
W01AN054	54	10	31,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a saldare in rame

B Banniger

5130 R



Tee ridotto F/F/F

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01AP118	12 x 10 x 12	10	4,00
W01AP122	12 x 18 x 12	10	6,70
W01AP123	14 x 10 x 14	10	2,00
W01AP124	14 x 12 x 14	10	1,20
W01AP126	14 x 18 x 14	10	2,60
W01AP133	16 x 10 x 16	10	2,70
W01AQ219	16 x 12 x 14	10	1,90
W01AP134	16 x 12 x 16	10	1,70
W01AP135	16 x 14 x 16	10	1,30
W01AQ222	16 x 16 x 12	10	2,50
W01AP138	18 x 10 x 18	10	8,60
W01AP139	18 x 12 x 18	10	3,60
W01AQ230	18 x 14 x 14	10	3,30
W01AP140	18 x 14 x 18	10	1,70
W01AP142	18 x 16 x 18	10	3,10
W01AQ238	18 x 18 x 12	10	8,50
W01AP146	22 x 12 x 22	10	5,60
W01AP147	22 x 14 x 22	10	2,80
W01AP150	22 x 18 x 22	10	2,40
W01AQ260	22 x 22 x 12	10	9,40
W01AQ261	22 x 22 x 14	10	5,20
W01AP151	22 x 28 x 22	10	10,00
W01AP153	28 x 12 x 28	10	11,60
W01AP154	28 x 14 x 28	10	8,60
W01AQ272	28 x 18 x 18	10	14,00
W01AP157	28 x 18 x 28	10	6,40
W01AP158	28 x 22 x 28	10	4,10
W01AP162	35 x 18 x 35	10	17,70
W01AP163	35 x 22 x 35	10	11,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a saldare in rame

B Banniger

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01AP164	35 x 28 x 35	10	16,20
W01AP173	54 x 35 x 54	10	58,20
W01AP174	54 x 42 x 54	10	58,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a saldare/avvitare in bronzo

B Banniger

4090 G



Gomito a 90 gradi F/filetto F

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01FA404	10 x 1/2"	10	2,40
W01FA407	12 x 1/2"	10	1,40
W01FA410	14 x 1/2"	10	1,50
W01FA414	16 x 1/2"	10	1,70
W01FA415	16 x 3/4"	10	3,00
W01FA416	18 x 1/2"	10	2,00
W01FA417	18 x 3/4"	10	2,80
W01FA420	22 x 3/4"	10	2,90
W01FA424	28 x 1"	10	9,10
W01FA423	28 x 3/4"	10	6,80

4472 G



Gomito a 90 gradi F/filetto F, con flangia di fissaggio a 2 fori

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01FW407	12 x 1/2"	10	1,70
W01FW410	14 x 1/2"	10	2,20
W01FW414	16 x 1/2"	10	2,40
W01FW417	18 x 3/4"	10	6,60
W01FW420	22 x 3/4"	10	5,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a saldare/avvitare in bronzo

B Banniger

4270 G



Manicotto F/filetto F

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01FJ407	12 x 1/2"	10	1,70
W01FJ410	14 x 1/2"	10	1,70
W01FJ414	16 x 1/2"	10	1,80
W01FJ417	18 x 3/4"	10	2,40
W01FJ421	22 x 1"	10	3,80
W01FJ419	22 x 1/2"	10	2,60
W01FJ420	22 x 3/4"	10	2,60
W01FJ424	28 x 1"	10	4,60
W01FJ425	28 x 1.1/4"	10	10,20
W01FJ423	28 x 3/4"	10	4,40
W01FJ427	35 x 1"	10	7,00
W01FJ428	35 x 1.1/4"	10	7,90
W01FJ431	42 x 1.1/2"	10	15,60
W01FJ433	54 x 2"	10	25,00

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi a saldare/avvitare in bronzo

B Banniger

4243 G



Manicotto F/filetto M

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W01FG407	12 x 1/2"	10	1,20
W01FG410	14 x 1/2"	10	1,00
W01FG414	16 x 1/2"	10	1,20
W01FG415	16 x 3/4"	10	1,70
W01FG416	18 x 1/2"	10	1,40
W01FG417	18 x 3/4"	10	1,40
W01FG421	22 x 1"	10	2,50
W01FG419	22 x 1/2"	10	2,20
W01FG420	22 x 3/4"	10	1,70
W01FG424	28 x 1"	10	2,60
W01FG425	28 x 1.1/4"	10	6,00
W01FG423	28 x 3/4"	10	3,40
W01FG427	35 x 1"	10	5,60
W01FG429	35 x 1.1/2"	10	10,70
W01FG428	35 x 1.1/4"	10	4,90
W01FG431	42 x 1.1/2"	10	10,00
W01FG430	42 x 1.1/4"	10	11,80
W01FG433	54 x 2"	10	21,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA Raccordi a compressione in ottone con tenuta ogiva

IBP BANNINGER B CONEX



Gomito a 90 gradi doppio art. 401

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W03AA023	12 x 12	10	4,50
W03AA024	14 x 14	10	5,10
W03AA025	16 x 16	10	5,40
W03AA026	18 x 18	10	8,40



Gomito a 90 gradi F/filetto F art. 403

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W03AA027	12 x 1/2"	10	4,40
W03AA028	14 x 1/2"	10	4,80
W03AA029	16 x 1/2"	10	5,00
W03AA030	18 x 3/4"	10	7,30

403 WL



Gomito a 90 gradi F/filetto F, con flangia di fissaggio a 3 fori

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W03AA002	12 x 1/2" art. 403W	10	10,30
W03AA001	14 x 1/2" art.403W	10	10,10
W03AA003	16 x 1/2" art. 403WL	10	16,10

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA Raccordi a compressione in ottone con tenuta ogiva

IBP BANNGER B CONEX



Raccordo a tre vie art. 601 EQ

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W03AA031	12 x 12 x 12	10	7,00
W03AA032	14 x 14 x 14	10	7,20
W03AA033	16 x 16 x 16	10	8,80
W03AA034	18 x 18 x 18	10	10,70



Raccordo a tre vie femmina art. 617

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W03AA035	12 x 1/2" x 12	10	9,60
W03AA036	14 x 1/2" x 14	10	10,60
W03AA037	16 x 3/4" x 16	10	11,70
W03AA038	18 x 3/4" x 18	10	14,60



Raccordo doppio art. 301

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W03AA017	12 x 12	10	3,60
W03AA018	14 x 14	10	4,30
W03AA019	16 x 16	10	4,40
W03AA020	18 x 18	10	5,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA Raccordi a compressione in ottone con tenuta ogiva

IBP BANNINGER B CONEX



Raccordo dritto F/filetto F art. 303

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W03AA011	12 x 1/2"	10	3,00
W03AA012	14 x 1/2"	10	3,50
W03AA013	16 x 1/2"	10	3,90
W03AA022	18 x 3/4"	10	4,90



Raccordo dritto F/filetto M art. 302TA

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W03AA006	12 x 1/2"	10	5,20
W03AA009	14 x 1/2"	10	3,30
W03AA010	16 x 1/2"	10	3,50
W03AA021	18 x 3/4"	10	7,40
W03AA039	Dado di serraggio Art. 63 - DA 12	10	0,80
W03AA040	Dado di serraggio Art. 63 - DA 14	10	1,20
W03AA041	Dado di serraggio Art. 63 - DA 16	10	1,90
W03AA042	Dado di serraggio Art. 63 - DA 18	10	1,10
W03AA014	Ogiva in ottone Art. 65 - DA 12	10	0,40
W03AA015	Ogiva in ottone Art. 65 - DA 14	10	0,40
W03AA016	Ogiva in ottone Art. 65 - DA 16	10	0,40
W03AA043	Ogiva in ottone Art. 65 - DA 18	10	0,50

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi meccanici anello O-ring per rame

IBP BANNINGER O-R



Raccordo a tre vie femmina.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W10DF404	10 x 1/2" x 10	60	4,60
W10DF407	12 x 1/2" x 12	60	5,00
W10DF410	14 x 1/2" x 14	40	5,40
W10DF414	16 x 1/2" x 16	40	6,90
W10DF417	18 x 3/4" x 18	30	9,40



Raccordo a tre vie.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W10DD010	10 x 10 x 10	70	5,30
W10DD012	12 x 12 x 12	50	4,90
W10DD014	14 x 14 x 14	50	5,40
W10DD016	16 x 16 x 16	40	6,60
W10DD018	18 x 18 x 18	30	8,40



Raccordo ad angolo doppio.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W10DE010	10 x 10	120	3,90
W10DE012	12 x 12	100	3,60
W10DE014	14 x 14	100	4,10
W10DE016	16 x 16	60	4,90
W10DE018	18 x 18	40	5,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi meccanici anello O-ring per rame

IBP BANNINGER O-R



Raccordo ad angolo femmina con flangia.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W10DH404	1/2" x 10	60	5,70
W10DH407	1/2" x 12	60	4,30
W10DH410	1/2" x 14	50	4,90
W10DH414	1/2" x 16	50	5,20
W10DH416	1/2" x 18	50	6,60



Raccordo ad angolo femmina.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W10DG404	1/2" x 10	80	3,30
W10DG407	1/2" x 12	80	3,20
W10DG410	1/2" x 14	80	3,20
W10DG414	1/2" x 16	70	3,80
W10DG417	3/4" x 18	50	4,60



Raccordo doppio.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W10DA010	10 x 10	150	2,20
W10DA012	12 x 12	150	2,80
W10DA014	14 x 14	100	3,00
W10DA016	16 x 16	80	3,50
W10DA018	18 x 18	80	4,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi meccanici anello O-ring per rame

IBP BANNINGER O-R

Raccordo semplice femmina.



Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W10DC404	1/2" x 10	150	1,80
W10DC407	1/2" x 12	150	2,00
W10DC410	1/2" x 14	120	2,00
W10DC414	1/2" x 16	120	2,40
W10DC416	1/2" x 18	120	2,90
W10DC415	3/4" x 16	100	3,30
W10DC417	3/4" x 18	80	3,40

Raccordo semplice maschio.



Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W10DB404	1/2" x 10	200	1,70
W10DB407	1/2" x 12	200	1,70
W10DB410	1/2" x 14	120	2,00
W10DB414	1/2" x 16	120	2,20
W10DB416	1/2" x 18	120	2,80
W10DB415	3/4" x 16	100	2,90
W10DB417	3/4" x 18	90	3,10

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi meccanici anello O-ring per rame

IBP BANNINGER O-R



Ricambi. (Boccola in ottone)

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W10AM010	Anima di rinforzo da 10	255	0,50
W10AM012	Anima di rinforzo da 12	255	0,60
W10AM014	Anima di rinforzo da 14	255	0,60
W10AM016	Anima di rinforzo da 16	255	0,80
W10AM018	Anima di rinforzo da 18	255	0,90
W10AM022	Anima di rinforzo da 22	255	1,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi meccanici anello O-ring per rame

IBP BANNINGER O-R



Ricambi. (Dado, Rondella, Anello e O-Ring)

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W10DL010	Anello elastico da 10	50	0,20
W10DL012	Anello elastico da 12	50	0,20
W10DL014	Anello elastico da 14	50	0,20
W10DL016	Anello elastico da 16	50	0,20
W10DL018	Anello elastico da 18	50	0,20
W10DJ010	Dado di serraggio da 10	50	0,60
W10DJ012	Dado di serraggio da 12	50	0,70
W10DJ014	Dado di serraggio da 14	50	0,70
W10DJ016	Dado di serraggio da 16	50	1,00
W10DJ018	Dado di serraggio da 18	50	1,10
W10DM010	O-Ring di tenuta da 10	50	0,30
W10DM012	O-Ring di tenuta da 12	50	0,20
W10DM014	O-Ring di tenuta da 14	50	0,30
W10DM016	O-Ring di tenuta da 16	50	0,30
W10DM018	O-Ring di tenuta da 18	50	0,30
W10DK010	Rondella piana da 10	50	0,20
W10DK012	Rondella piana da 12	50	0,20
W10DK014	Rondella piana da 14	50	0,20
W10DK016	Rondella piana da 16	50	0,30
W10DK018	Rondella piana da 18	50	0,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

DALMINE

Tubo in acciaio zincato

FM E SS



Tubo in acciaio FM zincato con vite e manicotto lunghezza 6 ML DALMINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V04ZN125	1"	255	9,50
V04ZN138	1.1/2"	255	13,60
V04ZN132	1.1/4"	255	11,90
V04ZN113	1/2"	255	5,30
V04ZN150	2"	222	18,70
V04ZN165	2.1/2"	114	24,30
V04ZN175	3"	114	32,60
V04ZN119	3/4"	255	6,40



Tubo in acciaio SS zincato con vite e manicotto lunghezza 6 ML DALMINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V05ZN125	1"	255	10,40
V05ZN138	1.1/2"	255	14,40
V05ZN132	1.1/4"	255	12,80
V05ZN113	1/2"	255	6,20
V05ZN150	2"	222	20,40
V05ZN165	2.1/2"	222	25,60
V05ZN175	3"	114	33,50
V05ZN119	3/4"	255	7,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

ATUSA

Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco


GHISA



340

Bocchettone a sede conica FF Fig. 340 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y32ZN125	1"	60	5,90
Y32ZN138	1.1/2"	35	11,70
Y32ZN132	1.1/4"	40	10,00
Y32ZN113	1/2"	150	4,50
Y32ZN150	2"	20	19,30
Y32ZN119	3/4"	100	5,10



341

Bocchettone a sede conica MF Fig. 341 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y33ZN125	1"	70	6,60
Y33ZN138	1.1/2"	30	13,30
Y33ZN132	1.1/4"	35	10,40
Y33ZN113	1/2"	130	4,40
Y33ZN150	2"	20	21,20
Y33ZN119	3/4"	80	5,30



180

Croce Fig. 180 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y15ZN125	1"	10	7,70
Y15ZN119	3/4"	80	6,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

ATUSA

Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco

GHISA



Curva di sorpasso Fig. 85 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y07ZN113	1/2"	120	3,60
Y07ZN119	3/4"	70	5,30



Distribuzione a gomito Fig. 221 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y20ZN113	1/2"	10	3,90



Gomito FF Fig. 90 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y10ZN125	1"	110	1,80
Y10ZN138	1.1/2"	45	5,30
Y10ZN132	1.1/4"	65	3,30
Y10ZN113	1/2"	250	0,80
Y10ZN150	2"	25	6,20
Y10ZN165	2.1/2"	16	21,50
Y10ZN175	3"	10	29,40
Y10ZN119	3/4"	180	1,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

ATUSA

Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco

GHISA



92

Gomito MF Fig. 92 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y11ZN125	1"	110	2,30
Y11ZN138	1.1/2"	45	5,80
Y11ZN132	1.1/4"	70	3,80
Y11ZN113	1/2"	255	0,90
Y11ZN150	2"	25	7,60
Y11ZN119	3/4"	180	1,40



90R

Gomito ridotto FF Fig. 90R Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y41ZN207	1" x 1/2"	150	2,30
Y41ZN208	1" x 3/4"	130	2,40
Y41ZN213	1.1/4" x 1"	70	4,60
Y41ZN204	3/4" x 1/2"	220	1,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

ATUSA

Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco

GHISA



Manicotto FF Fig. 270 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y24ZN125	1"	150	1,50
Y24ZN138	1.1/2"	75	3,50
Y24ZN132	1.1/4"	100	2,40
Y24ZN113	1/2"	255	0,90
Y24ZN150	2"	40	5,10
Y24ZN119	3/4"	250	1,20



Manicotto MF Fig. 529A Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y36ZN125	1"	140	4,20
Y36ZN113	1/2"	255	1,80
Y36ZN119	3/4"	250	2,70



Manicotto Ridotto FF Fig. 240 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y42ZN207	1" x 1/2"	200	2,20
Y42ZN208	1" x 3/4"	180	2,10
Y42ZN219	1.1/2" x 1.1/4"	85	4,90
Y42ZN213	1.1/4" x 1"	110	3,60
Y42ZN204	3/4" x 1/2"	255	1,80

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

ATUSA

Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco

GHISA



Manicotto ridotto MF Fig. 246 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y45ZN207	1" x 1/2"	180	2,80
Y45ZN208	1" x 3/4"	140	2,90
Y45ZN218	1.1/2" x 1"	10	6,20
Y45ZN213	1.1/4" x 1"	110	3,30
Y45ZN204	3/4" x 1/2"	255	1,80



Nipple doppia Fig. 280 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y26ZN125	1"	150	1,50
Y26ZN138	1.1/2"	75	2,80
Y26ZN132	1.1/4"	90	2,40
Y26ZN113	1/2"	255	0,90
Y26ZN150	2"	40	5,00
Y26ZN165	2.1/2"	25	10,50
Y26ZN175	3"	16	12,60
Y26ZN119	3/4"	250	1,10

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

ATUSA

Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco

GHISA



245

Nipple doppia ridotta Fig. 245 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y44ZN207	1" x 1/2"	100	3,10
Y44ZN208	1" x 3/4"	200	1,80
Y44ZN213	1.1/4" x 1"	110	3,30
Y44ZN204	3/4" x 1/2"	30	1,60



241

Riduzione Fig. 241 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y43ZN207	1" x 1/2"	255	1,20
Y43ZN208	1" x 3/4"	255	1,10
Y43ZN218	1.1/2" x 1"	140	2,20
Y43ZN219	1.1/2" x 1.1/4"	140	2,30
Y43ZN216	1.1/2" x 1/2"	140	3,00
Y43ZN217	1.1/2" x 3/4"	140	3,30
Y43ZN213	1.1/4" x 1"	170	1,50
Y43ZN211	1.1/4" x 1/2"	170	2,30
Y43ZN212	1.1/4" x 3/4"	170	2,10
Y43ZN201	1/2" x 3/8"	10	0,90
Y43ZN224	2" x 1"	90	4,90
Y43ZN226	2" x 1.1/2"	90	4,20
Y43ZN225	2" x 1.1/4"	90	4,60
Y43ZN222	2" x 1/2"	75	6,00
Y43ZN223	2" x 3/4"	75	5,90
Y43ZN204	3/4" x 1/2"	255	0,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

ATUSA

Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco

GHISA



Tappo M Fig. 290 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y29ZN125	1"	220	1,00
Y29ZN138	1.1/2"	120	2,10
Y29ZN132	1.1/4"	160	1,70
Y29ZN113	1/2"	255	0,60
Y29ZN150	2"	80	3,70
Y29ZN119	3/4"	255	0,90



Tes Fig. 130 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y13ZN125	1"	60	2,60
Y13ZN138	1.1/2"	30	7,00
Y13ZN132	1.1/4"	80	4,40
Y13ZN113	1/2"	150	1,10
Y13ZN150	2"	22	9,80
Y13ZN165	2.1/2"	12	26,20
Y13ZN175	3"	8	35,00
Y13ZN119	3/4"	120	1,80

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

ATUSA

Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco

GHISA



130R

Tes ridotto Fig. 130R Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y51ZN323	1" x 1/2" x 1"	80	2,40
Y51ZN324	1" x 3/4" x 1"	50	2,60
Y51ZN342	1.1/2" x 3/4" x 1.1/2"	50	6,80
Y51ZN334	1.1/4" x 1" x 1.1/4"	50	5,50
Y51ZN333	1.1/4" x 3/4" x 1.1/4"	60	5,00
Y51ZN352	2" x 1" x 2"	20	9,40
Y51ZN351	2" x 3/4" x 2"	10	12,20
Y51ZN314	3/4" x 1/2" x 3/4"	130	1,80



531

Vite semplice Fig. 531 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y38ZN113	1/2"	28	1,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi filettati in ottone

VARIE



Gomito FF .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10AK022	Cromo 1/2"	50	2,70
N10AK032	Cromo 3/4"	50	4,40
N10AK012	Cromo 3/8"	150	2,60
N10HR025	Giallo 1"	30	5,60
N10HR038	Giallo 1.1/2"	15	11,30
N10HR032	Giallo 1.1/4"	20	8,40
N10HR013	Giallo 1/2"	90	2,10
N10HR042	Giallo 2"	5	17,90
N10HR019	Giallo 3/4"	60	3,40



Gomito MF .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10AJ022	Cromo 1/2"	100	2,70
N10AJ032	Cromo 3/4"	50	4,60
N10AJ012	Cromo 3/8"	120	2,60
N10HS025	Giallo 1"	30	5,40
N10HS013	Giallo 1/2"	100	2,20
N10HS019	Giallo 3/4"	50	3,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi filettati in ottone

VARIE



Manicotto .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10AH025	Cromo 1"	60	2,20
N10AH022	Cromo 1/2"	150	1,80
N10AH032	Cromo 3/4"	90	3,90
N10AH012	Cromo 3/8"	200	1,30
N10HK025	Giallo 1"	60	4,10
N10HK038	Giallo 1.1/2"	30	7,40
N10HK032	Giallo 1.1/4"	30	6,00
N10HK013	Giallo 1/2"	150	1,90
N10HK042	Giallo 2"	15	11,00
N10HK019	Giallo 3/4"	50	2,40



Manicotto ridotto .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10HL552	Cromo 3/4" x 1/2"	100	2,30
N10HU053	Giallo 1/2" x 3/8"	200	1,40
N10HU552	Giallo 3/4" x 1/2"	100	2,00


COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi filettati in ottone

VARIE



Nipplo .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10AG025	Cromo 1"	70	2,70
N10AG022	Cromo 1/2"	200	1,20
N10AG032	Cromo 3/4"	120	1,70
N10AG012	Cromo 3/8"	255	1,00
N10HH025	Giallo 1"	70	2,70
N10HH038	Giallo 1.1/2"	30	5,30
N10HH032	Giallo 1.1/4"	50	4,20
N10HH013	Giallo 1/2"	200	1,20
N10HH042	Giallo 2"	20	10,00
N10HH019	Giallo 3/4"	120	1,70
N10HH012	Giallo 3/8"	255	0,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi filettati in ottone

VARIE



Nipplo ridotto .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10BH102	Cromo 1" x 1/2"	90	3,20
N10BH103	Cromo 1" x 3/4"	90	3,30
N10BH101	Cromo 1/2" x 1/4"	200	1,30
N10BH053	Cromo 1/2" x 3/8"	250	1,30
N10BH552	Cromo 3/4" x 1/2"	150	1,70
N10HF102	Giallo 1" x 1/2"	90	2,50
N10HF103	Giallo 1" x 3/4"	90	2,80
N10HF110	Giallo 1.1/4" x 1"	30	10,70
N10HF101	Giallo 1/2" x 1/4"	200	1,10
N10HF053	Giallo 1/2" x 3/8"	250	1,10
N10HF106	Giallo 2" x 1.1/2"	60	4,00
N10HF552	Giallo 3/4" x 1/2"	50	1,60
N10HF100	Giallo 3/8" x 1/4"	255	0,90



Portagomma maschio e portagomma femmina .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10GB008	Femmina - Giallo 1/2" x 10	50	1,50
N10GB010	Femmina - Giallo 1/2" x 14	150	1,70
N10GA008	Maschio - Giallo 1/2" x 10	250	1,40
N10GA010	Maschio - Giallo 1/2" x 14	200	1,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi filettati in ottone

VARIE



Prolunga in ottone .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10GQ013	Cromo 1/2" x 10	200	1,30
N10HB013	Cromo 1/2" x 100	50	8,20
N10GR013	Cromo 1/2" x 15	200	1,60
N10GS013	Cromo 1/2" x 20	50	1,80
N10GT013	Cromo 1/2" x 25	150	2,20
N10GU013	Cromo 1/2" x 30	100	2,40
N10GV013	Cromo 1/2" x 40	100	2,90
N10GW013	Cromo 1/2" x 50	50	4,00
N10GQ019	Cromo 3/4" x 10	50	2,20
N10GR019	Cromo 3/4" x 15	150	2,50
N10GS019	Cromo 3/4" x 20	100	2,80
N10GU019	Cromo 3/4" x 30	50	3,70
N10GQ010	Cromo 3/8" x 10	255	1,10
N10GR010	Cromo 3/8" x 15	50	1,30
N10GS010	Cromo 3/8" x 20	50	1,50
N10GT010	Cromo 3/8" x 25	200	1,90
N10GU010	Cromo 3/8" x 30	50	2,10
N10GV010	Cromo 3/8" x 40	150	2,40
N10GW010	Cromo 3/8" x 50	100	3,20
N10GC013	Giallo 1/2" x 10	200	1,10
N10GP013	Giallo 1/2" x 100	40	6,40
N10GD013	Giallo 1/2" x 15	200	1,50
N10GE013	Giallo 1/2" x 20	150	1,70
N10GF013	Giallo 1/2" x 25	150	2,10
N10GG013	Giallo 1/2" x 30	100	2,30
N10GH013	Giallo 1/2" x 40	100	2,80
N10GJ013	Giallo 1/2" x 50	80	3,60
N10GJ010	Giallo 3/8" x 50	100	2,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi filettati in ottone

VARIE



Raccordo a tre vie femmina .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10AT022	Cromo 1/2"	60	3,10
N10AT032	Cromo 3/4"	40	4,90
N10AT012	Cromo 3/8"	80	2,80
N10HQ025	Giallo 1"	25	6,80
N10HQ038	Giallo 1.1/2"	12	15,50
N10HQ032	Giallo 1.1/4"	15	10,80
N10HQ013	Giallo 1/2"	60	2,90
N10HQ042	Giallo 2"	5	21,90
N10HQ019	Giallo 3/4"	40	4,10



Raccordo a tre vie femmina ridotto .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10HT201	Giallo 1" x 1/2" x 1"	20	7,20
N10HT202	Giallo 1" x 3/4" x 1"	20	9,40
N10HT200	Giallo 3/4" x 1/2" x 3/4"	50	4,50



Raccordo dritto con bocchettone FF, a tenuta metallica

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41CE013	1/2"	10	6,30

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi filettati in ottone

VARIE



Riduzione esagonale .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10AC102	Cromo 1" x 1/2"	100	2,70
N10AC103	Cromo 1" x 3/4"	100	2,30
N10AC532	Cromo 1/2" x 3/8"	255	0,90
N10AC552	Cromo 3/4" x 1/2"	200	1,40
N10HJ102	Giallo 1" x 1/2"	100	2,30
N10HJ103	Giallo 1" x 3/4"	100	1,90
N10HJ106	Giallo 1.1/2" x 1.1/4"	50	3,50
N10HJ105	Giallo 1.1/4" x 1"	70	3,00
N10HJ101	Giallo 1/2" x 1/4"	255	1,10
N10HJ532	Giallo 1/2" x 3/8"	255	0,70
N10HJ107	Giallo 2" x 1.1/2"	50	6,20
N10HJ552	Giallo 3/4" x 1/2"	200	1,30
N10HJ104	Giallo 3/4" x 3/8"	200	1,40
N10HJ100	Giallo 3/8" x 1/4"	255	0,60



Riduzione F/M .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10HN053	Cromo 1/2" x 3/8"	250	2,00
N10HN552	Cromo 3/4" x 1/2"	150	2,30
N10HY053	Gialla 1/2" x 3/8"	250	1,60
N10HM103	Giallo 1"x3/4"	10	2,70
N10HM552	Giallo 3/4" x 1/2"	10	2,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi filettati in ottone

VARIE



Tappo femmina .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10HW013	Cromo 1/2"	255	1,00
N10HC025	Giallo 1"	50	1,70
N10HC038	Giallo 1.1/2"	70	3,70
N10HC032	Giallo 1.1/4"	80	3,00
N10HC013	Giallo 1/2"	255	0,80
N10HC042	Giallo 2"	30	8,90
N10HC019	Giallo 3/4"	50	1,10
N10HC010	Giallo 3/8"	255	0,70



Tappo maschio .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10HE013	Cromo 1/2"	50	1,50
N10HD025	Giallo 1"	100	2,50
N10HD013	Giallo 1/2"	50	1,20
N10HD019	Giallo 3/4"	200	1,80
N10HD010	Giallo 3/8"	255	0,80

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi filettati in ottone

VARIE



Tappo maschio con quadro .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10HX038	Giallo 1.1/2"	40	5,40
N10HX032	Giallo 1.1/4"	60	4,50
N10HX042	Giallo 2"	40	9,00



Tappo maschio con rosetta .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10HP013	Cromo 1/2"	100	2,80



Vite di prolungamento

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N11DC100	cm 10 - 1"	5	6,70
N11DA100	cm 10 - 1/2"	10	3,70
N11DB100	cm 10 - 3/4"	10	5,70
N11DC150	cm 15 - 1"	5	11,40
N11DA150	cm 15 - 1/2"	5	5,60
N11DB150	cm 15 - 3/4"	5	7,90
N11DC200	cm 20 - 1"	5	15,50
N11DA200	cm 20 - 1/2"	5	7,50
N11DB200	cm 20 - 3/4"	5	10,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA

Raccordi filettati in ottone

VARIE



Vite semplice .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10HV013	Giallo 1/2"	250	1,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

OTER

Raccordi in acciaio zincato

ACCIAIO



Vite di prolungamento zincata

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N11GH025	1" - cm 10	60	2,50
N11GJ025	1" - cm 15	60	3,20
N11GK025	1" - cm 20	20	4,10
N11GH013	1/2" - cm 10	60	1,50
N11GJ013	1/2" - cm 15	60	2,00
N11GK013	1/2" - cm 20	60	2,40
N11GH019	3/4" - cm 10	20	1,80
N11GJ019	3/4" - cm 15	60	2,30
N11GK019	3/4" - cm 20	20	2,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

CIESSE 2000

Collettori ed accessori

COLLETTORI




Cassetta acqua in acciaio zincato

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U01VV000	Art. CAG01Z - HxLxP 30x40x24	1	21,20



Cassetta gas in acciaio zincato

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U01VZ000	Art. CGG01Z - HxLxP 45x34x25	1	22,80

IVR
Collettori ed accessori
COLLETTORI


Cassetta in plastica per collettori. Completa di coperchio e staffe

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41LA000	400X260X95	10	28,70
N41LB000	500X260X95	10	35,00



Collettore con chiusura, interasse 40 mm.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41RB000	3/4" - 2 vie - rubinetto verde	10	16,90
N41RD000	3/4" - 3 vie - rubinetto verde	10	25,50
N41RF000	3/4" - 4 vie - rubinetto verde	10	34,30



Collettore semplice componibile da 1/2" laterali maschio in ottone, pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima d'esercizio 110 gradi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41AA025	2 attacchi - 1" - Filettato M	30	8,80
N41AA019	2 attacchi - 3/4" - Filettato M	40	7,20
N41AB025	3 attacchi - 1" - Filettato M	20	12,00
N41AB019	3 attacchi - 3/4" - Filettato M	30	10,20
N41AC025	4 attacchi - 1" - Filettato M	15	15,90
N41AC019	4 attacchi - 3/4" - Filettato M	20	13,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IVR

Collettori ed accessori

COLLETTORI



Raccordo curvo in tre pezzi con tenuta O-RING .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41CC025	1"	20	13,70
N41CC013	1/2"	60	5,30
N41CC019	3/4"	30	8,80



Raccordo dritto in tre pezzi con tenuta O-RING .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41CD025	1"	30	10,40
N41CD013	1/2"	100	3,80
N41CD019	3/4"	50	6,00

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

ATUSA

Giunti dielettrici, raccordi rapidi e raccordi per cassone

VARIE



Raccordo in ghisa malleabile rapido scorrevole DOPPIO Fig.770 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y16ZN125	1"	10	24,20
Y16ZN138	1.1/2"	10	41,70
Y16ZN132	1.1/4"	10	31,60
Y16ZN113	1/2"	10	17,50
Y16ZN150	2"	10	59,70
Y16ZN119	3/4"	10	20,50



Raccordo in ghisa malleabile rapido scorrevole SEMPLICE Femmina Fig. 740 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y18ZN125	1"	10	15,80
Y18ZN113	1/2"	10	12,40
Y18ZN119	3/4"	10	14,00



Raccordo in ghisa malleabile rapido scorrevole SEMPLICE Maschio Fig. 746 Atusa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
Y17ZN125	1"	10	15,60
Y17ZN113	1/2"	10	12,30
Y17ZN119	3/4"	10	13,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

EFFEBI

Giunti dielettrici, raccordi rapidi e raccordi per cassone

VARIE



Raccordo rapido scorrevole DOPPIO serie Kronos Effebi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N12AT025	1"	10	29,70
N12AT013	1/2"	15	19,00
N12AT019	3/4"	10	22,90



Raccordo rapido scorrevole SEMPLICE Femmina serie Kronos Effebi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N12AR025	1"	10	15,70
N12AR013	1/2"	20	10,50
N12AR019	3/4"	20	12,90
N12AR010	3/8"	20	9,70



Raccordo rapido scorrevole SEMPLICE Maschio serie Kronos Effebi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N12AS025	1"	20	15,70
N12AS013	1/2"	20	10,50
N12AS019	3/4"	20	12,90
N12AS010	3/8"	60	9,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

FERRARI

Giunti dielettrici, raccordi rapidi e raccordi per cassone

VARIE



Collare di riparazione permanente in acciaio inox 304, ad 1 tirante, larghezza fino ai 3" 70 mm.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33AH025	1" - 33-37	10	9,60
N33AH038	1.1/2" - 48-51	6	11,10
N33AH032	1.1/4" - 42-45	6	10,60
N33AH013	1/2" - 21-25	10	7,70
N33AH050	2" - 60-64	4	14,00
N33AH019	3/4" - 26-30	10	8,60



Giunto dielettrico filettato MF

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33GA025	1"	7	18,10
N33GA013	1/2"	15	15,00
N33GA019	3/4"	10	15,80

COMPONENTI D'IMPIANTI

Adduzione acqua e distribuzione gas

IBP BANNINGER ITALIA Giunti dielettrici, raccordi rapidi e raccordi per cassone

VARIE



Raccordo dritto per cassone

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N12AC041	1"	10	12,20
N12AC061	1.1/2"	10	21,40
N12AC051	1.1/4"	10	15,40
N12AC021	1/2"	10	5,40
N12AC071	2"	10	31,10
N12AC031	3/4"	10	7,50

Y 8243



Raccordo rapido maschio per tubo di rame Oyster IBP BANNINGER

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N10AF000	12 x 1/2"	10	1,60
N10AF001	14 x 1/2"	10	1,80
N10AF002	16 x 1/2"	10	2,00
N10AF003	Pinza per raccordo Oyster	1	15,00

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Tubi e raccordi in polipropilene autoestinguente

REDI HT



Aumento a incasso. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28CB401	40x110	10	2,50
W28CB501	50x110	10	2,60



Aumento. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28CA324	32x40	20	1,30
W28CA325	32x50	20	1,50
W28CA405	40x50	15	0,90
W28CA501	50x110	17	2,30
W28CA509	50x90	20	2,30
W28CA901	90x110	20	2,90



Bicchiere ridotto. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28ZA504	50x40	10	1,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Tubi e raccordi in polipropilene autoestinguente

REDI HT



Bicchiere tripla profondita'. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28ZE110	110	10	5,50
W28ZE040	40	10	2,70
W28ZE050	50	10	3,00



Curva a 15 gradi. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28AA110	110	10	2,80
W28AA040	40	10	0,80
W28AA050	50	10	0,90



Curva a 30 gradi. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28AB110	110	10	2,80
W28AB032	32	10	1,00
W28AB040	40	10	0,80
W28AB050	50	10	0,90
W28AB090	90	10	2,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Tubi e raccordi in polipropilene autoestinguente

REDI HT



Curva a 45 gradi. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28AC110	110	10	2,80
W28AC032	32	10	1,00
W28AC040	40	10	0,80
W28AC050	50	10	0,90
W28AC090	90	10	2,50



Curva a 87,30 gradi. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28AD110	110	10	2,80
W28AD032	32	10	1,00
W28AD040	40	10	0,80
W28AD050	50	10	0,90
W28AD090	90	10	2,50



Curva tecnica. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28ZC405	40-50	10	0,90
W28ZC505	50-50	10	1,40
W28ZB405	Prolungata 40-50	10	1,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Tubi e raccordi in polipropilene autoestinguente

REDI HT



Curva WC con due attacchi. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28WB114	110x40	10	12,30
W28WB115	110x50	10	12,50
W28WD114	Prolungata 110x40	10	13,70
W28WD115	Prolungata 110x50	10	14,30



Curva WC. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28WA110	110	10	6,10
W28WC110	Prolungata 110	10	7,20
W28WC090	Prolungata 90	10	7,30



Derivazione a 45 gradi. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28BA110	110	10	5,30
W28BA032	32	10	2,00
W28BA040	40	10	1,40
W28BA050	50	10	1,80
W28BA090	90	10	5,00

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Tubi e raccordi in polipropilene autoestinguente

REDI HT



Derivazione a 87,30 gradi. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28BB110	110	10	5,30
W28BB032	32	10	2,00
W28BB040	40	10	1,40
W28BB050	50	10	1,80
W28BB090	90	10	5,00



Derivazione doppia ridotta. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28BG144	110x40x40 - 45 gradi	10	13,90
W28BG155	110x50x50 - 45 gradi	10	14,40
W28BH155	110x50x50 - 67,30 gradi	10	10,90



Derivazione doppia. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28BE110	110 - 45 gradi	10	14,70
W28BF110	110 - 67,30 gradi	10	14,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Tubi e raccordi in polipropilene autoestinguente

REDI HT



Derivazione ridotta a 45 gradi. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28BC114	110x40	10	3,60
W28BC115	110x50	10	3,60
W28BC504	50x40	10	1,60
W28BC755	75x50	10	2,90
W28BC905	90x50	10	4,50



Derivazione ridotta a 87,30 gradi. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28BD114	110x40	10	3,60
W28BD115	110x50	10	3,60
W28BD905	90x50	10	4,50



Manicotto senza battente. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28ZF110	110	10	3,30
W28ZF040	40	10	1,10
W28ZF050	50	10	1,50
W28ZF090	90	10	3,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Tubi e raccordi in polipropilene autoestinguente

REDI HT



Raccordo di passaggio. REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28XB101	100-110	20	8,80
W28XD001	110-100	20	6,80
W28XB404	40-40	10	4,70
W28XB505	50-50	10	5,00
RL3Z4BS4L4	90-100	20	11,00



Riduzione. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28ZD504	50x40	10	2,00



Tappo di chiusura. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28TA110	110	10	1,70
W28TA040	40	10	0,50
W28TA050	50	10	0,60
W28TA090	90	10	1,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Tubi e raccordi in polipropilene autoestinguente

REDI HT



Tappo Tecnico multiplo. REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28XA000	40-46-50-60	10	0,70



Tubo doppio bicchiere in polipropilene autoestinguente. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V28AD110	110 x ml. 0,50	10	5,30
V28AF110	110 x ml. 1	10	8,70
V28AH110	110 x ml. 2	10	14,80
V28AK110	110 x ml. 3	10	22,80
V28AF032	32 x ml. 1	10	2,90
V28AD040	40 x ml. 0,50	10	1,60
V28AF040	40 x ml. 1	10	2,40
V28AH040	40 x ml. 2	10	4,30
V28AK040	40 x ml. 3	10	6,30
V28AD050	50 x ml. 0,50	10	1,90
V28AF050	50 x ml. 1	10	2,90
V28AH050	50 x ml. 2	10	5,60
V28AK050	50 x ml. 3	10	8,20
V28AD090	90 x ml. 0,50	10	4,60
V28AF090	90 x ml. 1	10	7,80
V28AH090	90 x ml. 2	10	15,80
V28AK090	90 x ml. 3	10	21,10

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Tubi e raccordi in polipropilene autoestinguente

REDI HT



Tubo monobicchiere in polipropilene autoestinguente. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V28AC110	110 x ml. 0,50	10	4,20
V28AE110	110 x ml. 1	10	7,00
V28AG110	110 x ml. 2	10	14,30
V28AJ110	110 x ml. 3	10	21,90
V28AC032	32 x ml. 0,50	10	1,60
V28AE032	32 x ml. 1	10	2,50
V28AG032	32 x ml. 2	10	4,70
V28AJ032	32 x ml. 3	10	7,00
V28AB040	40 x ml. 0,25	10	0,90
V28AC040	40 x ml. 0,50	10	1,30
V28AE040	40 x ml. 1	10	2,10
V28AG040	40 x ml. 2	10	3,90
V28AJ040	40 x ml. 3	10	5,70
V28AB050	50 x ml. 0,25	10	1,10
V28AC050	50 x ml. 0,50	10	1,60
V28AE050	50 x ml. 1	10	2,60
V28AG050	50 x ml. 2	10	5,00
V28AJ050	50 x ml. 3	10	7,30



Valvola antiriflusso. REDI HT

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28XG050	50	5	52,50

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Tubi e raccordi fonoassorbenti

REDI PHONOLINE



Aumento fonoassorbente. REDI PHONOLINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09HC101	100x110	10	9,00



Curva a 15 gradi fonoassorbente. REDI PHONOLINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09BR110	110	10	9,90



Curva a 30 gradi fonoassorbente. REDI PHONOLINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09BS100	100	10	7,40
W09BS110	110	10	10,10



Curva a 45 gradi fonoassorbente. REDI PHONOLINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09BU100	100	10	7,40
W09BU110	110	10	10,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Tubi e raccordi fonoassorbenti

REDI PHONOLINE



Curva a 67 gradi fonoassorbente. REDI PHONOLINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09BT100	100	10	8,20
W09BT110	110	10	11,20



Curva a 87 gradi fonoassorbente. REDI PHONOLINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09BV100	100	10	8,20
W09BV110	110	10	11,20



Derivazione a 45 gradi fonoassorbente. REDI PHONOLINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09ES101	100	10	10,70
W09ES111	110	10	19,50



Derivazione a 87,30 gradi fonoassorbente. REDI PHONOLINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09ET101	100	10	11,80
W09ET111	110	10	19,50

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Tubi e raccordi fonoassorbenti

REDI PHONOLINE



Derivazione ridotta a 45 gradi fonoassorbente. REDI PHONOLINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09ES105	100x50	10	10,70



Manicotto senza battente fonoassorbente. REDI PHONOLINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09HB100	100	10	6,40
W09HB110	110	10	6,40



Tubo doppiobicchiere FONOASSORBENTE autoestinguente classe M1. REDI PHONOLINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V28CB100	100 x ml. 1	10	33,30
V28CF100	100 x ml. 2	10	54,10
V28CF110	110 x ml. 2	10	58,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Tubi e raccordi fonoassorbenti

REDI PHONOLINE



Tubo monobicchiere FONOASSORBENTE autoestinguente classe M1. REDI PHONOLINE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V28CE100	100 x ml. 3	10	63,20
V28CE110	110 x ml. 3	10	69,50
W09HA100	Art. AV01000 Collare antivibrante per tubo diam. 100	10	9,90
W09HA110	Art. AV01100 Collare antivibrante per tubo diam. 110	10	10,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

ERCULEA RESINE

Tubo in PVC Arancio UNI EN-1329

ERCUEDIL



Tubi arancio per edilizia in PVC. Marchio UNI IIP n. 240

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V09AA104	MI 1 - Diametro 40	10	3,80
V09AA105	MI 1 - Diametro 50	10	4,80
V09AA106	MI 1 - Diametro 63	10	6,10
V09AA108	MI 1 - Diametro 80	10	7,10
V09AA110	MI 1 - Diametro 100	10	7,70
V09AA112	MI 1 - Diametro 125	10	10,90
V09AA204	MI 2 - Diametro 40	10	6,50
V09AA205	MI 2 - Diametro 50	10	8,30
V09AA206	MI 2 - Diametro 63	10	10,60
V09AA208	MI 2 - Diametro 80	10	12,20
V09AA210	MI 2 - Diametro 100	10	13,20
V09AA212	MI 2 - Diametro 125	10	10,90
V09AA304	MI 3 - Diametro 40	10	7,90
V09AA305	MI 3 - Diametro 50	10	10,10
V09AA306	MI 3 - Diametro 63	10	13,70
V09AA308	MI 3 - Diametro 80	10	15,80
V09AA310	MI 3 - Diametro 100	10	16,00
V09AA312	MI 3 - Diametro 125	10	24,00



Tubi arancio per edilizia in PVC. serie SUPER non a marchio IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
V09AB032	MI 1 - Diametro 32	10	2,40
V09AB132	MI 2 - Diametro 32	10	4,10
V09AB332	MI 3 - Diametro 32	10	5,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Raccordi in PVC Arancio UNI EN-1329

REDI HT



Guarnizione a labbro

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28GA110	110	1	1,00
W28GA040	40	1	0,50
W28GA050	50	1	0,50
W28GA090	90	1	0,90



Guarnizione WC con anello di bloccaggio

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28XF000	Gomma	1	2,00
W28XE000	PP bianco	1	1,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Raccordi in PVC Arancio UNI EN-1329

REDI LINEA EDILIZIA



Aumenti conici eccentrici REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09AD101	100 / 125	30	4,30
W09AD121	125 / 140	30	7,20
W09AD405	40 / 50	50	2,40
W09AD501	50 / 100	50	2,60
W09AD506	50 / 63	50	3,10
W09AD508	50 / 80	50	3,20
W09AD801	80 / 100	50	2,60



Aumenti interni concentrici REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09AC324	32 / 40	50	1,70
W09AC325	32 / 50	50	2,40
W09AC405	40 / 50	50	2,40



Aumenti interni eccentrici REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09AE104	100 / 40	20	2,60
W09AE105	100 / 50	20	2,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Raccordi in PVC Arancio UNI EN-1329

REDI LINEA EDILIZIA



Curva 45 gradi REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09CU100	100	30	1,50
W09CU125	125	20	2,40
W09CU140	140	10	3,30
W09CU160	160	10	4,40
W09CU200	200	6	8,00
W09CU032	32	100	1,20
W09CU040	40	100	0,70
W09CU050	50	100	0,70
W09CU063	63	50	1,40
W09CU080	80	50	1,20



Curva 87,30 gradi REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09CV100	100	25	1,70
W09CV125	125	20	2,90
W09CV140	140	10	4,40
W09CV160	160	10	6,10
W09CV200	200	4	9,70
W09CV032	32	100	1,30
W09CV040	40	100	0,80
W09CV050	50	100	1,10
W09CV063	63	50	1,60
W09CV080	80	50	1,50

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Raccordi in PVC Arancio UNI EN-1329

REDI LINEA EDILIZIA



Curva WC due innesti REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09WD144	Alta da 100 / 40 / 40	20	11,70
W09WD155	Alta da 100 / 50 / 50	20	11,70
W09WC144	Bassa da 100 / 40 / 40	20	8,50
W09WC155	Bassa da 100 / 50 / 50	20	8,50



Curva WC REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09WA100	Alta da 100	20	11,40
W09WB100	Bassa da 100	20	4,90



Derivazione doppia ridotta 45 gradi REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09DV144	100 x 40 x 40	20	11,90
W09DV155	100 x 50 x 50	20	16,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Raccordi in PVC Arancio UNI EN-1329

REDI LINEA EDILIZIA



Derivazione ridotta 45 gradi REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09DR104	100 x 40	20	4,10
W09DR105	100 x 50	20	5,10
W09DR108	100 x 80	20	9,50
W09DR121	125 x 100	10	13,10



Derivazione ridotta 87,30 gradi REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09DU104	100 x 40	20	5,10
W09DU105	100 x 50	20	5,10

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Raccordi in PVC Arancio UNI EN-1329

REDI LINEA EDILIZIA



Derivazione semplice 45 gradi REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09DS100	100	20	3,20
W09DS125	125	8	5,80
W09DS140	140	8	7,10
W09DS160	160	3	9,30
W09DS200	200	3	19,70
W09DS032	32	100	2,20
W09DS040	40	100	1,20
W09DS050	50	50	1,50
W09DS063	63	50	2,40
W09DS080	80	30	1,90



Derivazione semplice 87,30 gradi REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09DT100	100	20	3,10
W09DT125	125	10	5,40
W09DT140	140	10	6,50
W09DT160	160	8	9,30
W09DT200	200	3	18,30
W09DT032	32	100	2,20
W09DT040	40	100	1,20
W09DT050	50	50	1,50
W09DT063	63	50	2,40
W09DT080	80	30	2,80

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Raccordi in PVC Arancio UNI EN-1329

REDI LINEA EDILIZIA



Giunto di dilatazione REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09GD100	100	20	14,40
W09GD125	125	10	17,10



Giunto di riparazione con codulo corto REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09GR100	100	20	12,50
W09GR125	125	8	16,30
W09GR063	63	10	7,90
W09GR080	80	10	9,70



Giunto di riparazione con tubo scorrevole arancio

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09GR050	50	10	8,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Raccordi in PVC Arancio UNI EN-1329

REDI LINEA EDILIZIA



Pozzetto a pavimento REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09PP244	Due vie da 100 / E 40 / U 40 - H 120 mm.	20	5,50
W09PP454	Quattro vie da 100 / E 40-40-40 / U 50 - H 120 mm.	20	9,90



Pozzetto a pavimento Tappo e piattello inox piu' vite REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09PA120	Piattello da 130	10	4,60
W09PT100	Tappo da 100	20	8,00




Riduzioni coniche concentriche REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09RC105	100 / 50	50	2,60
W09RC108	100 / 80	50	2,60
W09RC121	125 / 100	40	3,50
W09RC141	140 / 125	20	7,20
W09RC504	50 / 40	50	2,40
W09RC635	63 / 50	50	3,10
W09RC805	80 / 50	50	3,20

REDI


Raccordi in PVC Arancio UNI EN-1329

REDI LINEA EDILIZIA




Sifone monolitico O-O REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09SA100	100	5	28,90
W09SA125	125	5	33,70



Sifone monolitico V-O REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09SB100	100	5	28,90



Sifone Redi A-N REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09SR140	140	1	47,90
W09SR160	160	1	55,80
W09SR200	200	1	97,80

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Raccordi in PVC Arancio UNI EN-1329

REDI LINEA EDILIZIA



Tappo a vite per ispezione REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09TV100	100	50	3,40
W09TV125	125	40	4,50
W09TZ100	Guarnizione per tappo da 100	10	0,70
W09TZ125	Guarnizione per tappo da 125	10	0,90



Tappo di chiusura ad incollaggio REDI IIP

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09TC040	40	50	1,00
W09TC050	50	50	1,10



Valvola antiriflusso con leva d'arresto REDI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W09VA100	100	1	163,90
W09VA125	125	1	190,80
W09VA160	160	1	232,40


COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

ERCOLEA RESINE


Gronde, tubi e raccordi pluviali in PVC

ERCOLEA GRONDE PLUVIO RAME




Gronda in PVC, angolare esterno a 90 gradi RAME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZ3BL4LB	Art. GV0105	1	9,70



Gronda in PVC, angolare interno a 90 gradi RAME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZ3BL4L2	Art. GV0104	1	9,70



Gronda in PVC, giunzione con scarico diametro 80 RAME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZ3BL4LA	Art. GV0102	1	12,50



Gronda in PVC, giunzione semplice RAME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZ3BL4L4	Art. GV0101	1	3,00

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

ERCULEA RESINE


Gronde, tubi e raccordi pluviali in PVC

ERCULEA GRONDE PLUVIO RAME




Gronda in PVC, testata universale (dx/sx) RAME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZ3BL4LS	Art. GV0103	1	3,50



Gronda, canale RAME 130mm (sviluppo 300mm). Antiurto, antischiacciamento, antigrandine e GARANTITO CONTRO LO SCOLORIMENTO. Barre da ml. 4

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZ3BLLL2	Art. GV0004	1	24,00



Gronda, tenuta in lamiera zincata e verniciata RAME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZ3BL4LT	Art. GV0106	1	3,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

ERCOLEA RESINE

Gronde, tubi e raccordi pluviali in PVC

ERCOLEA GRONDE TESTA DI MORO



Gronda in PVC, angolare esterno a 90 gradi TESTA DI MORO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZULL4LB	Art. GV0105TM	1	9,70



Gronda in PVC, angolare interno a 90 gradi TESTA DI MORO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZULL4L2	Art. GV0104TM	1	9,70



Gronda in PVC, giunzione con scarico diametro 80 TESTA DI MORO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZULL4LA	Art. GV0102TM	1	12,50



Gronda in PVC, giunzione semplice TESTA DI MORO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZULL4L4	Art. GV0101TM	1	3,00

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

ERCULEA RESINE


Gronde, tubi e raccordi pluviali in PVC

ERCULEA GRONDE TESTA DI MORO



Gronda in PVC, testata universale (dx/sx) TESTA DI MORO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZULL4LS	Art. GV0103TM	1	3,50



Gronda, canale TESTA DI MORO 130mm (sviluppo 300mm). Antiurto, antischiacciamento, antigrandine e GARANTITO CONTRO LO SCOLORIMENTO. Barre da ml. 4

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZ4BBLL	Art. GVM004	1	24,00



Gronda, tenuta in lamiera zincata e verniciata TESTA DI MORO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZULL4LT	Art. GV0106TM	1	3,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

ERCOLEA RESINE


Gronde, tubi e raccordi pluviali in PVC

ERCOLEA PLUVIO RAME




Curva a 45 gradi RAME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZ4LLCLS	Art. GV080C45 - diametro 80	1	6,50
MNCZ4L4LLS	Art. GV100C45 - diametro 100	1	8,70



Curva a 87 gradi RAME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZNDLCLS	Art. GV080C87 - diametro 80	1	7,40
MNCZND4LLS	Art. GV100C87 - diametro 100	1	10,10



Derivazione a 45 gradi RAME

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZ4LLCL2	Art. GV080D45 - diametro 80	1	12,20
MNCZ4L4LL2	Art. GV100D45 - diametro 100	1	17,30


COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

ERCULEA RESINE

Gronde, tubi e raccordi pluviali in PVC

ERCULEA PLUVIO RAME



Tubo pluviale RAME. Antiurto, antischiacciamento e GARANTITO CONTRO LO SCOLORIMENTO. Si consiglia l'utilizzo del collare metallico ns. codice MNCZ3BLCLT per il diametro 80 e ns. codice MNCZCTSSZU per il diametro 100.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZ6BLCLL	Art. GV08001 - MI. 1 - diametro 80	1	5,60
MNCZLCLCLL	Art. GV08002 - MI. 2 - diametro 80	1	10,60
MNCZUBLCLL	Art. GV08003 - MI. 3 - diametro 80	1	15,20
MNCZ6B4LLL	Art. GV10001 - MI. 1 - diametro 100	1	7,40
MNCZLB4LLL	Art. GV10002 - MI. 2 - diametro 100	1	14,10
MNCZUB4LLL	Art. GV10003 - MI. 3 - diametro 100	1	20,10

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

ERCULEA RESINE

Gronde, tubi e raccordi pluviali in PVC

ERCULEA PLUVIO TESTA DI MORO



Tubo pluviale TESTA DI MORO. Antiurto, antischacciamento e GARANTITO CONTRO LO SCOLORIMENTO. Si consiglia l'utilizzo del collare metallico ns. codice PE3ZXWEFWF per il diametro 80 e ns. codice PE3Z76EFWF per il diametro 100.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZWDK4LL	Art.GSE01001 - MI. 1 - diametro 100	1	5,40
MNCZWJK4LL	Art.GSE01002 - MI. 2 - diametro 100	1	9,90
MNCZCUCCTZ	Art.GSE01003 - MI. 3 - diametro 100	1	13,80
MNCZWDKLCL	Art.GSE08001 - MI. 1 - diametro 80	1	3,90
MNCZWJKLCL	Art.GSE08002 - MI. 2 - diametro 80	1	7,10
MNCZOCEFLM	Art.GSE08003 - MI. 3 - diametro 80	1	10,00

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

ERCULEA RESINE

Gronde, tubi e raccordi pluviali in PVC

ERCULEA VARIE



Collante speciale per GRONDA. Garantisce la tenuta idraulica e permette la dilatazione termica dei vari componenti della gronda. Utilizzabile con tutte e due le finiture di colori.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZULL4LL	Art. GVQ100TM - Tubetto gr. 125	1	5,10



Collare metallico preverniciato RAME per tubo PLUVIO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
MNCZ3BLCLT	Art. GV080F - diametro 80	1	3,00
MNCZCTSSZU	Art. GV100F - diametro 100	1	3,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

OTERACCORDI

Gronde, tubi e raccordi pluviali in PVC

OTER COLLARI VARI



Collare preverniciato testa di moro per PLUVIALE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
PE3ZXWEFWF	Art. 0860P0080000T - diametro 80	1	1,80
PE3Z76EFWF	Art. 0860P0100000T - diametro 100	1	1,80

COMPONENTI D'IMPIANTI

Raccorderia e tubazione di scarico

REDI

Gronde, tubi e raccordi pluviali in PVC

REDI TESTA DI MORO



Curva in PVC a 45 gradi TESTA DI MORO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
RL3ZN4ALCL	Art. 0120807 - diametro 80	1	2,20
1264591	Art. 0121007 - diametro 100	1	3,20



Curva in PVC a 87 gradi TESTA DI MORO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
RL3ZN42LCL	Art. 0140807 - diametro 80	1	2,60
RL3ZN424LL	Art. 0141007 - diametro 100	1	3,70



Derivazione in PVC a 45 gradi TESTA DI MORO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
1264927	Art. 0800807 - diametro 80	1	5,90
1264956	Art. 0881007 - diametro 100	1	8,20



Derivazione in PVC a 87 gradi TESTA DI MORO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
1264931	Art. 0810807 - diametro 80	1	5,90
1264933	Art. 0811007 - diametro 100	1	8,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvole e dispositivi di regolazione

IVR

Valvole e rubinetti a sfera per acqua

ACQUA



Rubinetto a sfera a squadra V. A. ALBERTONI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N09AA061	1/2" x 3/4"	10	6,10



Rubinetto a sfera curvo nichelato M con portagomma con maniglia a leva. Idretto IVR

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07AS025	1"	10	12,40
N07AS013	1/2"	10	4,70
N07AS019	3/4"	10	7,40



Valvole a sfera a passaggio integrale con bocchettone MF a squadra con maniglia a farfalla.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07AD019	3/4"	10	11,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvolame e dispositivi di regolazione

IVR

Valvole e rubinetti a sfera per acqua

ACQUA



Valvole a sfera a passaggio integrale con bocchettone MF dritta con maniglia a farfalla.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07AA025	1"	8	17,40
N07AA032	1.1/4"	10	26,00
N07AA013	1/2"	24	7,10
N07AA019	3/4"	10	10,40



Valvole a sfera a passaggio integrale FF con cappuccio chiuso cromato

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07AC041	1"	10	33,80
N07SL013	1/2"	10	17,20
N07SL019	3/4"	10	24,40



Valvole a sfera a passaggio integrale FF con rosone maniglia a leva cromata

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07SK013	1/2"	10	16,50
N07SK019	3/4"	10	24,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvole e dispositivi di regolazione

IVR

Valvole e rubinetti a sfera per acqua

ACQUA



Valvole a sfera a passaggio integrale FF Serie Everlast

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N06SC025	1" con maniglia a farfalla	12	11,40
N06SA025	1" con maniglia a leva	12	11,40
N06SA038	1.1/2" con maniglia a leva	6	26,30
N06SA032	1.1/4" con maniglia a leva	8	18,00
N06SC013	1/2" con maniglia a farfalla	20	5,10
N06SA013	1/2" con maniglia a leva	20	4,70
N06SA050	2" con maniglia a leva	4	39,90
N06SA271	2.1/2" con maniglia a leva	4	96,70
N06SA081	3" con maniglia a leva	4	142,50
N06SC019	3/4" con maniglia a farfalla	20	7,40
N06SA019	3/4" con maniglia a leva	20	7,40



Valvole a sfera a passaggio integrale MF Serie Everlast

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N06AZ025	1" con maniglia a farfalla	12	12,20
N06SB025	1" con maniglia a leva	12	12,20
N06SB032	1.1/4" con maniglia a leva	4	19,10
N06AZ013	1/2" con maniglia a farfalla	20	5,10
N06SB013	1/2" con maniglia a leva	20	4,70
N06AZ019	3/4" con maniglia a farfalla	20	7,30
N06SB019	3/4" con maniglia a leva	20	7,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvolame e dispositivi di regolazione

IVR

Valvole e rubinetti a sfera per acqua

ACQUA



Valvole a sfera Cappuccio bloccante piombabile MF

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07AW013	1/2"	16	9,60



Valvole a sfera MIGNON da barra

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07AU021	1/2" FF	24	4,20
N07AV021	1/2" MF	24	4,00
N07AU011	3/8" FF	10	4,00
N07AV011	3/8" MF	24	4,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvole e dispositivi di regolazione

IVR

Valvole e rubinetti a sfera per gas

GAS



Rubinetto a sfera per GAS a squadra con portagomma e maniglia a leva corta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07RB013	1/2" x 13 (metano) - Attacco M	10	8,70
N07RC013	1/2" x 8 (Gpl) - Attacco M	10	8,70



Rubinetto a sfera per GAS a squadra M-F con maniglia a leva corta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07RD013	1/2"	10	9,40



Rubinetto a sfera per GAS a squadra M-M con maniglia a leva corta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07RF013	1/2"	200	9,20

Valvola GAS "Prova Pressione" FF con maniglia a farfalla. Valvola a sfera con raccordo per prova pressione, conforme EN-331.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
2L3ZO4FA4L	Art. 212/A - 1"	1	19,80
2L3ZO4FAL3	Art. 212/A - 3/4"	1	14,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvole e dispositivi di regolazione

IVR

Valvole e rubinetti a sfera per gas

GAS



Valvole a sfera a passaggio integrale per GAS Serie Elite con maniglia a farfalla FF

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07RN013	1/2"	10	8,40
N07RN019	3/4"	10	11,40



Valvole a sfera a passaggio integrale per GAS Serie Elite con maniglia a farfalla MF

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07RQ013	1/2"	10	8,40
N07RQ019	3/4"	10	11,70



Valvole a sfera a passaggio integrale per GAS Serie Elite con maniglia a leva in acciaio FF

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07RM025	1"	10	18,00
N07RM038	1.1/2"	10	39,70
N07RM032	1.1/4"	10	26,40
N07RM013	1/2"	10	8,30
N07RM050	2"	10	62,90
N07RM019	3/4"	10	11,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvolame e dispositivi di regolazione

IVR

Valvole e rubinetti a sfera per gas

GAS



Valvole a sfera a passaggio integrale per GAS Serie Elite con maniglia a leva in acciaio MF

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N07RP025	1"	10	19,40
N07RP013	1/2"	10	8,40
N07RP019	3/4"	10	11,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvolame e dispositivi di regolazione

IVR

Valvole di non ritorno

CLAPET - RITEGNO



Filtro acciaio inox per valvola di fondo

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N13BA025	1"	10	2,00
N13BA038	1.1/4"	10	2,40
N13BA019	3/4"	10	1,60



Valvola di ritegno a clapet FF con sede in gomma

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N13AB025	1"	10	9,40
N13AB013	1/2"	10	5,10
N13AB019	3/4"	5	6,80



Valvola di ritegno TIPO Europa FF IVR

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N13AJ025	1"	10	10,20
N13AJ138	1.1/2"	4	22,50
N13AJ132	1.1/4"	10	17,10
N13AJ013	1/2"	10	4,90
N13AJ150	2"	4	34,00
N13AJ165	2.1/2"	4	72,80
N13AJ175	3"	4	107,30
N13AJ019	3/4"	10	7,50

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvole e dispositivi di regolazione

GIACOMINI

Valvole di sicurezza

VARIE



Valvola di sicurezza FF a membrana in gomma Art. R140 Giacomini

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41JA030	1/2" 3 bar	1	18,70
N41JA035	1/2" 3,5 bar	1	18,70
N41JA060	1/2" 6 bar	1	18,70



Valvola di sicurezza MF a membrana Art. R140RM Giacomini

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41JB030	1/2" 3 bar	10	14,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvole e dispositivi di regolazione

GIACOMINI

Valvole termostatiche miscelatrici

VARIE



Miscelatore termostatico per impianti sanitari, cromato art. R156

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41FA019	3/4" F cromo	1	104,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvolame e dispositivi di regolazione

FARG

Riduttori di pressione

FILTRI E RIDUTTORI DI PRESSIONE



Filtro autopulente FF senza manometri. Cartuccia con grado di filtrazione 100 micron. Attacco da 1.1/4" per manometri. F.A.R.G.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N13BJ013	Art. 600.015 - 1/2" Nichelato	1	49,00
N13BJ019	Art. 600.020 - 3/4" Nichelato	1	49,00



Gruppo di riempimento automatico, con bocchettone. Due attacchi da 1/4" permettono il collegamento di un manometro di controllo. F.A.R.G.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41HA013	Art. 503 - 1/2" Nichelato MF	1	26,30



Riduttore di pressione MIGNON per boiler, massima pressione a monte 10 bar, tarato per una pressione a valle di 3 bar. F.A.R.G.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N30AA013	Art. 500 - 1/2" Nichelato FF	1	14,90



Riduttore di pressione NORMALE con sede ottone, massima pressione a monte 25 bar, tarato per una pressione a valle di 3 bar. Due attacchi da 1/4" permettono il collegamento di un manometro di controllo. F.A.R.G.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N30AB013	Art. 501 - 1/2" Nichelato FF	1	21,40
N30AB019	Art. 501 - 3/4" Nichelato FF	1	23,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvolame e dispositivi di regolazione

GIACOMINI

Regolazione radiatori

VALVOLE E DETENTORI



Bocchettone cromato per valvole e detentori.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41QA003	Art. P15X003 - 1/2"x1/2"	10	3,30
N41QB001	Art. P15X009 - 1/2"x3/8"	10	4,40



Detentore a squadra nichelato attacco rame Art. R29TG con bocchettone con autotenuta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41VD032	3/8" x 16	10	11,90



Detentore a squadra nichelato con attacco tubo ferro Art. R14TG, con bocchettone con autotenuta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41VH002	3/8"	10	12,30



Detentore diritto nichelato attacco rame Art. R31TG con bocchettone con autotenuta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41VF032	3/8" x 16	10	13,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvole e dispositivi di regolazione

GIACOMINI

Regolazione radiatori

VALVOLE E DETENTORI



Detentore per TERMOARREDO cromo lucido a squadra attacco rame Art. T29C con bocchettone

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41XB240	1/2" x 16	10	37,70



Testa termostatica con sensore a liquido.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41TA000	Art. R470 - Bianco	10	33,20
N41XF240	Art. T470C - Cromo lucida per valvole termoarredo	10	47,70



Valvola manuale nichelata a squadra a semplice regolazione attacco rame Art. R25TG con autotenuta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41VG032	3/8" x 16	10	11,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvole e dispositivi di regolazione

GIACOMINI

Regolazione radiatori

VALVOLE E DETENTORI



Valvola per TERMOARREDO manuale cromo lucido a squadra a semplice regolazione attacco rame Art. T25C

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41XC240	1/2" x 16	10	39,90
N41XG090	Manopola (volantino) colore Bianca	10	1,10
N41XZ000	Racc. Adattatore cromo per multistrato art. T179M - 16 x (16x2)	10	9,50
N41XY000	Racc. Adattatore cromo per rame art. T178C - 16 x 10	10	8,00
N41XY001	Racc. Adattatore cromo per rame art. T178C - 16 x 12	10	8,00
N41XY002	Racc. Adattatore cromo per rame art. T178C - 16 x 14	10	8,00



Valvola per TERMOARREDO termostattabile cromo lucido a squadra attacco rame Art. T431C con bocchettone

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41XA240	1/2" x 16	10	39,90



Valvola termostattabile nichelata a squadra attacco rame Art. R431TG con bocchettone con autotenuta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41VC032	3/8" x 16	10	14,60
N41LL014	Adattatore per tubo multistrato art. R179AM - 16 x (14x2)	10	9,50
N41LL016	Adattatore per tubo multistrato art. R179AM - 16 x (16x2)	10	3,00
N41LG010	Adattatore per tubo rame Art. R178 16 x 10	10	2,10
N41LG012	Adattatore per tubo rame Art. R178 16 x 12	10	2,10
N41LG014	Adattatore per tubo rame Art. R178 16 x 14	10	2,10
N41LG016	Adattatore per tubo rame Art. R178 16 x 16	10	2,10

GIACOMINI

Regolazione radiatori

VALVOLE E DETENTORI



Valvola termostaticizzabile nichelata a squadra con attacco tubo ferro Art. R421TG, con bocchettone con autotenuta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41VJ002	3/8"	10	14,50



Valvola termostaticizzabile nichelata diritta attacco rame Art. R432TG con bocchettone con autotenuta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41VE032	3/8" x 16	10	17,20



Valvola termostaticizzabile nichelata per impianti monotubo e bitubo con attacco orientabile da 0 a 180 gradi Art. R304T con bocchettone.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41VK021	1/2" x 16	1	53,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvolame e dispositivi di regolazione

IVR

Regolazione radiatori

VALVOLE E DETENTORI



Adattatore preassemblato per tubo multistrato e PE-X Art. 581.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W16AM010	16 x 14 x 2	10	2,00
W16AM011	16 x 16 x 2	10	2,00



Adattatore preassemblato per tubo rame Art. 580.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N46CA010	16 x 10	10	1,40
N46CA012	16 x 12	10	1,40
N46CA014	16 x 14	10	1,40
N46CA016	16 x 16	10	1,40



Detentore nichelato a squadra attacco rame con bocchettone autotenuta Art. MERCURY 541

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N46BB016	3/8" x 16	10	4,60



Valvola manuale nichelata a squadra a semplice regolazione attacco rame Art. MERCURY 540

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N46AB016	3/8" x 16	10	5,50

COMPONENTI D'IMPIANTI

Valvole e dispositivi di regolazione

GIACOMINI

Dispositivi di scarico aria e acqua

VARIE



Valvola automatica di sfogo d'aria Art. R88 Giacomini

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41KA010	3/8"	10	6,80



Valvola automatica di sfogo d'aria per radiatori Art. R200

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41KB025	1" dx	10	13,10
N41KC025	1" sx	10	13,10



Valvola sfiato aria manuale nichelata Art. R66A

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41KD003	1/4"	10	1,20
N41KD010	3/8"	10	1,50



Valvola sfiato aria manuale nichelata Art. R90

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41KE013	1/2"	10	5,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Termoregolazione

GECA

Regolazioni Automatiche (termostati ed umidostati)

VARIE



Cronotermostato ambiente elettronico con programmazione GIORNALIERA e SETTIMANALE temperatura regolabile 5/30 gradiC, interruttore ESTATE/INVERNO, alimentazione a 2 pile stilo alcaline 1,5V. Modello EASY 503

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U13AE000	bianco	10	121,20



Interruttore orario meccanico giornaliero da parete, uscita contatti in scambio 16A con riserva di ricarica.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U13GA000	-	12	48,40



Termostato ambiente .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U13AA000	3 morsetti - spia - ON/OFF	10	20,00

GIACOMINI

Valvole motorizzate, miscelatrici e di zona

VARIE



Accessori per valvole di zona a tre vie

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41LG036	Art. R178 Adattatore 18 x 18	10	2,40
N41LJ018	Art. R560 Raccordo dritto diam. 18	10	9,70



Motore per valvole di zona art. K272

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41FF000	230V	1	204,00



Testa elettrotermica per valvole di zona art. R473

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41TB000	230V	1	66,00



Valvola di zona a due vie Art. R291 .Attacco per testa elettrica art. R473

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41FB019	3/4"	1	60,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Termoregolazione

GIACOMINI

Valvole motorizzate, miscelatrici e di zona

VARIE



Valvola di zona a due vie motorizzabile con bocchettoni Art. R277 .Attacco per testa elettrica art. K272

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41FD019	3/4"	1	60,30



Valvola di zona a tre vie Art. R292 .Attacco per testa elettrica art. R473

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41FC019	3/4"	1	138,60



Valvola di zona a tre vie motorizzabile con bocchettoni Art. R278 .Attacco per testa elettrica art. K272

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N41FE019	3/4"	1	135,50

COMPONENTI D'IMPIANTI

Apparecchi di misura e controllo

GECA

Elettrovalvole per gas e gasolio

VARIE



Elettrovalvola di sicurezza per gas Normalmente Aperta a Riarmo Manuale corpo in ottone, pressione massima d'esercizio 500 mbar, grado di protezione IP65, tempo di chiusura < 1sec.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33VA025	1" - 230V	12	67,30
N33VA013	1/2" - 230V	12	63,30
N33VA019	3/4" - 230V	12	63,30



Elettrovalvola di sicurezza per gas Normalmente Chiusa a Riarmo Manuale corpo in ottone, pressione massima d'esercizio 500 mbar, grado di protezione IP65, tempo di chiusura < 1sec.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33VC025	1" - 230V	12	77,20
N33VC019	3/4" - 230V	12	72,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Apparecchi di misura e controllo

GECA

Rilevatori fughe gas

GAMMA



Centralina rilevazione fughe di gas . Serie GAMMA art. 654 a cui possono essere collegati un numero illimitati di Sensori Remoti art. 656. Adatta per un impianto con piu zone di rilevazione puo' comandare la chiusura di una elettrovalvola sia di tipo N.A che N.C.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33ZC001	Metano	6	158,00



Kit di sicurezza gas. Costituito da un rilevatore catalitico GAMMA art. 652 e da una elettrovalvola GAS GAS 230 Vca N.A.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33ZK002	GPL - Elettrovalvola da 3/4"	10	143,10
N33ZK001	Metano - Elettrovalvola da 3/4"	10	143,10



Rilevatore fughe gas catalitico ad uso domestico. Serie GAMMA art. 652 adatto per il controllo delle fughe di gas di un solo locale. Oltre ad essere dotato di allarme ottico ed acustico puo' comandare la chiusura di una elettrovalvola sia di tipo N.A. che N.C.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33ZR003	CO (ossido di carbonio)	6	170,20
N33ZR002	GPL	6	122,20
N33ZR001	Metano	6	122,20



Unita' remota catalitica di rilevazione fughe gas. Serie GAMMA art. 656 da collegare alla centralina art. 654 dotato di allarme ottico ed acustico

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33ZU001	Metano	6	87,10

COMPONENTI D'IMPIANTI

Apparecchi di misura e controllo

GIOANOLA

Contatori e misuratori

DBRF - DARF - USF



Contatore per acqua a lettura diretta, quadrante asciutto art. DARF

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N52AB013	Acqua fredda 1/2"	10	45,60



Contatore per acqua a lettura diretta, quadrante bagnato art. DBRF

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N52AA013	Acqua fredda 1/2"	10	28,80



Contatore per acqua a lettura diretta, quadrante orientabile asciutto art. USF

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N52AC013	Acqua fredda 1/2"	10	29,90
N52AC019	Acqua fredda 3/4"	10	37,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Componenti per impianti a gas e a gasolio

FERRARI

Componenti per impianti a gas

VARIE




Centralina senza flessibili con manometro e valvola di sicurezza.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33PC000	2 attacchi	10	77,30



Dado e iniettore M per regolatore gas

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33QA000	1/4"	25	2,40



Guaina gialla in PVC UNI CIG 7129

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33TA020	Diam 20	25	0,80
N33TA025	Diam 25	25	1,00
N33TA032	Diam 30	25	1,40
N33TA035	Diam 35	25	2,00
N33TA040	Diam 40	25	2,10



Kit minicentralina per due bombole 4 Kg/h con inversore automatico con regolatore, senza manichette

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33RE002	Art. 030430 - Uscita 3/8" F	1	64,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Componenti per impianti a gas e a gasolio

FERRARI

Componenti per impianti a gas

VARIE



Kit minicentralina per due bombole 4 Kg/h con regolatore, senza manichette a norma EN 12864. Pressione entrata : 0,3 - 16 bar . Pressione uscita fissa : 30 mb . Temperatura esercizio : -20 +50 gradi USO DOMESTICO.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33RE001	Art. 030400 - Uscita 3/8" F	1	76,60




Kit minicentralina per due bombole 4 Kg/h con regolatore, senza manichette. Pressione entrata : 0,3 - 16 bar . Pressione uscita reg. : 30 - 35 mb . Temperatura esercizio : -20 +50 gradi PER USO INDUSTRIALE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33RE000	Art. 030390 - Uscita 3/8" F	1	33,00



Manichetta flessibile in tubo di gomma con treccia metallica per centralina GAS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33MK000	cm. 50	10	5,30



Nipples Dx / Sx

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33QB000	1/2" x 1/2"	10	3,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Componenti per impianti a gas e a gasolio

FERRARI

Componenti per impianti a gas

VARIE



Raccordo di transizione rivestito e filettato dritto polietilene/acciaio per gas UNI 9736

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33QC019	3/4"	5	19,60
N33QC025	1"	5	23,10
N33QC032	1.1/4"	5	28,00




Regolatore gas alta pressione 40 Kg/h primo stadio . Pressione entrata : 0,3 - 19 bar . Pressione uscita : 1 - 1,5 mb . Temperatura esercizio : -20 +50 gradi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33ET000	Con manometro - Uscita 3/8"	12	52,50



Regolatore gas bassa pressione 1 Kg/h norma EN 12864 . Pressione uscita fissa : 30 mb . Temperatura esercizio : -20 +50 gradi USO DOMESTICO.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33AD000	Art. 010732 - Standard IMQ	50	8,20



Regolatore gas bassa pressione 10 Kg/h secondo stadio . Pressione entrata : 0,5 - 4 bar . Pressione uscita : 25 - 35 mb . Temperatura esercizio : -20 +50 gradi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33AE000	Art. 010766 - Entrata 1/2" F - Uscita 1/2" F senza girello	18	17,80

COMPONENTI D'IMPIANTI

Componenti per impianti a gas e a gasolio

FERRARI

Componenti per impianti a gas

VARIE



Regolatore gas bassa pressione 3 Kg/h . Pressione entrata : 0,5 - 16 bar . Pressione uscita reg. : 30 - 50 mb . Temperatura esercizio : -20 +50 gradi PER USO INDUSTRIALE

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33AA000	Art. 010771 - Uscita 3/8" F con girello	50	10,50



Regolatore gas bassa pressione 3 Kg/h a norma EN 12864 . Pressione entrata : 0,3 - 16 bar . Pressione uscita fissa : 29 mb . Temperatura esercizio : -20 +50 gradi USO DOMESTICO

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33AA001	Art. 010772 - Uscita 3/8" F con girello	10	14,80



Riduttore Singolo stadio alta pressione 12 Kg/h . Pressione entrata max : 16 bar . Pressione uscita : 0,3 - 3 bar . Temperatura esercizio : -20 +50 gradi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N33AB000	Uscita 3/8" F con manometro	12	32,80

COMPONENTI D'IMPIANTI

Aerazione e ventilazione

ERREPIERRE

Griglie di ventilazione

ASPIRATORI E GRIGLIE



Aspiratore elicoidale a parete / soffitto.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N45LA090	Art. AN100BB - 14W	1	19,60
N45LB090	Art. AN100TB - 14W - con timer	1	30,60
N45LC090	Art. AN125TB - 16W - con timer	1	34,20



MATERIALE PLASTICO. Griglia PER ESTERNI con rete antinsetti, realizzata in TERMOFLEX (materiale flessibile con effetto memoria) pieghevole e facile da installare.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N45AA090	GP100BB - Bianco - x tubo diam. 100, molla diam. 100-80, portata cmq 48	48	3,70
N45AA990	GP100RR - Ramato - x tubo diam. 100, molla diam. 100-80, portata cmq 48	48	4,40
N45AB090	GP125BB - Bianco - x tubo diam. 125, molla diam. 125-100, portata cmq 100 - kW 16	24	4,10
N45AB990	GP125RR - Ramato - x tubo diam. 125, molla diam. 125-100, portata cmq 100 - kW 16	24	4,90
N45AC090	GP160BB - Bianco - x tubo diam. 160, molla diam. 160-125, portata cmq 132 - kW 22	24	5,30
N45AC990	GP160RR - Ramato - x tubo diam. 160, molla diam. 160-125, portata cmq 132 - kW 22	24	6,10
N45AD090	GP200BB - Bianco - x tubo diam. 200, molla diam. 200-160, portata cmq 210 - kW 35.	18	7,50
N45AD990	GP200RR - Ramato - x tubo diam. 200, molla diam. 200-160, portata cmq 210 - kW 35.	18	8,70

ERREPIERRE

Griglie di ventilazione

ASPIRATORI E GRIGLIE



MATERIALE PLASTICO. Griglia PER ESTERNI con rete antinsetti, realizzata in TERMOFLEX (materiale flessibile con effetto memoria) pieghevole e facile da installare.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N45AE090	GP182BB - Bianco - x tubo diam. 160, molla diam. 160-125, portata cmq 175 - kW 29	24	5,50
N45AE990	GP182RR - Ramato - x tubo diam. 160, molla diam. 160-125, portata cmq 175 - kW 29	24	6,50
N45AF090	GP232BB - Bianco - x tubo diam. 200, molla diam. 200-160, portata cmq 230 - kW 38	18	6,80
N45AF990	GP232RR - Ramato - x tubo diam. 200, molla diam. 200-160, portata cmq 230 - kW 38	18	7,80
N45AG090	GP232VB - Bianco - x tubo diam. 200, fiss. con viti, portata cmq 230 - kW 38	18	5,50
N45AG990	GP232VR - Ramato - x tubo diam. 200, fiss. con viti, portata cmq 230 - kW 38	18	6,40



MATERIALE PLASTICO. Griglia PER INTERNI con rete antinsetti, realizzata in ABS.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N45CA125	GA125BB - Bianco - x tubo diam. 125, molla diam. 125-100, portata cmq 100 - kW 16	24	4,50
N45CA160	GA160BB - Bianco - x tubo diam. 160, molla diam. 160-125, portata cmq 132 - kW 22	24	5,80


COMPONENTI D'IMPIANTI

Aerazione e ventilazione

ERREPIERRE


Griglie di ventilazione

ASPIRATORI E GRIGLIE



RAME E ALLUMINIO. Griglia con rete antinsetti, realizzata in rame o alluminio fissaggio con viti.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N45FD000	GV141AL - Alluminio - x tubo diam. 125, portata cmq 65	24	9,20
N45FD990	GV141RA - Rame - x tubo diam. 125, portata cmq 65	24	11,00
N45FE000	GV233AL - Alluminio - x tubo diam. 200, portata cmq 202 - kW 33	24	13,30
N45FE990	GV233RA - Rame - x tubo diam. 200, portata cmq 202 - kW 33	24	22,20



RAME E ALLUMINIO. Griglia con rete antinsetti, realizzata in rame o alluminio fissaggio con viti.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N45FF000	GV251AL - Alluminio - mm 140x250 - portata cmq 129 - kW 21	24	10,70
N45FF990	GV251RA - Rame - mm 140x250 - mm 140x250 - portata cmq 129 - kW 21	24	16,60

ERREPIERRE

Griglie di ventilazione

ASPIRATORI E GRIGLIE

RAME E ALLUMINIO. Griglia con rete antinsetti, realizzata in rame o alluminio.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N45FA000	GM100AL - Alluminio - x tubo diam. 100, molla diam. 100-80, portata cmq 46	24	11,10
N45FA990	GM100RA - Rame - x tubo diam. 100, molla diam. 100-80, portata cmq 46	24	13,10
N45FB000	GM125AL - Alluminio - x tubo diam. 125, molla diam. 125-100, portata cmq 67	24	11,50
N45FB990	GM125RA - Rame - x tubo diam. 125, molla diam. 125-100, portata cmq 67	24	15,70
N45FC000	GM160AL - Alluminio - x tubo diam. 125, molla diam. 125-100, portata cmq 126 - kW 21	18	13,80
N45FC990	GM160RA - Rame - x tubo diam. 125, molla diam. 125-100, portata cmq 126 - kW 21	18	23,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Flessibili

PARIGI

Flessibili acqua

PARIGI VARIE

Flessibile inox antivibrante per acqua fredda MF Parigi



Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25LQ025	cm. 30 - 1"	10	8,00
N25LQ019	cm. 30 - 3/4"	10	5,40
N25LS025	cm. 40 - 1"	10	8,80
N25LS019	cm. 40 - 3/4"	10	6,00
N25LU025	cm. 50 - 1"	10	9,60
N25LU019	cm. 50 - 3/4"	10	6,70
N25LJ025	cm. 60 - 1"	5	10,30
N25LJ019	cm. 60 - 3/4"	5	7,20

Flessibile inox con maschio girevole Parigi



Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25MC013	cm 25 - 1/2" x 1/2"	25	4,00
N25MC113	cm 25 - 1/2" x 3/8"	25	3,70
N25MD013	cm 30 - 1/2" x 1/2"	25	4,10
N25MD113	cm 30 - 1/2" x 3/8"	25	3,90
N25ME013	cm 35 - 1/2" x 1/2"	25	4,30
N25ME113	cm 35 - 1/2" x 3/8"	25	4,00
N25MF013	cm 40 - 1/2" x 1/2"	25	4,50
N25MF113	cm 40 - 1/2" x 3/8"	25	4,20
N25MG013	cm 50 - 1/2" x 1/2"	25	4,70
N25MG113	cm 50 - 1/2" x 3/8"	25	4,50

PARIGI

Flessibili acqua

PARIGI VARIE



Flessibile inox con maschio prolungato e rosetta esagonale Parigi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25PB013	cm 20 - 1/2" x 1/2"	25	3,30
N25PC013	cm 25 - 1/2" x 1/2"	25	3,30
N25PC002	cm 25 - 1/2" x 3/8"	25	3,20
N25PD013	cm 30 - 1/2" x 1/2"	25	3,50
N25PD002	cm 30 - 1/2" x 3/8"	25	3,30
N25PE013	cm 35 - 1/2" x 1/2"	25	3,70
N25PE002	cm 35 - 1/2" x 3/8"	25	3,50
N25PF013	cm 40 - 1/2" x 1/2"	25	3,80
N25PF002	cm 40 - 1/2" x 3/8"	25	3,70
N25PG013	cm 50 - 1/2" x 1/2"	25	4,10
N25PG002	cm 50 - 1/2" x 3/8"	25	4,00
N25PH013	cm 60 - 1/2" x 1/2"	25	5,10
N25PH002	cm 60 - 1/2" x 3/8"	25	5,00



Flessibile inox estensibile per allacciamento caldaia (acqua) MF

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25DB013	cm 10-20 x 1/2" / 1/2"	5	9,70
N25DH019	cm 10-20 x 3/4" / 3/4"	5	13,80
N25DC013	cm 20-40 x 1/2" / 1/2"	5	11,60
N25DF014	cm 20-40 x 1/2" / 3/4"	5	15,30
N25DJ019	cm 20-40 x 3/4" / 3/4"	5	16,10

COMPONENTI D'IMPIANTI

Flessibili

PARIGI

Flessibili acqua

PARIGI VARIE



Flessibile inox FF Parigi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25CF022	cm 100 - 1/2" x 1/2"	25	6,00
N25AK002	cm 20 - 1/2" x 1/2"	25	2,90
N25AK022	cm 20 - 1/2" x 3/8"	25	2,60
N25CK002	cm 20 - 3/8" x 3/8"	25	2,40
N25BD022	cm 25 - 1/2" x 1/2"	25	2,90
N25BR022	cm 25 - 1/2" x 3/8"	25	2,70
N25BS010	cm 25 - 3/8" x 3/8"	25	2,60
N25BT022	cm 30 - 1/2" x 1/2"	25	3,10
N25BZ022	cm 30 - 1/2" x 3/8"	25	2,90
N25BT010	cm 30 - 3/8" x 3/8"	25	2,70
N25BU022	cm 35 - 1/2" x 1/2"	25	3,20
N25CG022	cm 35 - 1/2" x 3/8"	25	3,00
N25BY010	cm 35 - 3/8"x3/8"	25	2,90
N25BW022	cm 40 - 1/2" x 1/2"	25	3,30
N25BA022	cm 40 - 1/2" x 3/8"	25	3,20
N25BW002	cm 40 - 3/8"x3/8"	25	3,10
N25BX022	cm 50 - 1/2" x 1/2"	25	3,70
N25BN022	cm 50 - 1/2" x 3/8"	25	3,50
N25CB022	cm 60 - 1/2" x 1/2"	25	4,80



Flessibile inox FF Parigi completo di nipples di collegamento per rubinetteria con cannocce

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25RB010	cm 30 - F3/8" / F3/8" - diam.10	25	3,90

PARIGI

Flessibili acqua

PARIGI VARIE



Flessibile inox MF Parigi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25CH022	cm 100 - 1/2" x 1/2"	25	6,00
N25BB022	cm 20 - 1/2" x 1/2"	25	2,90
N25BB002	cm 20 - 1/2" x 3/8"	25	2,60
N25BB010	cm 20 - 3/8" x 3/8"	25	2,40
N25BC022	cm 25 - 1/2" x 1/2"	25	2,90
N25BE022	cm 25 - 1/2" x 3/8"	25	2,70
N25BC010	cm 25 - 3/8" x 3/8"	25	2,40
N25BF022	cm 30 - 1/2" x 1/2"	25	3,10
N25BG022	cm 30 - 1/2" x 3/8"	25	2,90
N25AB002	cm 30 - 3/8"x3/8"	25	2,60
N25BH022	cm 35 - 1/2" x 1/2"	25	3,20
N25BJ022	cm 35 - 1/2" x 3/8"	25	3,00
N25BK022	cm 40 - 1/2" x 1/2"	25	3,30
N25BL022	cm 40 - 1/2" x 3/8"	25	3,20
N25BK002	cm 40 - 3/8"x3/8"	25	2,90
N25BP022	cm 50 - 1/2" x 1/2"	25	3,70
N25BQ022	cm 50 - 1/2" x 3/8"	25	3,50
N25BV022	cm 60 - 1/2" x 1/2"	25	4,80
N25CD022	cm 80 - 1/2" x 1/2"	25	5,40



Flessibile inox MF Parigi completo di nipples di collegamento per rubinetteria con canocce

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25RA002	cm 30 - M1/2" / F3/8" - diam.10	25	4,20


COMPONENTI D'IMPIANTI

Flessibili

PARIGI

Flessibili acqua

PARIGI VARIE




Flessibile inox per scaldabagni, Diam. 13 MF Parigi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25CR022	cm 30 - 1/2" x 1/2"	25	5,20
N25CS022	cm 35 - 1/2" x 1/2"	25	5,50
N25CT022	cm 40 - 1/2" x 1/2"	25	5,80
N25CU022	cm 50 - 1/2" x 1/2"	25	6,40

Flessibile per gruppi monoforo Lung. 370 mm. Parigi



Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25MY361	M 10x1 - F 3/8"	25	4,50
N25MZ371	M 11x1 - F 3/8"	25	4,90



Flessibile per gruppi monoforo. ADATTATORE VA ALBERTONI

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25ZZ000	Art. G036091 - 9X1	10	2,20
N25ZZ001	Art. G036111 - 11X1	10	2,20
N25ZZ002	Art. G036121 - 12X1	10	2,20

PARIGI

Flessibili acqua

PARIGI VARIE



Tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie, MIXINOX

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
395324	Art. 514552553 - cm 150 - 3/4"	-	5,70
395325	Art. 514552553 - cm 200 - 3/4"	-	6,90
395326	Art. 514552553 - cm 250 - 3/4"	-	8,10

COMPONENTI D'IMPIANTI

Flessibili

PARIGI

Flessibili gas

PARIGI VARIE

Giunto flessibile inox estensibile per GAS MF UNI CIG 8041-8042



Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25JD013	cm 10-20 x 1/2 / 1/2	5	12,00
N25JC019	cm 10-20 x 3/4 / 3/4	5	15,70
N25JB013	cm 20-40 x 1/2 / 1/2	5	12,00

Raccordo adattatore per il portagomma degli apparecchi domestici a gas



Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25ZA022	1/2"	5	5,60

Tubo ondulato flessibile, realizzato in acciaio inox AISI 316L, ricoperto da una treccia esterna di acciaio inox AISI 304, protetta da una guaina in PVC, conforme alla norma EN 14800.




Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25FA013	FF - cm 100 - 1/2"	-	30,90
N25FB013	FF - cm 150 - 1/2"	-	39,80
N25FC013	FF - cm 200 - 1/2"	-	43,80
N25FN013	FM - cm 100 - 1/2"	-	30,90
N25FP013	FM - cm 150 - 1/2"	-	39,80
N25FQ013	FM - cm 200 - 1/2"	-	43,80

FERRARI

Kit o sistemi di realizzazione flessibili acqua/gas

VARIE



Kit FACILE per installazione caldaia

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25TA000	-	10	74,40



Kit per realizzazione flessibili acqua per collegamento caldaie e sanitari. Dotazione : Valigetta ; 20 dadi 1/2

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N25VD013	Dado in ottone cromato con guarnizione da 1/2" per flessibili. Art. 070210	10	1,10
N25VD019	Dado in ottone cromato con guarnizione da 3/4" per flessibili. Art. 070211	10	1,60
N25VA000	Kit completo in valigetta. Art. 070200	1	269,60
N25VT013	Tubo in acciaio inox AISI 304 flessibile da 1/2" - mt.4. Art. 070205	1	33,60
N25VT019	Tubo in acciaio inox AISI 304 flessibile da 3/4" - mt.4. Art. 070206	1	45,50

COMPONENTI D'IMPIANTI

Galleggianti, sfere e ricambi

FARG

Galleggianti e sfere

VARIE



Rubinetto a galleggiante a 5 coppiglie in ottone stampato con asta diam. 5 mm. lunghezza 175 mm. F.A.R.G.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N14AD021	Art. 510/1 - 1/2"	10	6,10



Rubinetto a galleggiante a 5 coppiglie in ottone stampato con asta piatta lunghezza 320 mm. F.A.R.G.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N14AD041	Art. 511/1 - 1"	10	10,30
N14AD031	Art. 511/1 - 3/4"	10	7,00



Rubinetto a galleggiante in ottone stampato, tipo Sicilia, completo di tubo di scarico, con asta ottone diam. 7 mm. lunghezza 260 mm. F.A.R.G.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N14AS025	Art. 522/2 - 1"	10	12,90
N14AS013	Art. 522/2 - 1/2"	10	8,20
N14AS019	Art. 522/2 - 3/4"	10	8,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Galleggianti, sfere e ricambi

FARG

Galleggianti e sfere

VARIE



Rubinetto a galleggiante per alte pressioni completo di tubo di scarico, in ottone fuso con asta piatta 580 mm. F.A.R.G.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N14AE038	Art. 524/2 - 1.1/2"	10	51,20
N14AE032	Art. 524/2 - 1.1/4"	10	49,90
N14AE050	Art. 524/2 - 2"	10	78,20



Rubinetto a galleggiante silenzioso in ottone stampato, con asta diam. 5 mm. F.A.R.G.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N14DC000	Art. 518/2 - 3/8" - asta 175 mm.	10	5,20
N14DB000	Art. 518/3 - 3/8" - asta 225 mm.	10	5,40



Rubinetto a galleggiante silenzioso, asta regolabile, con attacco basso. Sede in ottone, asta diametro mm.5, altezza 280 mm. F.A.R.G.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N14AA021	Art. 520/bis - 1/2"	10	10,10
N14AA011	Art. 520/bis - 3/8"	10	9,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Galleggianti, sfere e ricambi

FARG

Galleggianti e sfere

VARIE



Sfera in plastica per galleggiante

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N14AT120	120 con nottolino	10	1,80
N14AQ000	120 con scorrevole	10	2,00
N14AT150	150 con nottolino	10	3,00
N14AP000	150 con scorrevole	10	2,80
N14AU180	180 con scorrevole	10	3,40
N14AU220	220 con scorrevole	10	6,90
N14DA000	90 piatta con nottolino	10	0,60

COMPONENTI D'IMPIANTI

Galleggianti, sfere e ricambi

ITS TODINI

Galleggianti e sfere

VARIE



Rubinetto a galleggiante per cassetta di risciacquo con entrata acqua dal fondo art. 3.01/T ITS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N14DH000	Codulo da 1/2"	10	23,20
N14DG000	Codulo da 3/8"	10	26,10
N02WD000	Guarnizione di chiusura art. 3.55	10	1,70



Rubinetto a galleggiante per cassetta di risciacquo con entrata acqua laterale art 3.01 ITS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N14DF000	-	10	22,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Staffaggi, fissaggi ed ancoraggi

OTER

Collari e graffette

VARIE

Barra filettata zincata da 8 mm



Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32VA000	1000 mm	5	2,10
N32VC008	Manicotto di giunz. 25 mm	10	1,30

Collare a regolazione variabile per tubi fumo verniciato bianco



Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32AC140	80 - 140	50	5,30
N32AC000	80 - 200	50	8,30

Collare in Nylon per tubo di rame art. 840.



Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32AB012	12	250	0,60
N32AB014	14	250	0,60
N32AB016	16	250	0,70
N32AB018	18	250	0,80
N32AB020	20	250	0,90
N32AB022	22	250	1,00

COMPONENTI D'IMPIANTI

Staffaggi, fissaggi ed ancoraggi

OTER

Collari e graffette

VARIE



Collare leggero tropicalizzato con vite e tassello per tubo art. 810.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32AF012	12	100	0,60
N32AF014	14	100	0,60
N32AF016	16	100	0,60
N32AF018	18	100	0,60
N32AF020	20	100	0,60
N32AF022	22	100	0,60
N32AF028	28	100	0,60



Collare per tubi fumo verniciato bianco

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32AD100	100	25	5,40
N32AD110	110	25	5,40
N32AD120	120	25	5,70
N32AD130	130	25	5,90
N32AD140	140	25	5,90
N32AD150	150	25	6,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Staffaggi, fissaggi ed ancoraggi

OTER

Collari e graffette

VARIE



Collare per tubo di polietilene, "Open-Closed" con perno e tassello Art. 2040

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32AM110	110 - M10	25	3,40
N32AM125	125 - M10	25	4,00
N32AM063	63 - M10	50	2,90



Collare pesante con guarnizione isofonica 120 gradi zincato con perno e tassello per tubo art. 833.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32AH050	2"	25	3,70
N32AH065	2.1/2"	10	6,30
N32AH075	3"	10	6,70
N32AH100	4"	10	8,10



Collare pesante zincato con perno e tassello per tubo art. 830.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32AA125	1"	100	1,00
N32AA138	1.1/2"	100	1,10
N32AA132	1.1/4"	100	1,10
N32AA113	1/2"	100	0,90
N32AA150	2"	50	1,20
N32AA165	2.1/2"	25	2,30
N32AA175	3"	25	2,50
N32AA119	3/4"	100	0,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Staffaggi, fissaggi ed ancoraggi

OTER

Collari e graffette

VARIE



Collare zincato per pluviali con perno e tassello Art. 860-T

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32AL100	100	25	1,80
N32AL080	80	25	1,80



Graffetta pesante zincata per tubo art. 820S.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32AG025	1"	100	0,60
N32AG013	1/2"	100	0,50
N32AG019	3/4"	100	0,50

COMPONENTI D'IMPIANTI

Staffaggi, fissaggi ed ancoraggi

OTER

Mensole per radiatori

VARIE



Mensola a murare zincata per radiatore Oter

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U11AA000	Alluminio 180 mm	100	0,70
U11CN290	Ghisa 290 mm	100	1,50



Mensola telescopica per radiatore senza borchia copriforo

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U11AV170	Art. 414 V Alluminio, Verniciata, 170 mm, diam 7,00	100	1,80
U11CL260	Art. 404Z Ghisa, Zincata, 260 mm diam. 11,6	25	5,10



Mensola telescopica schiacciata per radiatore senza borchia copriforo

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U11AE170	Art. 415 V-S Alluminio, Verniciata, 170 mm, diam 8,70	50	3,70



Mensola telescopica senza borchia copriforo per radiatore in acciaio a colonna diametro 60

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
U42WA090	bianco - Per 2-3 colonne Art. 406 V	25	5,20
U42WC090	bianco - Per 3-4 colonne Art. 406 V	25	5,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Staffaggi, fissaggi ed ancoraggi

FISCHER

Staffe e tasselli per sanitari

VARIE



Fissaggio lavabo Art. WD120

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AL000	-	100	2,80



Fissaggio lavabo Art. WDS10

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AD000	-	100	2,00



Fissaggio lavabo Art. WST120

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AR000	-	100	2,60



Fissaggio lavabo semincasso Art. WD180

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AB000	-	100	5,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Staffaggi, fissaggi ed ancoraggi

FISCHER

Staffe e tasselli per sanitari

VARIE



Fissaggio scaldabagno Art. PFS12

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AP000	-	50	2,80




Fissaggio water e bidet Art. WB2 inox

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AN000	-	100	3,00



Fissaggio water e bidet Art. WB5N nylon con calotta coprivite cromata

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N21AZ000	-	50	5,60



Staffa da incasso per lavabo sospeso STL2

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32DA003	-	1	41,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Staffaggi, fissaggi ed ancoraggi

FISCHER

Staffe e tasselli per sanitari

VARIE



Staffa universale per vaso o bidet sospeso

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32DA001	Calotta in plastica	10	4,20
N32DA002	Inter. 180/230 - H 520	2	42,60
A01AA000	OTVAL Protezione univ. acustica/antiurto per vaso/ bidet sospeso	1	23,70

COMPONENTI D'IMPIANTI

Staffaggi, fissaggi ed ancoraggi

OTER

Staffe e tasselli per sanitari

VARIE



Fissaggio a parete per lavabi

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32FB000	Art. 430	100	1,80



Fissaggio a parete per scaldabagni e caldaie murali.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32FD000	Art. 441 con anelli	100	3,20



Fissaggio in Inox AISI 304 a fori verticali per water e bidet.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32FE000	Art. 460 I	100	3,70



Fissaggio laterale per vasi e bidet. Fissaggio in nylon di struttura ottimale per garantire un fissaggio stabile. Il fissaggio nel lato verticale presenta più fori per consentire alla vite di fissaggio una facilissima installazione al sanitario.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32FF000	Art. 480 N	100	5,40

COMPONENTI D'IMPIANTI

Staffaggi, fissaggi ed ancoraggi

OTER

Staffe e tasselli per sanitari

VARIE



Mensola pesante per lavello

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32DA004	ML 25 - cm 25 - Bianco	2	19,00
N32DA005	ML 35 - cm 35 - Bianco	2	21,10



Staffa universale per vaso o bidet sospeso LC Plus

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32DA000	Inter. 180/230 - H 600 - L 200	10	24,50

COMPONENTI D'IMPIANTI

Accessori e fissaggi per condizionatori

FERRARI

Canalina e raccordi

FERRARI CLIMA



Canalina in PVC rigido stabilizzato antiUV. Barre da 2 Ml.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N36LA070	Art. 100861 - 65x90	12	10,50




Coprigiunzione in PVC rigido stabilizzato antiUV.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N36LF070	Art. 100867	25	2,60



Curva per angolo esterno in PVC rigido stabilizzato antiUV.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N36LE070	Art. 100876	10	5,00



Curva per angolo interno in PVC rigido stabilizzato antiUV.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N36LD070	Art. 100873	10	5,00


COMPONENTI D'IMPIANTI

Accessori e fissaggi per condizionatori

FERRARI

Canalina e raccordi

FERRARI CLIMA



Curva piana a 90 gradi in PVC rigido stabilizzato antiUV.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N36LC070	Art. 100882	10	5,50



Passaggio a muro in PVC rigido stabilizzato antiUV.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N36LJ070	Art. 100870	10	5,30



Raccordo terminale con ingresso a muro in PVC rigido stabilizzato antiUV.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N36LH070	Art. 100885	10	7,00



Scatola di predisposizione murale.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N36LK000	Art. 107085 - 470x112x50	24	11,90

COMPONENTI D'IMPIANTI

Accessori e fissaggi per condizionatori

FERRARI

Raccolta e scarico condensa

FERRARI CLIMA



Raccordo a tre vie .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N36LN016	Art. 107094 - Diam. 16-20	50	3,10



Tubo scarico condensa in PP. Rotolo da 50 Ml

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N36LT016	Art. 107097 - Diam. 16	1	44,50
N36LT020	Art. 107098 - Diam. 20	1	44,50

COMPONENTI D'IMPIANTI

Accessori e fissaggi per condizionatori

REDI

Raccolta e scarico condensa

REDI CLIMA



Sifone condensa ispezionabile con scatola

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N36LU000	Diametro 20-26-30	1	29,30

COMPONENTI D'IMPIANTI

Accessori e fissaggi per condizionatori

CIESSE 2000

Supporti per unita' esterna

SUPPORTI E STAFFE

Staffa di supporto a muro per unita' esterna

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32VS000	Art. BBSC02 - H-L cm 360x440	10	17,60

FERRARI

Supporti per unita' esterna

SUPPORTI E STAFFE



Staffa di supporto a muro per unita' esterna

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N32VX000	Art. 107070	1	23,40



Supporto a pavimento con base gommata.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N36LQ045	Art. 107193 - cm 100x45	24	11,20

COMPONENTI D'IMPIANTI

Aspirapolvere centralizzato

REDI

Aspirapolvere centralizzato

ASPIRAZIONE



ASPIRKIT3. Kit predisposizione diam.50 - 3 punti presa mod. elettrico composto da : MI 20 tubo , pz 11 curva FF 45 gradi, pz 8 curva MF 45 gradi, pz 2 derivazioni FF 45 gradi, pz 8 manicotti c/batt, pz 1 aumento eccent. per sfiato griglia diam.82, pz 1 griglia ventilazione diam. 80, pz 1 barttolo colla gr. 250, MI 25 guaina elettrica con cavi preinfilati, pz 3 contropresa inc. raccordo curvo mod

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35TA000	Art. AKIT3BL	1	348,20



ASPIRKIT5. Kit predisposizione diam.50 - 5 punti presa mod. elettrico composto da : MI 36 tubo , pz 20 curva FF 45 gradi, pz 14 curva MF 45 gradi, pz 4 derivazioni FF 45 gradi, pz 12 manicotti c/batt, pz 1 aumento eccent. per sfiato griglia diam.82, pz 1 griglia ventilazione diam. 80, pz 1 barttolo colla gr. 250, MI 50 guaina elettrica con cavi preinfilati, pz 5 contropresa inc. raccordo curvo m

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35TA001	Art. AKIT5BL	1	550,20

SERBATOI, ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI, E VASI D'ESPANSIONE

GRUNDFOS

Circolatori

VARIE



Circolatore Grundfos per acqua sanitaria, pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura del fluido -25 gradi - +110 gradi, attacco pompa 1.1/4", interasse 15 cm

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N37KP000	m3/h 0,2-3,2 H 4,5-1,5 Mod. UP 20/45 N	1	360,70
N37LE000	m3/h 0,4-2,4 H 2,8-0,8 Mod. UP 20/30 N	1	360,70



Circolatore Grundfos, a rotore bagnato per impianti di riscaldamento domestici, a tre velocità, pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura del fluido +2 gradi - +110 gradi, attacco pompa 1.1/2"

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N37LA000	interas. 13cm, m3/h 0,4-3,6 H 5-0,9 Mod. UPS 25/50	1	166,50
N37LD000	interas. 18cm, m3/h 1,6-7 H 7,2-2,3 Mod. UPS 25/80	1	489,00



Circolatore Grundfos, a rotore bagnato per impianti di riscaldamento e condizionamento domestici, a tre velocità, pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura del fluido +2 gradi - +110 gradi, attacco pompa 2"

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N37LZ000	interas. 18cm, m3/h 0,4-10 H 8-1,7 Mod. UPS 32/80	1	482,70

SERBATOI, ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI, E VASI D'ESPANSIONE

GRUNDFOS

Circolatori

VARIE



Kit bocchettone F.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N37RA025	Bronzo 1" per bocche da 1.1/2" per UPS 25	1	10,90
N37ZA001	Bronzo 1.1/4" per bocche da 2" per UPS 32	1	16,30
N37RA019	Bronzo 3/4" per bocche da 1.1/4" per UP 20	1	21,40
N37RP025	Ghisa 1" per bocche da 1.1/2" per UPS 25	1	10,70

SERBATOI, ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI, E VASI D'ESPANSIONE

GRUNDFOS

Elettropompe di superficie

VARIE



Elettropompa centrifuga autodescante fino a 8 mt. tipo Jet orizzontale, monofase, con tutte le parti vitali in acciaio INOX AISI 304. Dotata di termoprotettore e valvola di regolazione integrata, che consente di migliorare il rendimento e ridurre la rumorosità.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N42DF000	kW 0,78 HP 1 I/1' 8-58 H 38-23 Mod. JP5	1	355,60
N42DG000	kW 1,4 HP 1,7 I/1' 8-83 H 50-27 Mod. JP6	1	374,50



Elettropompa centrifuga multistadio orizzontale non autoadescante monofase con giranti, diffusori e albero in acciaio inox AISI 304, con tenuta meccanica in tungsteno/ceramica.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N42DA000	kW 0,5 HP 0,7 I/1' 17-58 H 26-13 Mod. CH 2-30	1	312,90
N42DB000	kW 0,6 HP 0,8 I/1' 17-58 H 37-17 Mod. CH 2-40	1	305,20
N42DC000	kW 0,7 HP 1 I/1' 17-58 H 42-20 Mod. CH 2-50	1	332,90
N42DD000	kW 1,2 HP 1,6 I/1' 17-133 H 43-13 Mod. CH 4-50	1	432,00
N42DE000	kW 1,4 HP 1,9 I/1' 17-133 H 51-15 Mod. CH 4-60	1	518,50

SERBATOI, ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI, E VASI D'ESPANSIONE

LOWARA

Elettropompe di superficie

VARIE



Elettropompa centrifuga autodescante Jet orizzontale monofase .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N40AD001	kW 0,55 HP0,75 I/1' 10-60 H36,5-17,5 Mod.BGM5	1	172,60
N40AD005	kW 0,75 HP 1 I/1' 20-60 H 37,5-21,5 Mod. BGM7	1	194,20
N40AD009	kW 1,1 HP 1,5 I/1' 20-70 H 46-30 Mod. BGM11	1	388,20



Elettropompa centrifuga CEAM monogirante monofase e CAM doppio girante monofase.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N40AC003	kW 0,55 HP 0,75 I/1' 30-80 H 29-22Mod.CEAM 70/5	1	170,20
N40AC005	kW 0,75 HP 1 I/1' 30-100 H 30-21,5Mod.CEAM 80/5	1	197,10
N40AM008	kW 0,75 HP 1 I/1' 30-80 H 38,5-23 Mod. CAM 70/33	1	244,90



Elettropompa centrifuga multistadio orizzontale, monofase corpo in acciaio inox

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N40AB001	kW 0,45 HP 0,6 I/1' 20-70 H 31-15 Mod. 2HM4	1	172,60
N40AB003	kW 0,55 HP 0,75 I/1' 20-70 H 42-20 Mod. 2HM5	1	189,90
N40AB007	kW 0,75 HP 1 I/1' 10-70 H 55-23,5 Mod. 2HM7	1	268,80

SERBATOI , ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI , E VASI D'ESPANSIONE

LOWARA

Elettropompe di superficie

VARIE



Elettropompa periferica, monofase corpo in ghisa.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N40AA001	kW 0,3 HP 0,4 I/1' 10-37 H 33-5 Mod. Pm16	1	86,80

SERBATOI, ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI, E VASI D'ESPANSIONE

GRUNDFOS

Elettropompe sommerse e sommergibile

VARIE



Elettropompa sommergibile interamente in acciaio INOX AISI 304 per acque chiare di scarico anche leggermente aggressive, per installazione fissa o portatile. Diametro massimo corpi solidi 10 mm. Profondita' di installazione massima 10 mt sotto il livello del fluido. GRUNDFOS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N42DK000	HP 0,4 I/1' 34-136 H 4,3-1,3 Mod. UNILIFT KP150A1	1	345,60
N42DL000	HP 0,7 I/1' 34-170 H 7-1,8 Mod. UNILIFT KP250A1	1	413,10



Elettropompa sommergibile multicellulare da 5" per acque chiare non aggressive, senza corpi solidi o fibre. Profondita' di installazione massima 20 mt. WELLSUB by GRUNDFOS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N42ZZ038	HP 0,75 I/1' 10-80 H 35-09 Mod. SUB5- 75	1	488,00
N42ZZ039	HP 1,00 I/1' 10-80 H 50-11 Mod. SUB5-100	1	544,00
N42ZZ040	HP 1,50 I/1' 10-80 H 72-16 Mod. SUB5-150	1	607,90



Elettropompa sommergibile per acque luride monofase, con galleggiante per funzionamento automatico, Girante in acciaio inossidabile tipo Vortex, con passaggio di corpi solidi fino a 35 mm. GRUNDFOS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N42DM000	HP 1,2 I/1' 67-272 H 8,3-3 Mod. UNILIFT AP35B.50.06	1	471,40
N42DN000	HP 1,5 I/1' 67-340 H 10-2,5 Mod. UNILIFT AP35B.50.08	1	624,00

SERBATOI, ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI, E VASI D'ESPANSIONE

GRUNDFOS

Gruppi di pressione

VARIE



Gruppo automatico di alimentazione idrica costituita da 2 pompe verticali tipo CHV, basamento, collettori aspirazione/mandata, attacco alimentatori d'aria, quadro elettrico di comando con scambio pompe ciclico e funzionamento in cascata delle due pompe.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N42ZZ011	Serb. Acciaio PN10 L. 100	1	305,20
N42ZZ041	Serb. Acciaio PN10 L. 20	1	83,70
N42ZZ077	Serb. Acciaio PN10 L. 200	1	554,90
N42HC000	kW 0,8 HP 1,2 I/1' 34-120 H 55-25 Art. 2 CHV2-60 MONOFASE	1	2217,50
N42HA000	kW 1,5 HP 1,9 I/1' 34-272 H 47-15 Art. 2 CHV4-60 MONOFASE	1	2435,40
N42HD000	kW 1,5 HP 2,2 I/1' 50-240 H 45-20 Art. 2 CHV4-50 MONOFASE	1	2169,30
N42HB000	kW 1,7 HP 2,2 I/1' 34-272 H 65-21 Art. 2 CHV4-80 MONOFASE	1	2796,00
N42HE000	kW 1,7 HP 2,2 I/1' 34-272 H 65-21 Art. 2 CHV4-80 TRIFASE	1	2830,00



Sistema automatico di aumento pressione compatto, autoadescante fino a 7 mt con raffreddamento tramite il liquido pompato. Comprende pompa, serbatoio integrato, dispositivo per il controllo avviamento/arresto del sistema e protezione contro la marcia a secco.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N42AR000	kW 0,85 HP 1,15 I/1' 16,6-50 H 32-21 Mod. MQ 3-35	1	581,00
N42AS000	kW 1 HP 1,35 I/1' 16,6-50 H 42-27 Mod. MQ 3-45	1	616,70

SERBATOI, ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI, E VASI D'ESPANSIONE

FERRARI

Filtri ed accessori per elettropompe e circolatori

VARIE



Alimentatore d'aria con tubo flessibile da 1/2"

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N40LJ000	L 2000 mm	1	113,70
N40LK000	L 750 mm	1	49,60



Galleggiante elettrico con cavo pvc e contrappeso, riempimento e svuotamento

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N40LG000	3 ML	5	13,20
N40LQ000	5 ML	5	16,10



Manometro 0-6 bar .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N40LD000	-	10	3,80



Pressostato per autoclave.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N40LR000	PS1 1-4 bar	5	10,40

SERBATOI , ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI , E VASI D'ESPANSIONE

FERRARI

Filtri ed accessori per elettropompe e circolatori

VARIE



Pressostato scala 1,6-4,6 bar

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N40LC000	-	5	14,50

SERBATOI, ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI, E VASI D'ESPANSIONE

GRUNDFOS

Filtri ed accessori per elettropompe e circolatori

VARIE



Presscontrol GRUNDFOS Modello PC .

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N42DH000	PC 15 (PN10) 1,5 bar con nipple e manicotto di collegamento	10	91,60
N42DV015	PC 15 (PN8) 1,5 bar senza nipple e manicotto di collegamento MONDIALPRESS	10	69,40
N42DP000	PC 22 (PN10) 2,2 bar con nipple e manicotto di collegamento	10	91,60

SERBATOI , ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI , E VASI D'ESPANSIONE

IVR

Filtri ed accessori per elettropompe e circolatori

VARIE



Raccordo a 5 vie in ottone.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N40LE000	-	10	8,30

SERBATOI, ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI, E VASI D'ESPANSIONE

LOWARA

Filtri ed accessori per elettropompe e circolatori

VARIE



Dispositivo Elettronico flussostato per il controllo e la protezione di elettropompe.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N40LW000	Genyo 8A/F15 - 1,5 bar	10	77,90
N40LW001	Genyo 8A/F22 - 2,2 bar	10	77,90
N40LY000	Scheda per Domino	1	41,90

SERBATOI, ELETTROPOMPE, CIRCOLATORI, E VASI D'ESPANSIONE

LOWARA

Idrosfere per autoclavi

VARIE



Idrosfera per autoclave con membrana intercambiabile per acqua sanitaria fredda

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N40LA000	Lt 24 5 bar	1	28,80



Idrotuba per autoclave con membrana intercambiabile per acqua sanitaria fredda

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N40LB000	Lt 24 8 bar	1	46,30

ANTINCENDIO E TRATTAMENTO ACQUE

Antincendio

CPF

Antincendio

CPF ANTINCENDIO



Cassetta a NASPO da parete a norma UNI EN 671-1 verniciata rossa RAL 3000.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L10AC020	Art. LS952 manichetta ml 20	1	513,40



Cassetta da esterno BRIXIA a tetto spiovente in acciaio verniciato rosso RAL 3000 (resistente alla corrosione ISO 9227). UNI EN 671-2 certificato di conformita' CPD/497/008/04

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L10AA020	Art. AS994 manichetta ml 20	1	209,70



Cassetta da interno in acciaio verniciato rosso con bordi arrotondati antinfortuni, telaio in alluminio anodizzato grigio. UNI EN 671-2 certificato di conformita' con CPD/497/008/04

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L10AB020	Art. AS962 manichetta ml 20	1	218,30



Estintore a polvere ABC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L10EA006	Art. NC003 kg. 6	1	69,20

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Attrezzature

ROTHENBERGER

Attrezzature per adduzione acqua e distribuzione gas

VARIE



Nastro anticondensa retinato per isolamento termico delle tubazioni. Campo di temperatura: -40 / 85 °C

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99BB000	Art. 085.01	1	7,50



PER AVVITARE : Chiavi per dadi e rubinetti.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99BD000	Art. 7.0228	1	42,90



PER AVVITARE : Giratubi a 90 gradi.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99CV000	Art. 7.0110X - 1"	1	42,10



PER AVVITARE : Giratubi a 90 gradi.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99AU000	Art. 7.0111X - 1.1/2"	1	60,90
N99AY000	Art. 7.0112X - 2"	1	96,20

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Attrezzature

ROTHENBERGER

Attrezzature per adduzione acqua e distribuzione gas

VARIE



PER AVVITARE : Giratubi svedesi a 45 gradi.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99DD000	Art. 7.0132X - 1"	1	42,10



PER AVVITARE : Pinza regolabile in 7 diverse posizioni.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99CU000	Art.7.0527 Diametro max 1"	1	19,60



PER AVVITARE : Pinza regolabile ROFASTLOCK. Apertura max 32mm - 1.1/4".

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99BF000	Art. 7.0532	1	48,00



PER CURVARE : Curvatubi manuale BENDER MAXI. Per diametri da 10 a 22.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99AF000	Art. 2.3060	1	239,70

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Attrezzature

ROTHENBERGER

Attrezzature per adduzione acqua e distribuzione gas

VARIE



PER ESPANDERE : Espansore manuale per tubi rame ROCAM POWER TORQUE. Fornita in robusta cassetta metallica. Con le testine espansori per diametri da 10 a 22.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99AB000	Art. 1.2311	1	662,60



PER FILETTARE : Filiera elettrica da banco con carrello ROPOWER 50 R. Per filettature da 1/2" a 2".

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99BH000	Art. 5.6050	1	3905,20



PER FILETTARE : Filiera elettrica portatile SUPERTRONIC 2000. Con le bussole a cambio rapido per filettature da 1/2" a 2".

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99BN000	Art. 7.1256	1	1804,50



PER FILETTARE : Olio da taglio a base sintetica RONOL SYN. Con elevato potere lubrificante e refrigerante.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99BP000	Art. 8992001 Spray da 600 ml	1	17,60

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Attrezzature

ROTHENBERGER

Attrezzature per adduzione acqua e distribuzione gas

VARIE



PER ISPEZIONARE E PROVARE : Pompa manuale provaimpianti per il collaudo TP 40. Con manometro per il collaudo della pressione e dell'ermeticit  di conduttore e contenitori fino a 50 atmosfere.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99BQ000	Art. 6.1150	1	382,50



PER SALDARE : Lega per saldature forti di alta qualita' con argento ROLOT S5. Specifica per il settore idrotermosanitario.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99CX000	Art. 4.0502 Sezione quadra 2x2 mm. Lunghezza 500 mm.	1	53,10



PER SALDARE : Rocchetto stagno 1S Ag 3,5. Ambito di fusione 230-250 gr. C.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99CY000	Art. 4.5248 Peso : 270 grammi - mm 2	1	24,80



PER SALDARE : Saldatore a gas accensione piezoelettrica per saldobrasature forte-dolce SUPER FIRE 3. Completo di Bomboletta gas RO-MAPP 750ml.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99AC000	Art. 3.5490	1	316,50
N99AE000	Art. 3.5551 Bomboletta gas RO-MAPP 750ml	1	31,00

ROTHENBERGER

Attrezzature per adduzione acqua e distribuzione gas

VARIE


PER STUPPARE : Macchina elettrica per la disotturazione R 600. Completa di accessori.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99BM000	Art. 7.2675	1	2854,90



PER STUPPARE : Pompa manuale per la disotturazione ROPUMP SUPER PLUS.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99BG000	Art. 7.2070X	1	158,90



PER TAGLIARE : Archetti con lama originale "PUK".

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99DZ000	Art. 314.00 Archetto con lama da 150 mm.	1	2,30
N99EA000	Art. 328.00 Lame PUK originale da 150 mm.	1	1,50



PER TAGLIARE : Tagliatubi per ferro SUPER 2". Per tubi sino a 2".

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99BE000	Art. 7.0045	1	124,20

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Attrezzature

ROTHENBERGER

Attrezzature per adduzione acqua e distribuzione gas

VARIE



PER TAGLIARE : Tagliatubi per multistrato, plastica e composti ROCUT 32 TC.
Apertura max 32mm, per tubi sino al diam. 32 con 2mm di spessore.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99AL000	Art. 5.2040	1	62,00



PER TAGLIARE : Tagliatubi per plastica e composti ROCUT PROFESSIONAL 42 TC.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99DP000	Art. 5.2000 Diametro taglio 0-42 mm.	1	81,60



PER TAGLIARE : Tagliatubi per rame MINICUT I PRO.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99CT000	Art. 7.0401 da 3 a 16 mm.	1	17,60



PER TAGLIARE : Tagliatubi per rame TUBE CUTTER 30 PRO.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99AX000	Art. 7.1019 da 3 a 30 mm.	1	26,70

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Attrezzature

ROTHENBERGER

Attrezzature per adduzione acqua e distribuzione gas

VARIE



PER TAGLIARE : Tagliatubi per rame, multistrato e ottone TUBE CUTTER 35 - 42 PRO.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99DB000	Art. 7.0027 da 6 a 35 mm.	1	54,70
N99EN000	Art. 7.0029 da 6 a 42 mm.	1	59,80

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Attrezzature

ROTHENBERGER

Attrezzature per il condizionamento ed il riscaldamento

VARIE



Apparecchio per realizzare colletti conici, autocentrante con cono eccentrico e frizione.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99CA000	Da 1/8" a 3/4" Art. 2224.02.	1	267,10
N99CG000	Da 1/8" a 3/4" con sistema a CRICCO Art. 2224.04.	1	312,20



Apparecchio per realizzare colletti conici, autocentrante per mezzo di una ganaschia molto profonda. Art. 2226.01.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99AM000	Universale da 4 a 16 mm e da 3/16 a 5/8 pollici.	1	43,10



Bombola gas refrigerante.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99ER000	Gas R407. Peso 1 KG. Art. 1709.13.	1	89,10
N99DS000	Gas R410A. Peso 1 KG. Art. 1709.12.	1	56,70
N99CD000	Gas R410A. Peso 2 KG. Art. 1709.32.	1	196,70



Bombola MAP GAS per SUPERFIRE. Peso: 500 grammi.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99EB000	-	1	32,40

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Attrezzature

ROTHENBERGER

Attrezzature per il condizionamento ed il riscaldamento

VARIE



Kit gruppo manometrico 4 vie per gas R410A con valigetta. Composto da gruppo manometrico e serie di 3 flessibili da 1500 mm art.1706.06

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99EL000	-	1	319,40



KIT PER AZOTO. Set utilizzabile per il controllo di perdite in pressione, per il lavaggio e per il flussaggio durante la saldatura. Comprende: riduttore di azoto (entrata 200 bar/uscita 5-48 bar, attacco 1/4SAE), cartuccia di azoto da 950 cc.110 bar non ri

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99AS000	Bombola di ricambio di AZOTO 1 Lt Art. 2590.08	1	38,30
N99EP000	Kit in valigetta. Art. 2590.06.	1	730,90



Leve e chiavi per radiatori.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99DG000	Chiave da 1 poll/500 mm. Art. 3511111.	1	16,80
N99DH000	Chiave da 1.1/4 poll/500 mm. Art. 3511111.	1	18,90
N99DF000	Manico pre chiavi da 500 mm. Art. 351155.	1	24,00



PER AVVITARE : Chiavi per coduli UNI con cricco con attacco esagonale e poligonale.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99DE000	Art. 7.3297 Da 3/8" a 1"	1	58,00

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Attrezzature

ROTHENBERGER

Attrezzature per il condizionamento ed il riscaldamento

VARIE



Sanyfresh. Sanificante desodorizzante. Elimina acari, batteri e funghi dai condotti d'aria e dalle batterie degli split riducendo il rischio di allergie.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99CB000	Art. 859.00.	1	9,20



Set chiavi dinamometriche con coppia di serraggio regolabile per tutti i tipi di refrigeranti.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99EQ000	Set completo : diam. 17-22-24-26-27-29. Art. 1750.01.	1	108,50



Set di lavaggio per circuiti frigoriferi. Comprende una bombola rossa vuota, una tanica, flessibili e sacco per recupero.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N99EY000	Detergente 1 Lt per Set di lavaggio. Art. 1689.02	1	14,90
N99EX000	Set di lavaggio. Art. 1689.01	1	247,80

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Materiale di consumo

HENKEL LOCTITE ADESIVI S.R.L.

Sigillanti e schiume

BAGNO SANO



Sista Bagno Sano ANTIMUFFA. Soluzione antimuffa, ideale per eliminare la muffa e ritardarne la formazione. Indicato in particolare per rimuovere la muffa e lo sporco dalle sigillature di sanitari, box doccia, piastrelle, giunti ammuffiti o anneriti.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L02AS001	Spray 500ml art. 1377885	1	3,30



Sista Bagno Sano RAPIDO. Sigillante siliconico a base acetica a polimerizzazione rapida.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L02AS000	Cartuccia 290ml art. 1379284	1	8,40



Sista Bagno Sano Stop Muffa. Sigillante siliconico neutro con tecnologia Fungisafe, protezione antimuffa garantita 5 anni

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L02AA013	Cartuccia 300 ml art. 1158065	1	8,00



Sista Silicone Facile. Sigillante siliconico neutro a base acqua.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
7794595	Cartuccia 280ml art. 1062390	1	6,20


ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Materiali di consumo

HENKEL LOCTITE ADESIVI S.R.L.

Sigillanti e schiume

SISTA



Sealstick AE. Sigillante di colore grigio trafilato in sezioni piatte, ideale per sigillature fra metalli di diversa natura. E' inoltre indicato per sigillature fra vetri e serramenti in legno e metallo, tra serramenti in legno e metallo e muratura, tra canali di condizionamento aria, tra pannelli prefabbricati, etc.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L02AA007	Rotolo 10x3 da 120 m. Art. 576379	2	73,00



Silicon 5 Sanitari. Sigillante siliconico neutro bianco. La speciale resistenza alle muffe lo rende ideale per incollaggi/sigillature di apparati idraulico/sanitari. E' altresì indicato per sigillare vetri, serramenti, ceramica, metallo e legno verniciato, alluminio e quasi tutte le plastiche (escluso PE, PP, PTFE).

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L02AA004	Blister da 60 ml. Art. 584780	12	2,20



Silicon 5 Universale trasparente. Sigillante siliconico acetico antimuffa trasparente, universale, ideale per incollaggi e sigillature tra vetro e vetro, vetro e metallo non ferroso, tra metallo e ceramica, tra vetro e gomma e tra vetro e metallo verniciato.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L02AA003	Blister da 60 ml. Art. 576538	12	2,20



Sista Acril One. Sigillante poliacrilico in dispersione acquosa

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L02AA008	Bianco, cartuccia da 300ml. Art. 1044356	-	2,40
L02AA009	Grigio, cartuccia da 300 ml. Art.1044300	-	2,40

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Materiale di consumo

HENKEL LOCTITE ADESIVI S.R.L.

Sigillanti e schiume

SISTA



Sista Schiumofix PF100. Schiuma poliuretanic universale con classe di resistenza al fuoco B3, secondo la norma DIN 4102.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L02AA000	Bombola da 750 ml. Art.579539	12	7,80



Sista Silicon 5. Sigillante siliconico acetico a prova di muffa, ideale per sigillature di materiali non porosi (vetro, ceramica, alluminio, etc.), sanitari, guarnizioni metalliche per serramenti, grondaie, etc.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L02AA002	Bianco cartuccia da 280 ml. Art. 579400	30	3,10
L02AA001	Trasparente cartuccia da 280 ml. Art. 579399	30	2,90

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Materiali di consumo

HENKEL LOCTITE ADESIVI S.R.L.

Adesivi e solventi

TANGIT



Sigillaraccordi Metallo. Sigillante anaerobico ideale per sigillare filettature lasche in impianti idraulici per acqua calda e fredda, per condutture del gas (approvazione DVGW).

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L02AC000	Astuccio da 50 ml. Art. 899342	12	22,30



Tangit per PVC rigido. Adesivo a base di PVC disciolto in solvente, ideale per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido, per l'assemblaggio di tubi e raccordi in PVC anche sotto pressione, grondaie, condutture per cavi. E' inoltre indicato per ABS.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L02AB002	Barattolo da 500 g. Art. 566103	12	18,70
L02AB000	Tubo da 125 g. Art. 579221	12	6,80



Tangit Uni-Lock. Sigillante multifilo pre-ricoperto con pasta inerte, ideale per sigillare tutti i tipi di raccordi (in metallo e plastica), con diametro fino a 6". Garantisce una sigillatura istantanea, e' riposizionabile dopo l'assemblaggio.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L02AB005	Dispenser da 80 m. Art. 579274	20	10,00

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Materiale di consumo

REDI

Adesivi e solventi

REDI



Lubrificante per giunzioni di tubi e raccordi in PVC e PP con guarnizione di tenuta

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
W28XV250	Tubetto da 250 gr. Art. 6742500	1	6,20

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Materiali di consumo

FRANKE

Manutenzione professionale

VARIE



Crema polivalente Inox Cr?me per la pulizia di lavelli, piani cottura, forni ed elettrodomestici in acciaio

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HNCZFSSLLU	Tubo gr.500	1	11,40

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Materiale di consumo

HENKEL LOCTITE ADESIVI S.R.L.

Manutenzione professionale

LOCTITE - PATTEX - DUCK



Crema lavamani con pomice polverizzata ed estratti di scorza di agrumi.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
L02AC001	Dispenser da 3 lt. Art. 577844	4	24,90

ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Materiali di consumo

TIRINNANZI

Manutenzione professionale

VARIE



Canapa pettinata

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35CX000	-	1	18,00



Nastro in teflon

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35CR000	1/2" - spess. 0,075 mm - Lung. 12 Ml	10	0,50



Pasta verde Viky

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
N35CZ000	-	1	2,80

VETROARREDO SEVES

Vetroarredo neutro ondulato e liscio

NEUTRI



Vetroarredo neutro liscio PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61AK000	Art. Q19 T 19X19X8 Trasparente	5	9,20
H61AH000	Art. Q19 T SAT 19X19X8 Satinato	5	17,50



Vetroarredo neutro ondulato PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61AA000	Art. Q19 O 8 19X19X8 Trasparente	5	8,60
H61CH000	Art. Q19 O MET 19X19X8 Metallizzato Trasparente	5	14,10
H61AB000	Art. Q19 O SAT 19X19X8 Satinato	5	17,50
H61AM000	Art. R09 O 19X9X8 Trasparente	5	6,70
H61AR000	Art. R09 O SAT 19X9X8 Satinato	5	14,00

VETROARREDO

Vetroarredo neutro

VETROARREDO SEVES

Vetroarredo neutro pedonabili e vari

NEUTRI




Vetroarredo neutro pedonabili

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61CJ000	Art. 3190/DA 19X19X8 Trasparente	5	12,20



Vetroarredo neutro pedonabili

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61BZ000	Art. 3190/DS 19X19X8 Trasparente	5	11,80



Vetroarredo neutro pedonabili

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61RN000	Art. 3200/PS 20X20X2,2 Trasparente	10	9,10
H61RK000	Formella in plastica formato 23X23	100	3,40

VETROARREDO SEVES

Vetroarredo colorato ondulato e liscio

COLORATI E PEZZI SPECIALI

Vetroarredo acquamarina ondulato PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61AD000	Art. Q19 O 19X19X8 Trasparente	5	15,30
H61BB000	Art. Q19 O MET 19X19X8 Metallizzato Trasparente	5	17,50



Vetroarredo acquamarina terminale di parete lineare e curvo PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61TB001	Art. TER CURVO O 19X19X8 Curvo Ondulato Trasparente	5	49,20
H61TA001	Art. TER LINEARE O 19X19X8 Lineare Ondulato Trasparente	5	30,50



Vetroarredo blu ondulato PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61CX000	Art. Q19 O 19X19X8 Trasparente	5	15,30
H61CC000	Art. Q19 O MET 19X19X8 Metallizzato Trasparente	5	17,50

VETROARREDO

Vetroarredo colorato

VETROARREDO SEVES

Vetroarredo colorato ondulato e liscio

COLORATI E PEZZI SPECIALI



Vetroarredo blu terminale di parete lineare e curvo PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61TB004	Art. TER CURVO O 19X19X8 Curvo Ondulato Trasparente	5	49,20
H61TA004	Art. TER LINEARE O 19X19X8 Lineare Ondulato Trasparente	5	30,50



Vetroarredo giallo ondulato PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61EW000	Art. Q19 O 19X19X8 Trasparente	5	15,30
H61BW000	Art. Q19 O MET 19X19X8 Metallizzato Trasparente	5	17,50



Vetroarredo lilla ondulato PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61EF000	Art. Q19 O 19X19X8 Trasparente	5	15,30

VETROARREDO SEVES

Vetroarredo colorato ondulato e liscio

COLORATI E PEZZI SPECIALI



Vetroarredo neutro terminale di parete lineare e curvo PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61GE000	Art. TER CURVO O 19X19X8 Curvo Ondulato Trasparente	5	41,00
H61GF000	Art. TER LINEARE O 19X19X8 Lineare Ondulato Trasparente	5	24,20



Vetroarredo rosa ondulato PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61AC000	Art. Q19 O 19X19X8 Trasparente	5	15,30
H61AP000	Art. Q19 O MET 19X19X8 Metallizzato Trasparente	5	17,50



Vetroarredo rosa terminale di parete lineare e curvo PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61TA002	Art. TER LINEARE O 19X19X8 Lineare Ondulato Trasparente	5	30,50



Vetroarredo siena ondulato PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61BK000	Art. Q19 O 19X19X8 Trasparente	5	15,30
H61BG000	Art. Q19 O MET 19X19X8 Metallizzato Trasparente	5	17,50

VETROARREDO

Vetroarredo colorato

VETROARREDO SEVES

Vetroarredo colorato ondulato e liscio

COLORATI E PEZZI SPECIALI



Vetroarredo turchese liscio PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61CL000	Art. Q19 T SAT 19X19X8 Satinato	5	17,50



Vetroarredo turchese ondulato PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61AG000	Art. Q19 O 19X19X8 Trasparente	5	15,30



Vetroarredo verde ondulato PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61AF000	Art. Q19 O 19X19X8 Trasparente	5	15,30
H61AX000	Art. Q19 O MET 19X19X8 Metallizzato Trasparente	5	17,50
H61BM000	Art. Q19 O SAT 19X19X8 Satinato	5	17,50



Vetroarredo verde terminale di parete lineare e curvo PEGASUS

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61TB003	Art. TER CURVO O 19X19X8 Curvo Ondulato Trasparente	5	49,20
H61TA003	Art. TER LINEARE O 19X19X8 Lineare Ondulato Trasparente	5	30,50

VETROARREDO SEVES

Telai apribili e materiale per la posa

ACCESSORI



Cavallotto distanziatore e giunto di dilatazione

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61RJ000	Distanziatore per pareti curve	180	0,60
H61RL000	Distanziatore per telai apribili	100	0,90
H61AZ000	Distanziatore per vetroarredo cm 1	100	0,50
H61RM000	Distanziatore per vetroarredo serie PEGASUS mm 2	180	0,50
H61RR000	Giunto di dilatazione (10ml) 6X0,6	30	3,20



Telaio apribile

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61AY000	Telaio da 2 posti cm. 21,5X42,5X9	1	87,40
H61RB000	Telaio da 4 posti cm. 42,5X42,5X9	1	153,00



Vetromalta e tondino in acciaio inox

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
H61RZ000	Tondino inox mm. 6 barra ml 2	1	12,30
H61RY090	Vetromalta Bianco Kg. 25	1	38,20

SISTEMI PER L'EDILIZIA

Pannelli da costruzione e accessori per l'edilizia

WEDI


Pannelli da costruzione

PANNELLI WEDI



Pannello da costruzione sagomabile per forme arrotondate BA Construct Wedi.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
KE3ZFFZFUL	Spessore 30 mm dimensioni 2500X600 mm	1	86,10



Pannello da costruzione Wedi.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
KE3ZFOZF6L	Dimensioni 1250X600 mm Spessore 10 mm art.01-07-00/010	1	61,90
KE3ZFOZFF2	Dimensioni 1250X600 mm Spessore 4 mm art.01-00-00/004	1	62,60
KE3ZFXZ4DL	Dimensioni 2500X1200 mm Spessore 30 mm art.01-00-01/230	1	82,50
KE3ZOOZOWU	Dimensioni 2500X600 mm Spessore 100 mm art.01-07-10/199	1	184,60
KE3ZFOZF4L	Dimensioni 2500X600 mm Spessore 20 mm art.01-00-00/020	1	65,60
KE3ZFOZF5L	Dimensioni 2500X600 mm Spessore 50 mm art.01-00-00/050	1	93,00
KE3ZOOZFEL	Dimensioni 2500X600 mm Spessore 80 mm art.01-07-10/080	1	160,00
KE3Z45Z5TS	Nastro armato autoadesivo 25 m X 125 mm art. 09-52-25/053	1	35,90

PROFILITEC

Profili

PROFILITEC LISTEC



LISTELLO in acciaio per rivestimenti. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZBW4AUS	Art. LI22IL - H 7 mm - L 22 mm - Acciaio AISI 304	1	17,40



LISTELLO in alluminio per rivestimenti. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZBWOBZA	Art. LI15AS - H 8 mm - L 15 mm - Alluminio anod. Argento	1	7,80
HR4ZB465ZA	Art. LI15ASB - H 8 mm - L 15 mm - Alluminio brillantato cromo	1	10,80

SISTEMI PER L'EDILIZIA

Profili

PROFILITEC

Profili

PROFILITEC MOSAITEC



Profilo A SGUSCIA in alluminio per rivestimenti in mosaico vetroso. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4Z2DDM2Z	Art. CRM44AS - H 4,4 mm - Alluminio anod. Argento	1	8,80
HR4Z2DK4MZ	Art. CRM44ASB - H 4,4 mm - Alluminio brillantato cromo	1	12,60



Profilo ARROTONDATO in alluminio per rivestimenti in mosaico vetroso. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4Z4JDM2Z	Art. RJM44AS - H 4,4 mm - Alluminio anod. Argento	1	6,80
HR4Z4JK4MZ	Art. RJM44ASB - H 4,4 mm - Alluminio brillantato cromo	1	10,50

PROFILITEC

Profili

PROFILITEC ROUND JOLLY

Capsula per profilo ARROTONDATO in acciaio per pavimenti e rivestimenti.
PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZO2S4LL	Art. RJC100IL - H 10 mm - Acciaio AISI 304	1	15,90
HR4ZVASCLU	Art. RJC80IL - H 8 mm - Acciaio AISI 304	1	15,90

Capsula per profilo ARROTONDATO in alluminio per pavimenti e rivestimenti.
PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4Z4JS4LL	Art. RJC100AS - H 10 mm - Alluminio anod. Argento	1	5,60
HR4Z4JS4AB	Art. RJC125AS - H 12,5 mm - Alluminio anod. Argento	1	5,60
HR4Z4ASCLZ	Art. RJC80AS - H 8 mm - Alluminio anod. Argento	1	5,60

Capsula per profilo ARROTONDATO in resina sintetica per pavimenti e rivestimenti.
PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4Z64V4LL	Art. RJC100P11 - H 10 mm - Resina sintetica Bianco	1	1,60
HR4ZX4SCLC	Art. RJC80P11 - H 8 mm - Resina sintetica Bianco	1	1,60

SISTEMI PER L'EDILIZIA

Profili

PROFILITEC

Profili

PROFILITEC ROUND JOLLY



Profilo ARROTONDATO in acciaio per pavimenti e rivestimenti. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZVJ6FLU	Art. RJ100IL - H 10 mm - Acciaio AISI 304	1	14,40
HR4ZVJ64BU	Art. RJ125IL - H 12,5 mm - Acciaio AISI 304	1	15,40
HR4ZDC6LUS	Art. RJ80IL - H 8 mm - Acciaio AISI 304	1	13,30



Profilo ARROTONDATO in alluminio per pavimenti e rivestimenti. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4Z4J6FLZ	Art. RJ100AS - H 10 mm - Alluminio anod. Argento	1	6,20
HR4Z4J64BZ	Art. RJ125AS - H 12,5 mm - Alluminio anod. Argento	1	7,00
HR4ZDC6LZA	Art. RJ80AS - H 8 mm - Alluminio anod. Argento	1	5,70



Profilo ARROTONDATO in resina sintetica per pavimenti e rivestimenti. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZX4DNFC	Art. RJ100P11 - H 10 mm - Resina sintetica Bianco	1	1,80
HR4ZXJEFC4	Art. RJ80P11 - H 8 mm - Resina sintetica Bianco	1	1,70

PROFILITEC

Profili

PROFILITEC SANITEC



Profilo A SGUSCIA in resina sintetica per vasche e piatti doccia. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZDSCMC4	Art. SB24P11 - H 11 mm - Bianco puro	1	4,50



Profilo adesivo A SGUSCIA in alluminio per vasche e doccia. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZASCFZA	Art. SB20ASA - H 12 mm - Alluminio anod. Argento	1	8,60



Set di profilo per vasche e piatti doccia in metacrilato. PROFILITEC (2 barre da 1,95 m + 2 angoli interni + 1 terminale dx e 1 terminale sx)

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZDJ4CC4	Art. SB18P11 - Bianco puro	1	35,60

SISTEMI PER L'EDILIZIA

Profili

PROFILITEC

Profili

PROFILITEC SQUARE JOLLY



Capsula per profilo QUADRO in acciaio per pavimenti e rivestimenti. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4Z42S4LL	Art. SJC100IL - H 10 mm - Acciaio AISI 304	1	15,90
HR4Z2ASCLU	Art. SJC80IL - H 8 mm - Acciaio AISI 304	1	15,90



Capsula per profilo QUADRO in alluminio per pavimenti e rivestimenti. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZAJ4S4LL	Art. SJC100AS - H 10 mm - Alluminio anod. Argento	1	5,60
HR4ZAJ4S4AB	Art. SJC125AS - H 12,5 mm - Alluminio anod. Argento	1	5,60
HR4ZJASCLZ	Art. SJC80AS - H 8 mm - Alluminio anod. Argento	1	5,60



Profilo QUADRO in acciaio per pavimenti e rivestimenti. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4Z2J6FLU	Art. SJ100IL - H 10 mm - Acciaio AISI 304	1	14,40
HR4Z2J64BU	Art. SJ125IL - H 12,5 mm - Acciaio AISI 304	1	15,40
HR4ZJCOCUS	Art. SJ80IL - H 8 mm - Acciaio AISI 304	1	13,30

PROFILITEC

Profili

PROFILITEC SQUARE JOLLY



Profilo QUADRO in alluminio per pavimenti e rivestimenti. Barre da 2,7 ml.
PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZJJ6FLZ	Art. SJ100AS - H 10 mm - Alluminio anod. Argento	1	7,20
HR4ZJJ64BZ	Art. SJ125AS - H 12,5 mm - Alluminio anod. Argento	1	8,20
HR4ZJC6LZA	Art. SJ80AS - H 8 mm - Alluminio anod. Argento	1	6,70

SISTEMI PER L'EDILIZIA

Profili

PROFILITEC

Profili

PROFILITEC VARIE



Profilo adesivo in alluminio per gradini. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZAT45ZA	Art. SE45ASA - L 45x33 mm - Alluminio anod. Argento	1	13,70



Profilo adesivo in alluminio per gradini. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC (la striscia antisdrucciolo ? da ordinare a parte NS codice HR4ZDK4USB)

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZATD4ZA	Art. SA52ASA - L 52x30 mm - Alluminio anod. Argento	1	16,10



Profilo ANGOLARE adesivo in alluminio per rivestimenti. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZSCC5ZA	Art. CO25ASA - L 25x25 mm - Alluminio anod. Argento	1	7,40



Profilo COVERTEC per il raccordo di pavimenti pressocchŠ complanari. Barre da 2,7 ml.

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZJEO2ZA	Art. SP14AS - H 7 mm - Larghezza 14 mm - Alluminio anod. Argento	3	4,20

PROFILITEC

Profili

PROFILITEC VARIE



Profilo di giunzione adesivo in alluminio per pavimenti. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZA266ZA	Art. ST18ASA - L 18 mm - Alluminio anod.	1	5,70
HR4ZA2UFZA	Art. ST30ASA - L 30 mm - Alluminio anod.	1	5,80



Profilo in acciaio per gradini. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC (la striscia antisdrucciolo ? da ordinare a parte)

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZL464BU	Art. FI125IL - H 12,5 mm - L 27 mm - Acciaio AISI 304 - DIN 1.4301	1	22,90
HR4ZDK4USB	Art. SW19C51 - Antisdrucciolo nero - L 18,2 m	1	38,40



Profilo in alluminio per gradini. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4Z3B6FLZ	Art. FL100AS - H 10 mm - Alluminio anod. Argento	1	10,10



Profilo in alluminio per gradini. Barre da 2,7 ml. Stairtec PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4Z3C6FLZ	Art. FO100AS - H 10 mm - L 20 MM - Alluminio anod. Argento	1	11,20

SISTEMI PER L'EDILIZIA

Profili

PROFILITEC

Profili

PROFILITEC VARIE



Profilo TERMINALE da applicare durante la posa in alluminio per pavimenti. Barre da 2,7 ml. PROFILITEC

Codice	Caratteristiche	Pz. Conf.	Euro
HR4ZDD6FLZ	Art. ZR100AS - H 10 mm - Alluminio anod. Argento	1	7,60
HR4ZDW6LZA	Art. ZR80AS - H 8 mm - Alluminio anod. Argento	1	6,70